



Sektorenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen nach §137a SGB V

---

# **Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen**

Anhang zum Abschlussbericht

---

Stand: 14. Dezember 2015

# Impressum

**Herausgeber:**

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH

**Thema:**

Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (Anhang zum Abschlussbericht)

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum des Auftrags:**

19. Juni 2014

**Datum der Abgabe:**

14. Dezember 2015

**Signatur:**

14-SQG-34d

**Hinweis:**

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

**Anschrift des Herausgebers:**

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und  
Forschung im Gesundheitswesen GmbH  
Maschmühlenweg 8-10 · 37073 Göttingen

Telefon: (+49) 0551 - 789 52 -0

Telefax: (+49) 0551 - 789 52-10

office@aqua-institut.de

www.aqua-institut.de

# Inhaltsverzeichnis

## Anhang A

- A.1 Ergebnisse der Evidenzrecherche
- A.2.1 Ermittelte Leitlinien mit Kernaussagen
- A.2.2 Klassifikationssysteme der Empfehlungsgrade
- A.2.3 Leitfragen für die Expertengespräche
- A.2.4 Aggregiertes Ergebnisprotokoll der Expertengespräche
- A.3 Verfahrensspezifische Suchmodelle
- A.4 Dokumentation der Recherchen
- A.5 Evidenzklassen und Studientypen
- A.6 Ergebnisse der Indikatorenrecherche

## Anhang B

- B.1 Potenzielle Interessenkonflikte der Panelexperten
- B.2 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, online „Relevanz“
- B.3 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, Paneltreffen „Relevanz“
- B.4 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, schriftlich „Relevanz“ nachträglich bewertet
- B.5 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, online „Praktikabilität“
- B.6 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, Paneltreffen „Relevanz“
- B.7 Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, Paneltreffen „Praktikabilität“
- B.8 Mögliche Instrumente zur Erfassung von patientenrelevanten Endpunkten mittels Patientenbefragung
- B.9 Indikatoren zur Patientenperspektive
- B.10 Mögliche Instrumente für eine Angehörigenbefragung
- B.11 Indikatoren zur Angehörigenperspektive

## Anhang C

- C.1 Patientenfilter und Leistungs- und Medikationsfilter
- C.2 Datenfelder der Spezifikation für die Sozialdaten bei den Krankenkassen
- C.3 Dokumentationspflichtige Fälle der stationären fallbezogenen QS-Dokumentation
- C.4 Datenfelder der stationären fallbezogenen QS-Dokumentation
- C.5 Dokumentationspflichtige Einrichtungen der stationären einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation
- C.6 Datenfelder der stationären einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation
- C.7 Dokumentationspflichtige Einrichtungen der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation
- C.8 Datenfelder der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

## Anhang D

- D Beispiel für die Auswertung der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

## Anhang A.1: Ergebnisse der Evidenzrecherche

Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente
<p>1. HTA:</p>
<p><b>N = 16 HTA</b> (in alphabetischer Reihenfolge):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ AETS (2009). Patología física en la esquizofrenia. Revisión sistemática y análisis de registros hospitalarios. [Physical disease in schizophrenia: systematic review and analysis of hospital records]. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.</li><li>▪ AHRQ (2007). Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies. Agency for Healthcare Research and Quality.</li><li>▪ Albon, E; Tsourapas, A; Frew, E; Davenport, C; Oyebode, F; Bayliss, S; Arvanitis, T; Meads, C (2008). Structural neuroimaging in psychosis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess (18): 1-184.</li><li>▪ BlueCross BlueShield Association (2011). Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Schizophrenia. Assessment Program 26(6).</li><li>▪ CADTH (2009). Group Therapy in the Treatment of Schizophrenia: A Review of the Clinical Effectiveness. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.</li><li>▪ CETS (2001). Assertive community treatment for people with persistent and particularly severe mental illness. Conseil d'Évaluation des Technologies de la Santé du Québec.</li><li>▪ Crawford, MJ; Killaspy, H; Barnes, TRE; Barrett, B; Byford, S; Clayton, K; Dinsmore, J; Floyd, S; Hoadley, A; Johnson, T; Kalaitzaki, E; King, M; Leurent, B; Maratos, A; O'Neill, FA; Osborn, DP; Patterson, S; Soteriou, T; Tyrer, P; Waller, D (2012). Group art therapy as an adjunctive treatment for people with schizophrenia: Multicentre pragmatic randomised trial. BMJ (Online) 344(7847).</li><li>▪ DACEHTA (2011). Antipsychotic polypharmacy in the treatment of schizophrenia - a health technology assessment. Danish Centre of Health Technology Assessment.</li><li>▪ Durham, RC; Chambers, JA; Power, KG; Sharp, DM; Macdonald, RR; Major, KA; Dow, MGT; Gumley, AI (2005). Long-term outcome of cognitive behaviour therapy clinical trials in central Scotland. Health Technol Assess 9(42): 1-128.</li><li>▪ Frank, W; Konta, B (2005). Kognitives Training bei Demenzen und anderen Störungen mit kognitiven Defiziten. Köln: Deutsche Agentur für Health Technology Assessment des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.</li><li>▪ Gilbody, SM; House, AO; Sheldon, TA (2003). Outcomes Measurement in Psychiatry. A critical review of outcomes measurement in psychiatric research and practice. NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York.</li><li>▪ Gorenou, V; Schönemark, MP; Hagen, A (2007). Maßnahmen zur Verbesserung der Compliance bzw. Adherence in der Arzneimitteltherapie mit Hinblick auf den Therapieerfolg. Köln: Deutsche Agentur für Health Technology Assessment des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.</li><li>▪ IECS (2007). Electroencefalografía cuantitativa (mapeo cerebral) / Quantitative Electroencephalography (Brain Mapping). Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.</li><li>▪ NHS; Centre for Reviews and Dissemination (2000). Effective Health Care. Psychosocial interventions for schizophrenia. Bulletin on the effectiveness of health service interventions for decision makers 6(3): 1-8.</li><li>▪ Pichon Riviere, A; Augustovski, F; Garcia Marti, S; Alcaraz, A; Glujovsky, D; Lopez, A; Rey-Ares, L; Bardach, A; Ciapponi, A; Moraes, M, D (2013). Musicoterapia: actualización de la evidencia sobre sus indicaciones. [Music therapy - update on the evidence about its indications]. Health Technology Assessment (HTA) database, Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS).</li><li>▪ Ruiz de Azua Garcia, S; Gonzalez-Pinto Arrillaga, A; Vega Perez, P; Gutierrez Fraile, M; Asua Batarrita, J (2009). Revisión de los tratamientos psicologicos en primeros episodios psicoticos. [Review of the psychological treatment in first psychotic episode]. Health Technology Assessment (HTA) database.</li></ul>

## Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

### 2. Systematische Übersichtsarbeiten:

N = 110 systematische Übersichtsarbeiten (in alphabetischer Reihenfolge):

- Álvarez-Jiménez, M; González-Blanch, C; Crespo-Facorro, B; Hetrick, S; Rodríguez-Sánchez, JM; Pérez-Iglesias, R; Vázquez-Barquero, JL (2008). Antipsychotic-Induced Weight Gain in Chronic and First-Episode Psychotic Disorders: A Systematic Critical Reappraisal. *CNS Drugs* 22(7): 547-562.
- Álvarez-Jiménez, M; Hetrick, SE; González-Blanch, C; Gleeson, JF; McGorry, PD (2008). Non-pharmacological management of antipsychotic-induced weight gain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Br J Psychiatry* 193(2): 101-107.
- Álvarez-Jiménez, M; Parker, AG; Hetrick, SE; McGorry, PD; Gleeson, JF (2011). Preventing the Second Episode: A Systematic Review and Meta-analysis of Psychosocial and Pharmacological Trials in First-Episode psychosis. *Schizophr Bull* 37(3): 619-630.
- Baethge, C (2003). Long-term Treatment of Schizoaffective Disorder: Review and Recommendations. *Pharmacopsychiatry* 36(2): 45-56.
- Bagnall, A-M; Jones, L; Ginnelly, L; Lewis, R; Glanville, J; Gilbody, S; Davies, L; Torgerson, D; Kleijnen, J (2003). A systematic review of atypical antipsychotic drugs in schizophrenia. *Health Technol Assess* 7(13): 1-191.
- Barbato, A; D'Avanzo, B (2000). Family interventions in schizophrenia and related disorders: a critical review of clinical trials. *Acta Psychiatr Scand* 102(2): 81-97.
- Bird, V; Premkumar, P; Kendall, T; Whittington, C; Mitchell, J; Kuipers, E (2010). Early intervention services, cognitive-behavioural therapy and family intervention in early psychosis: systematic review. *Br J Psychiatry* 197(5): 350-356.
- Bola, J; Kao, D; Soydan, H; Adams, CE (2011). Antipsychotic medication for early episode schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (6): CD006374.
- Bola, JR; Lehtinen, K; Cullberg, J; Ciompi, L (2009). Psychosocial treatment, antipsychotic postponement, and low-dose medication strategies in first-episode psychosis: A review of the literature. *Psychosis* 1(1): 4-18.
- Bonfioli, E; Berti, L; Goss, C; Muraro, F; Burti, L (2012). Health promotion lifestyle interventions for weight management in psychosis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BMC Psychiatry* 12: 78.
- Bradshaw, T; Lovell, K; Harris, N (2005). Healthy living interventions and schizophrenia: a systematic review. *J Adv Nurs* 49(6): 634-654.
- Broadstock, M (2001). The effectiveness and safety of drug treatment for urgent sedation in psychiatric emergencies. *New Zealand Health Technology Assessment*.
- Buckley, LA; Pettit, TACL; Adams, CE (2007). Supportive therapy for schizophrenia (Review). *Cochrane Database Syst Rev* (3): CD004716.
- Bullock, A; Bannigan, K (2011). Effectiveness of Activity-Based Group Work in Community Mental Health: A Systematic Review. *Am J Occup Ther* 65(3): 257-266.
- Burns, T; Knapp, M; Catty, J; Healey, A; Henderson, J; Watt, H; Wright, C (2001). Home treatment for mental health problems: a systematic review. *Health Technol Assess* 5(15): 1-139.
- Bushe, CJ; Leonard, BE (2007). Blood Glucose and Schizophrenia: A Systematic Review of Prospective Randomized Clinical Trials. *J Clin Psychiatry* 68(11): 1682-1690.
- Cabral, P; Meyer, HB; Ames, D (2011). Effectiveness of Yoga Therapy as a Complementary Treatment for Major Psychiatric Disorders: A Meta-Analysis. *Prim Care Companion CNS Disord* 13(4): PCC.10r01068.
- Caemmerer, J; Correll, CU; Christoph, U; Maayan, L (2012). Acute and maintenance effects of non-pharmacologic interventions for antipsychotic associated weight gain and metabolic abnormalities: A meta-analytic comparison of randomized controlled trials. *Schizophr Res* 140(1-3): 159-168.
- Callaghan, P; Eales, S; Coates, T; Bowers, L (2003). A review of research on the structure, process and outcome of liaison mental health services. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 10(2): 155-165.
- Calton, T; Ferriter, M; Huband, N; Spandler, H (2008). A Systematic Review of the Soteria Paradigm for the Treatment of People Diagnosed With Schizophrenia. *Schizophr Bull* 34(1): 181-192.
- Campbell, LA; Kisely, SR (2009). Advance treatment directives for people with severe mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (1): CD005963.
- Catty, JS; Burns, T; Comas, A; Poole, Z (2007). Day centres for severe mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (1): CD001710.

### Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

- Chakos, M; Lieberman, J; Hoffman, E; Bradford, D; Sheitman, B (2001). Effectiveness of Second-Generation Antipsychotics in Patients With Treatment-Resistant Schizophrenia: A Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. *Am J Psychiatry* 158(4): 518-526.
- Chakrabarti, A; Whicher, EV; Morrison, M; Douglas-Hall, P (2007). 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. *Cochrane Database Syst Rev* (3): CD003441.
- Chilvers, R; Macdonald, G; Hayes, A (2006). Supported housing for people with severe mental disorders. *Cochrane Database Syst Rev* (4): CD000453.
- Correll, CU; Rummel-Kluge, C; Corves, C; Kane, JM; Leucht, S (2009). Antipsychotic Combinations vs Monotherapy in Schizophrenia: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Schizophr Bull* 35(2): 443-457.
- Crawford-Walker, CJ; King, A; Chan, S (2005). Distraction techniques for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (1): CD004717.
- Crowther, RE; Marshall, M; Bond, GR; Huxley, P (2001). Helping people with severe mental illness to obtain work: systematic review. *BMJ* 322(1): 204-208.
- Curran, J; Brooker, C (2007). Systematic review of interventions delivered by UK mental health nurses. *Int J Nurs Stud* 44(3): 479-509.
- Darbà, J; Minoves, A; Rojo, E; Jimenez, F; Rejas, J (2011). Efficacy of second-generation-antipsychotics in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Rev Psiquiatr Salud Mental* 4(3): 126-143.
- David, AS; Adams, C (2001). Depot antipsychotic medication in the treatment of schizophrenia: (1) Meta-review; (2) Patient and nurse attitudes. *Health Technol Assess* 5(34): 1-69.
- Davis, CE; Jeste, DV; Eyler, LT (2005). Review of longitudinal functional neuroimaging studies of drug treatments in patients with schizophrenia. *Schizophr Res* 78(1): 45-60.
- Davis, JM; Chen, N; Glick, ID (2003). A Meta-analysis of the Efficacy of Second-Generation Antipsychotics. *Arch Gen Psychiatry* 60(6): 553-564.
- Desplenter, FA; Simoens, S; Laekeman, G (2006). The impact of informing psychiatric patients about their medication: a systematic review. *Pharm World Sci* 28(6): 329-341.
- Dickson, K; Gough, D (2008). Supporting people in accessing meaningful work: recovery approaches in community-based adult mental health services. *Social Care Institute of Excellence*.
- Dieterich, M; Irving, CB; Park, B; Marshall, M (2010). Intensive case management for severe mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (10): CD007906.
- Dolder, CR; Lacro, JP; Leckband, S; Jeste, DV (2003). Interventions to Improve Antipsychotic Medication Adherence: Review of Recent Literature. *J Clin Psychopharmacol* 23(4): 389-399.
- Duncan, E; Best, C; Hagen, S (2010). Shared decision making interventions for people with mental health conditions. *Cochrane Database Syst Rev* (1): CD007297.
- Ellis, N; Crone, D; Davey, R; Grogan, S (2007). Exercise interventions as an adjunct therapy for psychosis: a critical review. *Br J Clin Psychol* 46(Part 1): 95-111.
- Farrelly, S; Brown, GE; Flach, C; Barley, E; Laugharne, R; Henderson, C (2013). User-held personalised information for routine care of people with severe mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (10): CD001711.
- Faulkner, G; Cohn, T; Remington, G (2007). Interventions to reduce weight gain in schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (1): CD005148.
- Faulkner, G; Soundy, AA; Lloyd, K (2003). Schizophrenia and weight management: a systematic review of interventions to control weight. *Acta Psychiatr Scand* 108(5): 324-332.
- Finley, PR; Crismon, ML; Rush, AJ (2003). Evaluating the impact of pharmacists in mental health: a systematic review. *Pharmacotherapy* (12): 1634-1644.
- Foley, DL; Morley, KI (2011). Systematic Review of Early Cardiometabolic Outcomes of the First Treated Episode of Psychosis. *Arch Gen Psychiatry* 68(6): 609-616.
- Gabriele, JM; Dubbert, PM; Reeves, RR (2009). Efficacy of behavioural interventions in managing atypical antipsychotic weight gain. *Obes Rev* 10(4): 442-455.
- Geddes, J; Freemantle, N; Harrison, P; Bebbington, P (2000). Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia: systematic overview and meta-regression analysis. *BMJ* 321(7273): 1371-1376.
- Goedhard, LE; Stolker, JJ; Heerdink, ER; Nijman, HL; Olivier, B; Egberts, TC (2006). Pharmacotherapy for the Treatment of Aggressive Behavior in General Adult Psychiatry: A Systematic Review. *J Clin Psychiatry* 67(7): 1013-1024.

### Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

- Gold, C; Solli, HP; Krüger, V; Lie, SA (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: systematic review and meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 29(3): 193-207.
- Gorczynski, P; Faulkner, G (2010). Exercise therapy for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (5): CD004412.
- Gould, RA; Mueser, KT; Bolton, E; Mays, V; Goff, D (2001). Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: an effect size analysis. *Schizophr Res* 48(2-3): 335-342.
- Goulet, K; Deschamps, B; Evoy, F; Trudel, JF (2009). Use of Brain Imaging (Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging) in First-Episode Psychosis: Review and Retrospective Study. *Can J Psychiatry* 54(7): 493-501.
- Griffiths, RD; Fernandez, RS; Mostacchi, MS; Evans, V (2004). Comparisons of educational interventions for mental health consumers receiving psychotropic medication. *JBHI Reports* 2(1): 1-44.
- Grynszpan, O; Perbal, S; Pelissolo, A; Fossati, P; Jouvent, R; Dubal, S; Perez-Diaz, F (2011). Efficacy and specificity of computer-assisted cognitive remediation in schizophrenia: a meta-analytical study. *Psychol Med* 41(1): 163-173.
- Guilera, G; Pino, O; Gomez-Benito, J; Rojo, JE (2009). Antipsychotic effects on cognition in schizophrenia: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Eur J Psychiatry* 23(2): 77-89.
- Hamann, J; Kissling, W; Leucht, S; Rummel-Kluge, C (2003). New generation antipsychotics for first episode schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (4): CD004410.
- Harvey, PO; Lepage, M; Malla, A (2007). Benefits of Enriched Intervention Compared With Standard Care for Patients With Recent-Onset Psychosis: A Metaanalytic Approach. *Can J Psychiatry* 52(7): 464-472.
- Henry, C; Ghaemi, SN (2004). Insight in Psychosis: A Systematic Review of Treatment Interventions. *Psychopathology* 37(4): 194-199.
- Hodgkinson, B; Evans, D; O'Donnell, A; Nicholson, J; Walsh, K (2000). The effectiveness of individual therapy and group therapy in the treatment of schizophrenia. *Database of Abstracts of Reviews of Effects*.
- Holley, J; Crone, D; Tyson, P; Lovell, G (2011). The effects of physical activity on psychological well-being for those with schizophrenia: A systematic review. *Br J Clin Psychol* 50(1): 84-105.
- Huxley, NA; Rendall, M; Sederer, L (2000). Psychosocial Treatments in Schizophrenia: A Review of the Past 20 years. *J Ner and Ment Dis* 188(4): 187-201.
- Illott, R (2005). Does compliance therapy improve use of antipsychotic medication? *Br J Community Nurs* 10(11): 514-519.
- Jones, C; Hacker, D; Cormac, I; Meaden, A; Irving, CB (2012). Cognitive behavioural therapy versus other psychosocial treatments for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (4): CD008712.
- Kinoshita, Y; Furukawa, TA; Kinoshita, K; Honyashiki, M; Omori, IM; Marshall, M; Bond, GR; Huxley, P; Amano, N; Kingdon, D (2013). Supported employment for adults with severe mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (9): CD008297.
- Krabbendam, L; Aleman, A (2003). Cognitive rehabilitation in schizophrenia: a quantitative analysis of controlled studies. *Psychopharmacology (Berl)* 169(3-4): 376-382.
- Kucharska-Pietura, K; Mortimer, A (2013). Can Antipsychotics Improve Social Cognition in Patients with Schizophrenia? *CNS Drugs* 27(5): 335-343.
- Kurtz, MM; Mueser, KT (2008). A Meta-Analysis of Controlled Research on Social Skills Training for Schizophrenia. *J Consult Clin Psychol* 76(3): 491-504.
- Kurtz, MM; Nichols, MC (2007). Cognitive Rehabilitation for Schizophrenia: A Review of Recent Advances. *Curr Psychiatry Rev* 3(3): 213-221.
- Kyle, T; Dunn, JR (2008). Effects of housing circumstances on health, quality of life and healthcare use for people with severe mental illness: a review. *Health Soc Care Community* 16(1): 1-15.
- Leucht, C; Heres, S; Kane, JM; Kissling, W; Davis, JM; Leucht, S (2011). Oral versus depot antipsychotic drugs for schizophrenia: a critical systematic review and meta-analysis of randomised long-term trials. *Schizophr Res* 127(1-3): 83-92.
- Leucht, S; Arbter, D; Engel, RR; Kissling, W; Davis, JM (2009). How effective are second-generation antipsychotic drugs? A meta-analysis of placebo-controlled trials. *Mol Psychiatry* 14(4): 429-447.
- Leucht, S; Barnes, TR; Kissling, W; Engel, RR; Correll, C; Kane, JM (2003). Relapse Prevention in Schizophrenia With New-Generation Antipsychotics: A Systematic Review and Exploratory Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials. *Am J Psychiatry* 160(7): 1209-1222.

### Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

- Leucht, S; Corves, C; Arbter, D; Engel, RR; Li, C; Davis, JM (2008). Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. *Lancet* 373(9657): 31-41.
- Leucht, S; Tardy, M; Komossa, K; Heres, S; Kissling, W; Davis, JM (2012). Maintenance treatment with antipsychotic drugs for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (5): CD008016.
- Leucht, S; Tardy, M; Komossa, K; Heres, S; Kissling, W; Salanti, G; Davis, JM (2012). Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet* 379(9831): 2063-2071.
- Leucht, S; Wahlbeck, K; Hamann, J; Kissling, W (2003). New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis. *Lancet* 361(9369): 1581-1589.
- Lincoln, TM; Wilhelm, K; Nestoriuc, Y (2007). Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. *Schizophr Res* 96(1-3): 232-245.
- Lloyd-Evans, B; Slade, M; Jagielska, D; Johnson, S (2009). Residential alternatives to acute psychiatric hospital admission: systematic review. *Br J Psychiatry* 195(2): 109-117.
- Lynch, D; Laws, KR; McKenna, PJ (2010). Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta-analytical review of well-controlled trials. *Psychol Med* 40(1): 9-24.
- Malone, D; Marriott, S; Newton-Howes, G; Simmonds, S; Tyrer, P (2007). Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality. *Cochrane Database Syst Rev* (3): CD000270.
- Marshall, M; Crowther, R; Almaraz-Serrano, A; Creed, F; Sledge, W; Kluiters, H; Roberts, C; Hill, E; Wiersma, D; Bond, GR; Huxley, P; Tyrer, P (2001). Systematic reviews of the effectiveness of day care for people with severe mental disorders: (1) Acute day hospital versus admission; (2) vocational rehabilitation; (3) Day hospital versus outpatient care. *Health Technol Assess* 5(21): 1-75.
- Marshall, M; Crowther, R; Sledge, WH; Rathbone, J; Soares-Weiser, K (2011). Day hospital versus admission for acute psychiatric disorders. *Cochrane Database Syst Rev* (12): CD004026.
- McGurk, SR; Twamley, EW; Sitzler, DI; McHugo, GJ; Mueser, KT (2007). A Meta-Analysis of Cognitive Remediation in Schizophrenia. *Am J Psychiatry* 164(12): 1791-1802.
- Merinder, LB (2000). Patient education in schizophrenia: a review. *Acta Psychiatr Scand* 102(2): 98-106.
- Mössler, K; Chen, X; Heldal, TO; Gold, C (2011). Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. *Cochrane Database Syst Rev* (12): CD004025.
- Murphy, S; Irving, CB; Adams, CE; Driver, R (2012). Crisis intervention for people with severe mental illnesses. *Cochrane Database Syst Rev* (5): CD001087.
- Nosé, M; Barbui, C; Gray, R; Tansella, M (2003). Clinical interventions for treatment non-adherence in psychosis: meta-analysis. *Br J Psychiatry* 183: 197-206.
- Pharoah, F; Mari, JJ; Rathbone, J; Wong, W (2010). Family intervention for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (12): CD000088.
- Pitschel-Walz, G; Leucht, S; Bäuml, J; Kissling, W; Engel, RR (2001). The Effect of Family Interventions on Relapse and Rehospitalization in Schizophrenia: A Meta-Analysis. *Schizophr Bull* 27(1): 73-92.
- Rector, NA; Beck, AT (2012). Cognitive Behavioral Therapy for Schizophrenia: An Empirical Review. *J Nerv Ment Dis* 200(10): 832-839.
- Reda, S; Rowett, M; Makhoul, S (2001). Prompts to encourage appointment attendance for people with serious mental illness. *Cochrane Database Syst Rev* (2): CD002085.
- Rummel, C; Kissling, W; Leucht, S (2005). Antidepressants as add-on treatment to antipsychotics for people with schizophrenia and pronounced negative symptoms: a systematic review of randomized trials. *Schizophr Res* 80(1): 85-97.
- Sampson, S; Mansour, M; Maayan, N; Soares-Weiser, K; Adams, CE (2013). Intermittent drug techniques for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (7): CD006196.
- Sarin, F; Wallin, L; Widerlöv, B (2011). Cognitive behavior therapy for schizophrenia: A meta-analytical review of randomized controlled trials. *Nord J Psychiatry* 65(3): 162-174.
- Simmonds, S; Coid, J; Joseph, P; Marriott, S; Tyrer, P (2001). Community mental health team management in severe mental illness: a systematic review. *Br J Psychiatry* 178(6): 497-502.
- Simpson, EL; House, AO (2002). Involving users in the delivery and evaluation of mental health services: a systematic review. *BMJ* 325(7375): 1265-1268.

### Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

- Singh, SP; Singh, V; Kar, N; Chan, K (2010). Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. *Br J Psychiatry* 197(3): 174-179.
- Smith, M; Hopkins, D; Peveler, RC; Holt, RI; Woodward, M; Ismail, K (2008). First- v. second-generation antipsychotics and risk for diabetes in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry* 192(6): 406-411.
- Sommer, IE; Witte, L; Begemann, M; Kahn, RS (2012). Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Schizophrenia: Ready for Practice or a Good Start? A Meta-Analysis. *J Clin Psychiatry* 73(4): 414-419.
- Tarricone, I; Ferrari Gozzi, B; Serretti, A; Grieco, D; Berardi, D (2010). Weight gain in antipsychotic-naive patients: a review and meta-analysis. *Psychol Med* 40(2): 187-200.
- Turner, MS; Stewart, DW (2006). Review of the evidence for the long-term efficacy of atypical antipsychotic agents in the treatment of patients with schizophrenia and related psychoses. *J Psychopharmacol* 20(6 Suppl.): 20-37.
- Twamley, EW; Jeste, DV; Lehman, AF (2003). Vocational Rehabilitation in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: A Literature Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *J Nerv Ment Dis* 191(8): 515-523.
- Vancampfort, D; Probst, M; Helvik Skjaerven, L; Catálan-Matamoros, D; Lundvik-Gyllensten, A; Gómez-Conesa, A; Ijntema, R; De Hert, M (2012). Systematic Review of the Benefits of Physical Therapy Within a Multidisciplinary Care Approach for People With Schizophrenia. *Phys Ther* 92(1): 11-23.
- Wykes, T; Huddy, V; Cellard, C; McGurk, SR; Czobor, P (2011). A Meta-Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and Effect Sizes. *Am J Psychiatry* 168(5): 472-485.
- Wykes, T; Steel, C; Everitt, B; Tarrier, N (2008). Cognitive Behavior Therapy for Schizophrenia: Effect Sizes, Clinical Models, and Methodological Rigor. *Schizophr Bull* 34(3): 523-537.
- Xia, J; Merinder, LB; Belgamwar Madhvi, R (2011). Psychoeducation for schizophrenia. *Cochrane Database Syst Rev* (6): CD002831.
- Yildiz, A; Sachs, GS; Turgay, A (2003). Pharmacological management of agitation in emergency settings. *Emerg Med J* 20(4): 339-346.
- Ziguas, SJ; Stuart, GW (2000). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Mental Health Case Management Over 20 Years. *Psychiatr Serv* 51(11): 1410-1421.
- Zimmermann, G; Favrod, J; Trieu, VH; Pomini, V (2005). The effect of cognitive behavioral treatment on the positive symptoms of schizophrenia spectrum disorders: A meta-analysis. *Schizophr Res* 77(1): 1-9.
- Zolnierok, CD (2009). Non-psychiatric hospitalization of people with mental illness: systematic review. *J Adv Nurs* 65(8): 1570-1583.
- Zygmunt, A; Olfson, M; Boyer, CA; Mechanic, D (2002). Interventions to Improve Medication Adherence in Schizophrenia. *Am J Psychiatry* 159(10): 1653-1664.

## Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

### 3. Leitlinien:

N = 47 Leitlinien (in alphabetischer Reihenfolge):

#### Leitlinien mit Fokus auf Versorgung bei Schizophrenie:

- Addington, D; Bouchard, R-H; Goldberg, J; Honer, B; Malla, A; Norman, R; Tempier, R; Berzins, S (2005). Clinical practice guidelines. Treatment of Schizophrenia. Can J Psychiatry 50(Suppl. 1): 1-57.
- APA (2010). Treatment of Patients With Schizophrenia. Second Edition. American Psychiatric Association.
- CAHTA (2006). Clinical Practice Guideline for Schizophrenia and Incipient Psychotic Disorder. Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research, Ministry of Health and Consumer Affairs.
- College of Family Physicians; Academy of Medicine; Singapore Medical Association; Ministry of Health Singapore (2011). MOH Clinical Practice Guidelines 4/2011. Schizophrenia. Singapur.
- DGPPN (2006). S3 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1: Behandlungsleitlinie Schizophrenie. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Darmstadt: Steinkopff Verlag. [Abgelaufen]
- Dixon, L; Dickerson, F; Bellack, AS; Bennett, M; Dickinson, D; Goldberg, RW; Lehman, A; Tenhula, WN; Calmes, C; Pasillas, RM; Peer, J; Kreyenbuhl, J; Team, SPOR (2010). The 2009 schizophrenia PORT psychosocial treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 36(1): 48-70.
- Hasan, A; Falkai, P; Wobrock, T; Lieberman, J; Glenthøj, B; Gattaz, W; Thibaut, F; Möller, H-J; WFSBP Task force on Treatment Guidelines for Schizophrenia (2012). World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological treatment of schizophrenia. Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. World J Biol Psychiatry 14(1): 2-44.
- Hasan, A; Falkai, P; Wobrock, T; Lieberman, J; Glenthøj, B; Gattaz, W; Thibaut, F; Möller, H-J; WFSBP Task force on Treatment Guidelines for Schizophrenia (2012). World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia. Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J Biol Psychiatry 13(5): 318-378.
- HTA-DoH (MY) (2009). Management of Schizophrenia in Adults. Ministry of Health, Malaysia.
- Kreyenbuhl, J; Buchanan, R; Dickerson, F; Dixon, L (2010). The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): updated treatment recommendations 2009. Schizophr Bull 36(1): 94-103.
- NICE (2014). Psychosis and Schizophrenia in adults: treatment and management. National Institute for Health and Clinical Excellence.
- RANZCP (2004). Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.
- SIGN (2013). Management of Schizophrenia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

#### Potenziell relevante Leitlinien mit einem anderen Fokus:

- AOTA (2012). Occupational therapy practice guidelines for adults with serious mental illness. American Occupational Therapy Association.
- Barnes, TR; Schizophrenia Consensus Group of British Association for Psychopharmacology (2011). Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 25(5): 567-620.
- Buchanan, R; Kreyenbuhl, J; Kelly, D; Noel, J; Boggs, D; Fischer, B; Himelhoch, S; Peterson, E; Aquino, P; Keller, W (2010). The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 36(1): 71-93.
- CADTH (2011). Optimal use recommendations for atypical antipsychotics: combination and high-dose treatment strategies in adolescents and adults with schizophrenia Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.
- DGPPN (2009). Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. [Abgelaufen]
- DGPPN (2011). S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Fassung vom 11.11.2011 (Langversion). Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.

### Quellen sowie ermittelte und bewertete Dokumente

- DGVS (2011). Aktualisierung der S3-Leitlinie zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-B-Virusinfektion. Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.
- ENA (2012). Clinical Practice Guideline: Suicide Risk Assessment Synopsis. Emergency Nurses Association.
- Gaebel, W; Becker, T; Janssen, B; Munk-Jorgensen, P; Musalek, M; Rössler, W; Sommerlad, K; Tansella, M; Thornicroft, G; Zielasek, J (2012). EPA guidance on the quality of mental health services. *European Psychiatry* 27(2): 87-113.
- Guideline development group of the Clinical Practice Guideline on Psychosocial Interventions in Severe Mental Illness (2009). *Clinical Practice Guidelines for Psychosocial Interventions in Severe Mental Illness. Quality Plan for the National Health System, Ministry of Health and Social Policy.* o. O.: Aragon Health Sciences Institute.
- JBI (1999). *The Effectiveness of Individual Therapy and Group Therapy in the Treatment of Schizophrenia.* Joanna Briggs Institute.
- JBI (2002). *Physical Restraint - Part 1: Use in Acute and Residential Care Facilities.* Joanna Briggs Institute.
- JBI (2006). *Educational interventions for mental health consumers receiving psychotropic medication.* Joanna Briggs Institute.
- MHC (2009). *Code of Practice on Admission, Transfer and Discharge to and from an Approved Centre.* Mental Health Commission.
- MHC (2009). *Code of Practice on the Use of Physical Restraint in Approved Centres.* Mental Health Commission.
- MHC (2009). *Rules Governing the Use of Electro-Convulsive Therapy.* Mental Health Commission.
- MHC (2009). *Rules Governing the Use of Seclusion and Mechanical Means of Bodily Restraint.* Mental Health Commission.
- NICE (2004). *Self-harm. The short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care.* National Institute for Health and Clinical Excellence.
- NICE (2005). *Violence. The short-term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments.* National Institute for Health and Clinical Excellence.
- NICE (2009). *Medicines adherence. Involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence.* NICE clinical guideline 76. National Institute for Health and Clinical Excellence.
- NICE (2011). *Psychosis with coexisting substance misuse. Assessment and management in adults and young people.* National Institute for Health and Clinical Excellence
- NICE (2011). *Self-harm: longer-term management.* NICE clinical guideline 133. National Institute for Health and Clinical Excellence.
- NICE (2011). *Service user experience in adult mental health: improving the experience of care for people using adult NHS mental health services.* National Institute for Health and Clinical Excellence.
- NICE (2013). *Smoking cessation in secondary care: acute, maternity and mental health services.* NICE public health guidance 48. National Institute for Health and Care Excellence.
- NHS QIS (2009). *Admissions to adult mental health inpatient services.* o. O.: NHS Quality Improvement Scotland.
- RCN (2008). *“Let’s talk about restraint”. Rights, risks and responsibility.* London: Royal College of Nursing.
- RCPsych (2006). *Consensus statement on high-dose antipsychotic medication.* London: Royal College of Psychiatrists.
- RCPsych (2009). *Good Psychiatric Practice.* 3rd edition. London: Royal College of Psychiatrists.
- RCPsych (2009). *Physical health in mental health. Final report of a scoping group.* London: Royal College of Psychiatrists.
- RCPsych (2010). *Good Psychiatric Practice: Confidentiality and information sharing.* 2nd edition. London: Royal College of Psychiatrists.
- RCPsych (2010). *Self-harm, suicide and risk: helping people who self-harm. Final report of a working group.* London: Royal College of Psychiatrists.
- Rüther, T; Bobes, J; De Hert, M; Svensson, TH; Mann, K; Batra, A; Gorwood, P; Moller, HJ (2014). EPA guidance on tobacco dependence and strategies for smoking cessation in people with mental illness. *Eur Psychiatry* 29(2): 65-82.
- VA/DoD (2013). *VA/DoD Clinical Practice Guideline for assessment and management of patients at risk for suicide.* Department of Veterans Affairs (VA), Department of Defense (DoD).
- WHO (2003). *Mental Health Policy and Service Guidance Package: Quality Improvement for Mental Health.* World Health Organization.

## Anhang A.2.1: Ermittelte Leitlinien mit Kernaussagen

Es wurden 47 potenziell relevante Leitlinien bei der Recherche in den Metadatenbanken des Guideline International Network (G.I.N.), des Leitlinien-Informations- und Recherchediensts des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin ([www.leitlinien.de](http://www.leitlinien.de)) sowie bei der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) recherchiert. Es konnten daraus 16 Leitlinien zur Entwicklung und Unterstützung der Indikatoren herangezogen werden.

Quelle/Autor	Titel der Leitlinie	Kernempfehlung
<b>Leitlinien mit Fokus auf der Versorgung bei Schizophrenie</b>		
Addington, D; et al. (2005). Clinical practice guidelines. Treatment of Schizophrenia. Can J Psychiatry 50(Suppl. 1): 1-57.	Clinical practice guidelines. Treatment of Schizophrenia.	
APA (2010). Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. Second Edition. American Psychiatric Association.	Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. Second Edition.	X
CAHTA (2006). Clinical Practice Guideline for Schizophrenia and Incipient Psychotic Disorder. Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research, Ministry of Health and Consumer Affairs.	Clinical Practice Guideline for Schizophrenia and Incipient Psychotic Disorder.	X
MOH (2011). Clinical Practice Guidelines 4/2011. Schizophrenia. Singapur: Ministry of Health Singapore.	Clinical Practice Guidelines 4/2011. Schizophrenia.	
DGPPN (2006). S3 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1: Behandlungsleitlinie Schizophrenie. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Darmstadt: Steinkopff Verlag.	S3 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1: Behandlungsleitlinie Schizophrenie.	X
Dixon, L; et al. (2010). The 2009 schizophrenia PORT psychosocial treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 36(1): 48-70.	The 2009 schizophrenia PORT psychosocial treatment recommendations and summary statements.	
Hasan, A; et al. (2012). World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia. Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J Biol Psychiatry 13(5): 318-78.	Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia. Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance.	
Hasan, A; et al. (2012). World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological treatment of schizophrenia. Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. World J Biol Psychiatry 14(1): 2-44.	Guidelines for biological treatment of schizophrenia. Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects.	X
MOH (2009). Clinical Practise Guidelines: Management of Schizophrenia in Adults. Ministry of Health Malaysia, Malaysian Psychiatric Association; Academy of Medicine.	Clinical Practise Guidelines (CPG): Management of Schizophrenia in Adults.	X

Quelle/Autor	Titel der Leitlinie	Kernempfehlung
Kreyenbuhl, J; et al. (2010). The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): updated treatment recommendations 2009. Schizophr Bull 36(1): 94-103.	The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): updated treatment recommendations 2009.	
NICE (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management. NICE clinical guideline 178. National Institute for Health and Care Excellence.	Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management.	X
RANZCP (2004). Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.	Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders.	X
SIGN (2013). Management of Schizophrenia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network.	Management of Schizophrenia.	X
<b>Leitlinien mit einem anderen Fokus</b>		
AOTA (2012). Occupational therapy practice guidelines for adults with serious mental illness. American Occupational Therapy Association.	Occupational therapy practice guidelines for adults with serious mental illness.	X
Barnes, TR; et al. (2011). Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 25(5): 567-620.	Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology.	
Buchanan, R; et al. (2010). The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 36(1): 71-93.	The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and summary statements.	
CADTH (2011). Optimal use recommendations for atypical antipsychotics: combination and high-dose treatment strategies in adolescents and adults with schizophrenia Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.	Optimal use recommendations for atypical antipsychotics: combination and high-dose treatment strategies in adolescents and adults with schizophrenia Ottawa (ON).	
DGPPN (2009). Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.	Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie.	X
DGPPN (2011). S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Fassung vom 11.11.2011 (Langversion). Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.	S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen.	X
DGVS (2011). Aktualisierung der S3-Leitlinie zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-B-Virusinfektion. Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.	Aktualisierung der S3-Leitlinie zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-B-Virusinfektion.	

Quelle/Autor	Titel der Leitlinie	Kernempfehlung
ENA (2012). Clinical Practice Guideline: Suicide Risk Assessment Synopsis. Emergency Nurses Association.	Clinical Practice Guideline: Suicide Risk Assessment Synopsis.	
Gaebel, W; et al. (2014). EPA guidance on building trust in mental health services. Eur Psychiatry 29(2): 83-100.	EPA guidance on building trust in mental health services.	
Guideline development group of the Clinical Practice Guideline on Psychosocial Interventions in Severe Mental Illness (2009). Clinical Practice Guidelines for Psychosocial Interventions in Severe Mental Illness. Quality Plan for the National Health System, Ministry of Health and Social Policy. o. O.: Aragon Health Sciences Institute.	Clinical Practice Guidelines for Psychosocial Interventions in Severe Mental Illness.	
JB1 (1999). The Effectiveness of Individual Therapy and Group Therapy in the Treatment of Schizophrenia. Joanna Briggs Institute.	The Effectiveness of Individual Therapy and Group Therapy in the Treatment of Schizophrenia.	
JB1 (2002). Physical Restraint - Part 1: Use in Acute and Residential Care Facilities. Joanna Briggs Institute.	Physical Restraint - Part 1: Use in Acute and Residential Care Facilities.	
JB1 (2006). Educational interventions for mental health consumers receiving psychotropic medication. Joanna Briggs Institute.	Educational interventions for mental health consumers receiving psychotropic medication.	
MHC (2009). Rules Governing the Use of Electro-Convulsive Therapy. Mental Health Commission.	Rules Governing the Use of Electro-Convulsive Therapy.	
MHC (2009). Code of Practice on Admission, Transfer and Discharge to and from an Approved Centre. Mental Health Commission.	Code of Practice on Admission, Transfer and Discharge to and from an Approved Centre.	
MHC (2009). Code of Practice on the Use of Physical Restraint in Approved Centres. Mental Health Commission.	Code of Practice on the Use of Physical Restraint in Approved Centres.	
MHC (2009). Rules Governing the Use of Seclusion and Mechanical Means of Bodily Restraint. Mental Health Commission.	Rules Governing the Use of Seclusion and Mechanical Means of Bodily Restraint.	
NICE (2004). Self-harm. The short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care. National Institute for Health and Clinical Excellence.	Self-harm. The short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care.	X
NICE (2005). Violence. The short-term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments. National Institute for Health and Clinical Excellence.	Violence. The short-term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments.	X
NICE (2009). Medicines adherence. Involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence. NICE clinical guideline 76. o. O.: National Institute for Health and Clinical Excellence.	Medicines adherence. Involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting adherence.	

Quelle/Autor	Titel der Leitlinie	Kernempfehlung
NICE (2011). Psychosis with coexisting substance misuse. Assessment and management in adults and young people. National Institute for Health and Clinical Excellence.	Psychosis with coexisting substance misuse. Assessment and management in adults and young people.	X
NICE (2011). Service user experience in adult mental health: improving the experience of care for people using adult NHS mental health services. National Institute for Health and Clinical Excellence.	Service user experience in adult mental health: improving the experience of care for people using adult NHS mental health services.	X
NICE (2011). Self-harm: longer-term management. NICE clinical guideline 133. National Institute for Health and Clinical Excellence.	Self-harm: longer-term management.	
NICE (2013). Smoking cessation in secondary care: acute, maternity and mental health services. NICE public health guidance 48. National Institute for Health and Care Excellence.	Smoking cessation in secondary care: acute, maternity and mental health services.	X
NHS QIS (2009). Admissions to adult mental health inpatient services. o. O.: NHS Quality Improvement Scotland.	Admissions to adult mental health inpatient services.	
RCN (2008). "Let's talk about restraint". Rights, risks and responsibility. London: Royal College of Nursing.	"Let's talk about restraint". Rights, risks and responsibility.	
RCPsych (2006). Consensus statement on high-dose antipsychotic medication. London: Royal College of Psychiatrists.	Consensus statement on high-dose antipsychotic medication.	
RCPsych (2009). Good Psychiatric Practice. 3rd edition. London: Royal College of Psychiatrists.	Good Psychiatric Practice.	
RCPsych (2009). Physical health in mental health. Final report of a scoping group. London: Royal College of Psychiatrists.	Physical health in mental health.	
RCPsych (2010). Good Psychiatric Practice: Confidentiality and information sharing. 2nd edition. London: Royal College of Psychiatrists.	Good Psychiatric Practice: Confidentiality and information sharing.	
RCPsych (2010). Self-harm, suicide and risk: helping people who self-harm. Final report of a working group. London: Royal College of Psychiatrists.	Self-harm, suicide and risk: helping people who self-harm.	
Rüther, T; et al. (2014). EPA guidance on tobacco dependence and strategies for smoking cessation in people with mental illness. Eur Psychiatry 29(2): 65-82.	EPA guidance on tobacco dependence and strategies for smoking cessation in people with mental illness.	
VA/DoD (2013). VA/DoD Clinical Practice Guideline for assessment and management of patients at risk for suicide. Department of Veterans Affairs (VA), Department of Defense (DoD).	VA/DoD Clinical Practice Guideline for assessment and management of patients at risk for suicide.	
WHO (2003). Mental Health Policy and Service Guidance Package: Quality Improvement for Mental Health. o. O.: World Health Organization.	Mental Health Policy and Service Guidance Package: Quality Improvement for Mental Health.	

## Anhang A.2.2: Klassifikationssysteme der Empfehlungsgrade

Im Folgenden werden die Klassifikationssysteme der dem finalen Indikatorenset zugrunde liegenden Leitlinien dargestellt.

Empfehlungsgrad	Erläuterungen zur Interpretation
<b>S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Behandlungsleitlinie Schizophrenie (DGPPN 2006)</b>	
A	Ia (Meta-Analyse von mindestens 3 randomisierten kontrollierten Studien (Randomised Controlled Trials, RCTs)) und Ib (mindestens 1 RCT oder Meta-Analyse von weniger als 3 RCTs)
B	Evidenz-Ebene IIa (mindestens 1 kontrollierte nicht-randomisierte Studie mit methodisch hochwertigem Design) IIb (mindestens 1 quasi-experimentelle Studie mit methodisch hochwertigem Design), III (mindestens 1 nicht-experimentelle deskriptive Studie (Vergleichsstudie, Korrelationsstudie, Fallserie)) oder aus Ebene I, die sich jedoch nicht auf die spezifische Fragestellung bezieht und daher extrapoliert bzw. abgeleitet werden muss
C	Evidenz-Ebene IV (Berichte/Empfehlungen von Expertenkomitees, klinische Erfahrung anerkannter Autoritäten) oder Ableitungen aus IIa (mindestens 1 kontrollierte nicht-randomisierte Studie mit methodisch hochwertigem Design), IIb (mindestens 1 quasi-experimentelle Studie mit methodisch hochwertigem Design) oder III (mindestens 1 nicht-experimentelle deskriptive Studie (Vergleichsstudie, Korrelationsstudie, Fallserie))
GCP	Good Clinical Practice: Standard in der Behandlung, der im Konsens erreicht wurde und bei dem keine experimentelle wissenschaftliche Erforschung möglich oder angestrebt ist.
<b>S3-Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Leitlinie Psychosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen (DGPPN 2011)</b>	
A	Soll-Empfehlung: die meisten Patienten sollten diese Intervention in einer spezifischen Situation erhalten und würden sich dafür entscheiden Evidenz-Ebene Ia (Evidenz aus einer Meta-Analyse von mindestens drei randomisierten kontrollierten Studien (randomized controlled trials, RCTs) oder einer einzelnen großen randomisierten kontrollierten Studie mit eindeutigem Ergebnis) und Ib (Evidenz aus mindestens einer kleineren randomisierten kontrollierten Studie oder einer Meta-Analyse von weniger als 3 RCTs)
B	Sollte-Empfehlung: Ein Teil der Patienten sollte diese Intervention erhalten, nachdem Vor- und Nachteile und andere Alternativen gemeinsam erörtert wurden Evidenzebenen IIa (Evidenz aus zumindest einer methodisch guten, kontrollierten nicht-randomisierten Studie), IIb (Evidenz aus mindestens einer methodisch guten, quasi-experimentellen Studie), III (Evidenz aus methodisch guten, nicht-experimentellen deskriptiven Studien, wie z.B. Vergleichsstudien, Korrelationsstudien und Fallserien) oder Evidenz aus Ebene I, die jedoch für die spezifische Fragestellung extrapoliert, abgeleitet werden muss
0	Kann-Empfehlung: Es gibt unzureichende Evidenz, um eine Empfehlung abzugeben, oder die Nachteile und Vorteile sind vergleichbar Evidenz-Ebene IV (Evidenz aus Berichten und Empfehlungen von Expertenkomitees oder Expertenmeinung und/oder klinische Erfahrung respektierter Autoritäten) oder Ableitungen aus IIa (Evidenz aus zumindest einer methodisch guten, kontrollierten nicht-randomisierten Studie), IIb (Evidenz aus mindestens einer methodisch guten, quasi-experimentellen Studie) oder III (Evidenz aus methodisch guten, nicht-experimentellen deskriptiven Studien, wie z.B. Vergleichsstudien, Korrelationsstudien und Fallserien)
KKP	Klinischer Konsensus-Punkt: Empfehlung, zu deren Begründung keine Studien durchgeführt werden können, oder die einer breiten Werte- und Präferenzentscheidung in unserer Gesellschaft entsprechen Empfehlung auf der Basis von Konsens

Empfehlungsgrad	Erläuterungen zur Interpretation
<b>S2-Leitlinie: Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN 2009)</b>	
A	Eine Behandlungsmethode erhält die Empfehlungsstärke A, wenn zu der Methode Studien der Kategorie Ia (Meta-Analyse, die mindestens drei randomisierte kontrollierte Studien zusammenfasst) oder Ib (Meta-Analyse, die mindestens eine oder weniger als drei randomisierte kontrollierte Studien zusammenfasst) vorliegen.
B	Eine Behandlungsmethode erhält die Empfehlungsstärke B, wenn zu der Methode Studien der Kategorie IIa (Meta-Analyse, die mindestens eine nicht-randomisierte kontrollierte Studie mit methodisch hochwertigem Design zusammenfasst), IIb (Meta-Analyse, die mindestens eine quasi-experimentelle Studie mit methodisch hochwertigem Design zusammenfasst) oder III (Meta-Analyse, die mindestens eine nicht-experimentelle deskriptive Studie (Vergleichsstudie, Korrelationsstudie, Fallserien) zusammenfasst) vorliegen. (Wenn eine Studie der Kategorie I vorliegt, aus der die Empfehlung für eine Methode extrapoliert werden muss, dann erhält sie ebenfalls die Empfehlungsstärke B)
C	Eine Behandlungsmethode erhält die Empfehlungsstärke C, wenn zu der Methode Studien der Kategorie IV (Bericht/ Empfehlungen von Expertenkomitees, klinische Erfahrungen anerkannter Autoritäten) vorliegen. (Wenn Studien der Kategorie IIa (Meta-Analyse, die mindestens eine nicht-randomisierte kontrollierte Studie mit methodisch hochwertigem Design zusammenfasst), IIb (Meta-Analyse, die mindestens eine quasi-experimentelle Studie mit methodisch hochwertigem Design zusammenfasst) oder III (Meta-Analyse, die mindestens eine nicht-experimentelle deskriptive Studie (Vergleichsstudie, Korrelationsstudie, Fallserien) zusammenfasst) vorliegen, aus der die Empfehlung für eine Methode extrapoliert werden muss, dann erhält sie ebenfalls die Empfehlungsstärke C)
GCP	Wenn es für eine Behandlungsmethode keine experimentellen wissenschaftlichen Studien gibt, diese nicht möglich sind oder nicht angestrebt werden, das Verfahren aber dennoch allgemein üblich ist und innerhalb der Konsensusgruppe eine Übereinkunft über das Verfahren erzielt werden konnte, so erhält diese Methode die Empfehlungsstärke Good Clinical Practice (GCP).
<b>Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia (Hasan 2012a; Hasan 2012b)</b>	
1	<p>Category A evidence and good risk-benefit ratio</p> <p>Category A evidence: Full Evidence From Controlled Studies is based on: 2 or more double-blind, parallel-group, randomized controlled studies (RCTs) showing superiority to placebo (or in the case of psychotherapy studies, superiority to a “psychological placebo” in a study with adequate blinding) and 1 or more positive RCT showing superiority to or equivalent efficacy compared with established comparator treatment in a three-arm study with placebo control or in a well-powered non-inferiority trial (only required if such a standard treatment exists) In the case of existing negative studies (studies showing non-superiority to placebo or Inferiority to comparator treatment), these must be outweighed by at least 2 more positive studies or a meta-analysis of all available studies showing superiority to placebo and non-inferiority to an established comparator treatment. Studies must fulfil established methodological standards. The decision is based on the primary efficacy measure.</p>
2	<p>Category A evidence and moderate risk-benefit ratio</p> <p>Category A evidence: Full Evidence From Controlled Studies is based on: 2 or more double-blind, parallel-group, randomized controlled studies (RCTs) showing superiority to placebo (or in the case of psychotherapy studies, superiority to a “psychological placebo” in a study with adequate blinding) and 1 or more positive RCT showing superiority to or equivalent efficacy compared with established comparator treatment in a three-arm study with placebo control or in a well-powered non-inferiority trial (only required if such a standard treatment exists) In the case of existing negative studies (studies showing non-superiority to placebo or Inferiority to comparator treatment), these must be outweighed by at least 2 more positive studies or a meta-analysis of all available studies showing superiority to placebo and non-inferiority to an established comparator treatment. Studies must fulfil established methodological standards. The decision is based on the primary efficacy measure.</p>

<b>Empfehlungsgrad</b>	<b>Erläuterungen zur Interpretation</b>
3	<p>Category B evidence</p> <p>Category B evidence: Limited Positive Evidence From Controlled Studies is based on: 1 or more RCTs showing superiority to placebo (or in the case of psychotherapy studies, superiority to a psychological placebo") or a randomized controlled comparison with a standard treatment without placebo control with a sample size sufficient for a non-inferiority trial and no negative studies exist</p>
4	<p>Category C evidence</p> <p>Category C evidence: Evidence from Uncontrolled Studies or Case Reports/Expert Opinion: C1 Uncontrolled Studies. Evidence is based on: 1 or more positive naturalistic open studies (with a minimum of 5 evaluable patients) or a comparison with a reference drug with a sample size insufficient for a non-inferiority trial and no negative controlled studies exist. C2 Case Reports. Evidence is based on: 1 or more positive case reports and no negative controlled studies exist. C3 Evidence is based on the opinion of experts in the field or clinical experience</p>
5	<p>Category D evidence</p> <p>Category D evidence: Inconsistent Results Positive RCTs are outweighed by an approximately equal number of negative studies</p>
<b>Psychosis and Schizophrenia in adults: treatment and management (NICE 2014)</b>	
	Leitlinie enthält keine Empfehlungsgrade
<b>Service user experience in adult mental health: improving the experience of care for people using adult NHS mental health services (NICE 2011)</b>	
QS	Quality statements: These quality statements are from the NICE quality standard on service user experience in adult mental health in the NHS in England, which was developed from the recommendations in this guidance. Recommendations, or parts of recommendations, that underpin the development of the quality statements and associated measures are denoted
<b>Self-harm. The short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care (NICE 2004)</b>	
A	At least one randomised controlled trial as part of a body of literature of overall good quality and consistency addressing the specific recommendation (evidence level I: (Evidence obtained from a single randomised controlled trial or a meta-analysis of randomised controlled trials)) without extrapolation
B	Well-conducted clinical studies but no randomised clinical trials on the topic of recommendation (evidence levels II (IIa: Evidence obtained from at least one well-designed controlled study without randomization; IIb: Evidence obtained from at least one other well-designed quasi-experimental study) or III (Evidence obtained from well-designed non-experimental descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies)); or extrapolated from level I evidence
C	Expert committee reports or opinions and/or clinical experiences of respected authorities (evidence level IV (Evidence obtained from expert committee reports or opinions and/or clinical experiences of respected authorities)). This grading indicates that directly applicable clinical studies of good quality are absent or not readily available
GPP	Recommended good practice based on the clinical experience of the Guideline Development Group
<b>Treatment of Patients With Schizophrenia. Second Edition (APA 2010)</b>	
I	Recommended with substantial clinical confidence.
II	Recommended with moderate clinical confidence.
III	May be recommended on the basis of individual circumstances.

Empfehlungsgrad	Erläuterungen zur Interpretation
<b>Management of Schizophrenia (SIGN 2013)</b>	
A	At least one meta-analysis, systematic review, or RCT rated as 1++ (high quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias), and directly applicable to the target population; or A body of evidence consisting principally of studies rated as 1+ (well conducted meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a low risk of bias) directly applicable to the target population, and demonstrating overall consistency of results
B	A body of evidence including studies rated as 2++, (high quality systematic reviews of case control or cohort studies, high quality case control or cohort studies with a very low risk of confounding or bias and a high probability that the relationship is causal) directly applicable to the target population, and demonstrating overall consistency of results; or extrapolated evidence from studies rated as 1++ (high quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias) or 1+ (well conducted meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a low risk of bias)
C	A body of evidence including studies rated as 2+ (well conducted case control or cohort studies with a low risk of confounding or bias and a moderate probability that the relationship is causal), directly applicable to the target population and demonstrating overall consistency of results; or extrapolated evidence from studies rated as 2++ (high quality systematic reviews of case control or cohort studies, high quality case control or cohort studies with a very low risk of confounding or bias and a high probability that the relationship is causal)
D	Evidence level 3 (non-analytic studies, eg case reports, case series) or 4 (expert opinion); or extrapolated evidence from studies rated as 2+ (well conducted case control or cohort studies with a low risk of confounding or bias and a moderate probability that the relationship is causal)
GPP	Recommended best practice based on the clinical experience of the guideline development group
<b>Clinical Practice Guideline for Schizophrenia and Incipient Psychotic Disorder (CAHTA 2006)</b>	
A	It requires at least one randomized clinical trial as part of the scientific evidence with overall good quality and consistency in terms of the specific recommendation Levels of Scientific Evidence: Ia (scientific evidence obtained from meta-analyses of randomized clinical trials), Ib (scientific evidence obtained from at least one randomized clinical trial)
B	It requires methodologically correct clinical trials that are not randomized clinical trials on the topic of recommendation. It includes studies that do not meet A or C criteria. Levels of Scientific Evidence: IIa (scientific evidence obtained from at least one well-designed, non-randomized controlled prospective study), IIb (scientific evidence obtained from at least one well-designed, quasi-experimental study), III (scientific evidence obtained from well-designed observational studies, such as comparative studies, correlation study or case-control studies.)
C	It requires documents or opinions of experts committees and/or clinical experiences of renowned opinion leaders. It indicates the absence of high quality, directly applicable clinical studies Levels of Scientific Evidence: IV (scientific evidence obtained from documents or opinions of experts committees and/or clinical experiences of renowned opinion leaders.)
<b>Management of Schizophrenia in Adults (MOH 2009)</b>	
A	At least one meta analysis, systematic review, or RCT, or evidence rated as good and directly applicable to the target population
B	Evidence from well conducted clinical trials, directly applicable to the target population, and demonstrating overall consistency of results; or evidence extrapolated from meta analysis, systematic review, or RCT
C	Evidence from expert committee reports, or opinions and /or clinical experiences of respected authorities; indicates absence of directly applicable clinical studies of good quality

Empfehlungsgrad	Erläuterungen zur Interpretation
<b>Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders (RANZCP 2004)</b>	
Die Leitlinie gibt ausschließlich Evidenzlevel zu ihren jeweiligen Empfehlungen an, keine Empfehlungsgrade	
I	Systematic review of all relevant randomized controlled trials
II	At least one properly designed randomized controlled trial
III-1	Well-designed pseudo-randomized controlled trials (alternate allocation or some other method)
III-2	Comparative studies with concurrent controls and allocation not-randomized (cohort studies), case-controlled studies, or interrupted time series with a control group
III-3	Comparative studies with historical control, two or more single arm studies, or interrupted time series without a parallel control group
IV	Case series, either post-test or pretest and post-test
V-1	Expert consensus, systematically obtained, e.g. Delphi Technique
V-2	Expert consensus, not systematically obtained
<b>Occupational therapy practice guidelines for adults with serious mental illness (AOTA 2012)</b>	
A	Strongly recommend that occupational therapy practitioners routinely provide the intervention to eligible clients. Good evidence was found that the intervention improves important outcomes and concludes that benefits substantially outweigh harm.
B	Recommend that occupational therapy practitioners routinely provide the intervention to eligible clients. At least fair evidence was found that the intervention improves important outcomes and concludes that benefits outweigh harm.
C	There is weak evidence that the intervention can improve outcomes, and the balance of the benefits and harms may result either in a recommendation that occupational therapy practitioners routinely provide the intervention to eligible clients or in no recommendation because the balance of the benefits and harm is too close to justify a general recommendation.
D	Recommend that occupational therapy practitioners do not provide the intervention to eligible clients. At least fair evidence was found that the intervention is ineffective or that harm outweighs benefits.
I	Insufficient evidence to recommend for or against routinely providing the intervention. Evidence that the intervention is effective is lacking, of poor quality, or conflicting and the balance of benefits and harm cannot be determined.
<b>Clinical practice guidelines. Treatment of Schizophrenia (Addington 2005)</b>	
A	Strong research-based evidence, for example, for interventions, consistent evidence from well-designed randomized controlled trials (RCTs); or a metaanalysis, with all the studies included in the statistical pooling classified as RCTs; or consistent evidence from well-designed cohort and case studies (categories I (evidence from at least one properly randomized controlled trial (RCT)), V-1 (evidence from a metaanalysis, with all studies included in the metaanalysis classified as RCTs), II-2 (evidence from well-designed cohort or case-control analytic studies, preferably from more than one centre or research group)); for evidence relating to prevalence, consistent findings from appropriately designed studies
B	Moderate research-based evidence, for example, from well-designed controlled trials without randomization, cohort studies, case-control analytic studies, comparative studies with historical control, and repeated-measures studies with no control group; this rating is also used when there are well-designed RCTs favouring effectiveness, but the evidence from such trials is not consistent (II-1 (evidence from well-designed controlled trials without randomization (pretest-posttest control group design)), II-2 (evidence from well-designed cohort or case-control analytic studies, preferably from more than one centre or research group), II-3 (evidence from repeated measures studies with no control group (one group pretest-posttest design)))

Empfehlungsgrad	Erläuterungen zur Interpretation
C	Weak or reasonable evidence from descriptive, observational, or qualitative studies (case reports, correlational studies, or secondary analyses); formal reviews; expert opinions or consensus in the field; hypothesis-generating or exploratory studies, such as modelling, path-analytic or factor-analytic studies, or subanalyses (III (evidence from hypothesis-generating or exploratory studies (modelling, path-analytic or factor-analytic studies) or studies involving subanalyses), IV (evidence from descriptive, observational, or qualitative studies (case reports, correlational studies, or secondary analyses); opinions of respected authorities, based on clinical experience; reports of expert committees), V-2 (evidence from “formal” review (reviews with detailed description of search strategies, such as Cochrane reviews)))
D	No evidence of benefit or harm of treatment
<b>Psychosis with coexisting substance misuse. Assessment and management in adults and young people (NICE 2011)</b>	
	Leitlinie enthält keine Empfehlungsgrade
<b>Smoking cessation in secondary care: acute, maternity and mental health services (NICE 2013)</b>	
	Leitlinie enthält keine Empfehlungsgrade

## Anhang A.2.3: Leitfragen für die Expertengespräche

Leitfragen	
1.	Wodurch zeichnet sich eine gute Versorgungsstruktur aus?
2.	Was kann mit einer guten Versorgungsstruktur Ihrer Meinung nach erreicht werden?
3.	Was sollte eine gute Versorgungsstruktur auf jeden Fall erreichen?
4.	Wie schätzen Sie die Qualität der Versorgungsstruktur in Deutschland aktuell ein?
5.	Welche konkreten Defizite oder Probleme sehen Sie in der Versorgungsstruktur: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ allgemein</li><li>▪ im ambulanten Bereich</li><li>▪ im stationären und teilstationären Bereich</li><li>▪ sektorenübergreifend</li></ul>
6.	Für wie relevant schätzen Sie einzelne Defizite konkret ein (sehr relevant, teilweise relevant oder weniger relevant)?
7.	Welche Defizite lassen sich Ihrer Meinung nach messen?
8.	Welche Strukturveränderungen würden Ihrer Meinung nach die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessern?
9.	Wo sehen Sie die größten Hindernisse bei Verbesserungsansätzen?
10.	Welche Qualitätsinitiativen (Projekte zur Messung der Versorgungsqualität von Menschen mit schizophrenen Erkrankungen) sind Ihnen bekannt?
11.	Was wünschen Sie sich von einem sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren für Menschen mit schizophrenen Erkrankungen?

## Anhang A.2.4: Aggregiertes Ergebnisprotokoll der Expertengespräche

### Aspekte der Strukturqualität

Bei der Mehrheit der Gespräche lag der Schwerpunkt auf der regionalen Versorgungsstruktur, d.h. es ging vorwiegend um das Vorhandensein und die Erreichbarkeit von verschiedenen Versorgungsangeboten für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es zeigte sich, dass die Strukturqualität aus der Perspektive der verschiedenen Experten sehr unterschiedlich eingeschätzt wurde. Einige Experten bewerteten die allgemeine Versorgungsstruktur in Deutschland als gut. Defizite wurden eher in der Kooperation und Koordination der verschiedenen Leistungserbringer gesehen. Die Mehrheit der Experten berichtete allerdings von sehr heterogenen regionalen Strukturen, die sich erheblich voneinander unterscheiden. Dies trägt nach Meinung der Experten zu einer regional unterschiedlich guten Qualität der Versorgung bei.

Als wesentliche Aspekte einer guten ambulanten Versorgungsstruktur wurden von den Experten häufig die Erreichbarkeit von Leistungserbringern – vor allem außerhalb der Sprechzeiten und an Wochenenden – und ein niedrigschwelliger Zugang zu Versorgungsangeboten angeführt. Auch die aufsuchende Versorgung wurde als ein sehr relevantes Merkmal für eine gute Strukturqualität hervorgehoben. Es müsse mehr aufsuchend arbeitende Dienste etabliert werden bzw. es müsse mehr aufsuchende Arbeit durch PIA stattfinden oder die Möglichkeit für Krankenhäuser geschaffen werden, über Modellprojekte hinaus aufsuchend tätig zu werden. Zur Etablierung solcher Dienste fehlen jedoch einheitliche Voraussetzungen und das notwendige Personal.

Im eben genannten Zusammenhang wurde auch auf die Relevanz von Krisendiensten, einer multidisziplinären gemeindenahen Versorgung und (von einzelnen Experten) auf präventiv arbeitende Dienste bzw. Früherkennungszentren verwiesen. Darüber hinaus sind für mehrere Experten alternative Angebote zur stationären Versorgung ein Merkmal guter Versorgungsstrukturen. Als Beispiele wurden mehrfach das Angebot an ambulanter psychiatrischer Pflege, ambulanter Soziotherapie, ambulanter Psychoedukation, (Arbeits-)Rehabilitation sowie komplementäre Dienste angeführt. Unterschiede in der Verfügbarkeit dieser Dienste bestehen sowohl zwischen einzelnen Bundesländern als auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen.

Im stationären Bereich wurden von den Experten vor allem das Personal und die Anzahl der Patienten auf einer Station thematisiert. Es wurde angeführt, dass sich eine gute Versorgung dadurch auszeichnet, dass genügend Personal mit Fachausbildung und zusätzlichen Qualifikationen (z.B. Deeskalations- oder Kommunikationstraining) vorhanden ist. Auf psychiatrischen Stationen bzw. in psychiatrischen Kliniken arbeiten jedoch viele Assistenzärzte, angeleitete Pflegekräfte sowie Therapeuten in Ausbildung, für deren Anleitung und Supervision zu wenige Fachkräfte zur Verfügung stünden. Die meisten Experten verwiesen auf einen erheblichen Mangel an Fachärzten und -pflegern sowie auch einen Mangel an ausgebildeten Therapeuten, wie psychologische Psychotherapeuten oder Ergotherapeuten. Zum Teil wurde befürchtet, dass es durch das Außerkrafttreten der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV)<sup>1</sup> zum Abbau von Personal kommen könnte. Ein einzelner Experte vertrat die Meinung, dass dadurch den Krankenhäusern mehr Freiraum gegeben werde, geeignetes Personal passend zu den örtlichen Bedingungen einzustellen.

Die Patienten betreffend herrschte ein weitgehender Konsens dahin gehend, dass eher kleine Stationen, d.h. Stationen mit 10 bis 18 Betten, der Qualität zuträglich sind. In zwei Expertengesprächen wurde über gelegentliche Überbelegungen von Stationen aufgrund der Pflichtversorgung berichtet. In einigen Expertengesprächen wurden auch geschlossene Stationen thematisiert. Hier sei es wichtig, die Stationen so offen wie möglich zu gestalten, d.h. anstelle von geschlossenen Stationen seien solche vorzuziehen, bei denen einzelne Bereiche vorübergehend geschlossen werden können.

Nach mehrheitlicher Ansicht der Experten leidet auch die regionale Strukturqualität unter der durch die unterschiedlichen Geltungsbereiche des SGB bedingten Fragmentierung der Versorgung. Die Organisation benötigter Leistungen von unterschiedlichen Leistungserbringern, die durch unterschiedliche Kostenträger finanziert werden, sei für Patienten oftmals schwierig. Vor allem Patienten mit schweren funktionellen Beeinträchtigungen bedürfen hierbei einer Unterstützung, die ihnen in der Regelversorgung selten zur Verfügung steht.

Von mehreren Experten wurde der problematische Zugang zur ambulanten Psychotherapie angeführt. Die Experten berichteten über große Schwierigkeiten, Patienten einen Therapieplatz zu vermitteln, da es nur wenige auf dieser Patientenkontinental spezialisierte Psychotherapeuten gibt.

---

<sup>1</sup> Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung – Psych-PV)

Psychoedukation ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Verschiedene befragte Experten haben angeführt, dass Psychoedukation gegenwärtig nicht flächendeckend angeboten wird. Einige Experten berichten, dass Psychoedukation zu spät bzw. zum falschen Zeitpunkt durchgeführt wird.

Von vielen Experten wurde die Vergütung, vor allem für Fachärzte im ambulanten Bereich, als mangelhaft geschildert. Eine unzureichende Vergütung kann beispielsweise im ambulanten Bereich zu einem vorzeitigen Einweisen von Patienten in die stationäre Versorgung führen, da Fachärzte nicht ausreichend Zeit für eine intensivere Versorgung aufbringen können. Finanzielle Anreize für eine enge Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern werden von einigen Experten vermisst.

Kursorisch wurden mit einzelnen Experten in den Gesprächen auch die folgenden Aspekte angesprochen:

- Relevanz und Mangel an ambulanten Pflegefachkräften für ambulante psychiatrische Pflege bzw. für die Pflege in PIA
- Relevanz und Mangel an Beratungsangeboten für Patienten
- Relevanz von Unterstützungsangeboten für Angehörige
- mangelnde Barrierefreiheit bei einigen, eher älteren Krankenhäusern und PIA
- Relevanz und Mangel an Strukturen für eine Zusammenarbeit der Leistungserbringer
- Relevanz und Mangel an Hilfen für Patienten
- Relevanz und Mangel an wohnlicher Gestaltung von Stationen
- Relevanz und das Vorhandensein von längeren Wartezeiten

### **Weitere Aspekte der Versorgungsqualität**

Über die Aspekte der Strukturqualität hinaus wurden auch andere Themen von den Experten angeführt, die sich nicht auf die Strukturqualität beziehen. Im Folgenden sind die am häufigsten genannten Aspekte zusammengefasst dargestellt:

Ein von fast allen Experten thematisierter Aspekt war die Zeit bzw. die Verfügbarkeit von Zeit für den Patienten. Im ambulanten Bereich zeichne sich Versorgungsqualität unter anderem dadurch aus, dass Zeit vorhanden ist, um bei Bedarf dem Patienten Gelegenheiten zu längeren Gesprächen mit Leistungserbringern, neben Fachärzten auch mit Therapeuten oder Mitarbeitern der ambulanten psychiatrischen Pflege, zu ermöglichen. Auch für den stationären Bereich wurde ausreichende Zeit als ein entscheidendes Qualitätsmerkmal benannt. Dabei steht hier nicht nur Zeit für strukturierte Therapieprogramme im Fokus, sondern auch die Möglichkeit zu Kurzkontakten mit qualifizierten Pflege Mitarbeitern, Therapeuten oder Ärzten. Ein weiterer Aspekt dieses Qualitätsmerkmals ist die Zeit, die Patienten im Rahmen der Versorgung zur Verarbeitung neuer Lebenssituationen, die sich aus der Erkrankung ergeben, gegeben wird. Einzelne Experten berichteten, dass schon in der Behandlungsplanung hierfür nicht ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werde. Patienten fühlen sich durch optimistische Zielsetzungen in der Behandlungsplanung unter Druck gesetzt.

Ebenfalls in fast allen Gesprächen wurden zusammenhängend Aspekte der Kontinuität, Koordination der Versorgung und Kooperation in der Versorgung angesprochen. Die befragten Experten hoben eine kontinuierliche, gut koordinierte Versorgung und gut kooperierende Leistungserbringer als ein wichtiges Merkmal für eine qualitativ gute Versorgung hervor, vor allem an Sektorenübergängen: Zwischen stationär und ambulant sowie zwischen den verschiedenen ambulanten Sektoren. Die Experten führten an, dass dies gegenwärtig nur in Modellprojekten oder informell umgesetzt werde. Dies wird von den befragten Experten als ein relevantes Qualitätspotenzial in der Versorgung von Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 gesehen. Die Leistungserbringer der medizinischen und sozialen Versorgung müssten viel stärker kooperieren, damit eine kontinuierliche Versorgung gewährleistet werden kann. Vor allem Patienten mit schweren Krankheitsverläufen können sich in der fragmentierten Versorgung oft nicht die relevanten Leistungen organisieren. Eine Bezugsperson, die diese Patienten durch die Versorgung und über Sektorengrenzen hinweg begleitet und die Versorgung sicherstellt, wäre aus Sicht einiger Experten eine geeignete Unterstützung.

Die Einstellung bzw. Haltung der Leistungserbringer zu den Patienten kann aus Sicht mehrerer Experten die Versorgungsqualität entscheidend beeinflussen. Eine patientenorientierte und deeskalierende Haltung sowie eine positive Einstellung gegenüber den Patienten können das Vertrauen zwischen Patienten und Leistungserbringer stärken.

Aus Sicht vieler Experten ist die Pharmakotherapie, neben der bereits angesprochenen Psychotherapie, eine wichtige Komponente der Versorgung von Patienten mit einer F2-Diagnose. Gute Versorgungsqualität zeichnet sich durch eine individuelle und konsequente Pharmakotherapie aus. Einige Experten führten in den Gesprächen an, dass nicht alle Patienten durchgehend eine antipsychotische Pharmakotherapie benötigen. Das Absetzen von Antipsychotika sollte

eine Therapieoption sein. Auf Wunsch des Patienten können Absetzversuche unternommen werden. Dies wird nach Meinung dieser Experten noch zu selten durchgeführt. Einige Experten vertreten die Meinung, dass eine gute Versorgungsqualität daran zu erkennen ist, dass versucht wird, so spät wie möglich eine Antipsychotikatherapie einzusetzen und dass zunächst auf andere Therapieformen wie Psychotherapie oder psychoedukative Maßnahmen zurückgegriffen werden sollte. Weitere Defizite der Versorgung von Patienten mit einer F2-Diagnose sahen Experten in der Verlaufskontrolle bzw. Nachbeobachtung von Verordnungen. Vor allem bei Patienten, die aus der stationären Versorgung entlassen wurden, erfolgt oftmals vonseiten des Krankenhauses keine Nachverfolgung, ob das verordnete Medikament wirkt und wenn ja, welche unerwünschten Arzneimittelwirkungen auftreten. Andere Experten thematisierten im Rahmen der Pharmakotherapie die Polypharmazie. Gegenwärtig werden einigen Patienten zu viele psychotrope bzw. antipsychotische Wirkstoffe gleichzeitig verordnet.

Die somatische Versorgung von Patienten mit einer F2-Diagnose wurde von vielen Experten als ein wichtiger Bestandteil der Versorgung aufgeführt. Aufgrund der erhöhten somatischen Komorbidität, ist eine ganzheitliche (psycho-physiso-soziale) Betrachtung und Versorgung des Patienten notwendig. Um dies zu ermöglichen, muss eng mit somatisch versorgenden Ärzten, vor allem Hausärzten zusammengearbeitet werden. Die somatische Versorgung von Patienten wird gegenwärtig von vielen Experten als nicht ausreichend eingeschätzt.

Der Einbezug von Angehörigen in die Versorgung wurde von vielen befragten Experten als wichtig für die Versorgung hervorgehoben. Gleichzeitig wurde angeführt, dass Angehörigenpartizipation oft nicht stattfindet.

Kursorisch wurden von einzelnen Experten in den Gesprächen auch die folgenden Aspekte angesprochen:

- Relevanz und Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen bzw. Zwangsmedikation
- Relevanz und Mangel bei shared decision making bzw. partizipativer Entscheidungsfindung
- Relevanz und Mangel von Aufklärung
- Relevanz und Mangel des Einbezugs der sozialen Umgebung des Patienten in die Versorgung

## Anhang A.3: Verfahrensspezifische Suchmodelle

Tabelle 1: Verfahrensspezifisches Suchmodell für Studien zu Indikatoren in der Datenbank EMBASE

Zielpopulation		Versorgungsleistung
'psychosis'/exp OR psychosis	AND	'clinical indicator'/exp OR 'clinical indicator'
OR		OR
schizophrenia		'performance measurement system'/exp OR 'performance measurement system'
OR		OR
schizoaffective		'quality indicator' OR 'quality indicators'
OR		OR
'mental health':ti		'performance indicator' OR 'performance indicators'
		OR
		'performance measure' OR 'performance measures' OR 'performance measurement'
		OR
	'quality measure' OR 'quality measures' OR 'quality measurement'	
	OR	
	benchmark*	

Limits: publications from 2000 to 2014, only items with abstract, English OR German

Tabelle 2: Verfahrensspezifisches Suchmodell für Studien zu Indikatoren in der Datenbank PsycINFO via EBSCOhost

Zielpopulation		Versorgungsleistung
DE "Psychosis" OR DE "Acute Psychosis" OR DE "Chronic Psychosis" OR DE "Hallucinosis" OR DE "Paranoia (Psychosis)"	AND	DE "Quality Control"
OR		OR
DE "Schizophrenia" OR DE "Acute Schizophrenia" OR DE "Catatonic Schizophrenia" OR DE "Paranoid Schizophrenia" OR DE "Process Schizophrenia" OR DE "Schizophrenia (Disorganized Type)" OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE "Undifferentiated Schizophrenia"		DE "Clinical Audits"
OR		OR
DE "Schizoaffective Disorder"		"clinical indicator"
OR		OR
DE "Schizotypy"		"quality indicator" OR "quality indicators"
OR		OR
schizophrenia		"performance indicator" OR "performance indicators"
OR		OR
TI "mental health"		"performance measure" OR "performance measures" OR "performance measurement"
		OR
		"quality measure" OR "quality measures" OR "quality measurement"
	OR	
	benchmark*	

Limits a: Published Date: 20000101-20141231; Language: English

Limits b: Published Date: 20000101-20141231; Language: German

Tabelle 3: Verfahrensspezifisches Suchmodell für die Evidenzrecherche in der Datenbank EMBASE

Zielpopulation		Versorgungsleistung		Relevante Evaluationsfelder
schizophrenia	AND	(coordinat* AND care) OR (coordinat* AND treatment)	AND	suicide/exp OR suicide OR 'suicide attempt'/exp OR 'suicide attempt'
OR		OR		OR
'psychosis'/exp OR psychosis		('drug therapy'/exp/mj AND antipsychot*) OR ('drug efficacy'/exp/mj AND antipsychot*)		mortality/exp OR mortality OR survival/exp OR survival OR 'survival rate'/exp OR 'survival rate'
OR		OR		OR
schizoaffektive		'psychotherapy'/exp/mj		functioning AND (social OR psychosocial)
		OR		OR
		'social support'/exp/mj		'adverse drug reaction'/exp OR 'adverse drug reaction'
		OR		OR
		('health care delivery'/exp/mj AND (somatic or physical)) OR ('medical care'/exp/mj AND (somatic or physical)) OR ('patient care'/exp/mj AND (somatic or physical))		'patient satisfaction'/exp OR 'patient satisfaction' OR 'patient prefer- ence'/exp OR 'patient preference' OR 'quality of life'/exp OR 'quality of life'
		OR		OR
		'rehabilitation'/exp/mj		'relapse'/exp OR relapse
		OR		OR
		'sociotherapy'/exp OR sociotherapy OR 'community psychiatric nurs- ing'/exp OR 'community psychiatric nursing'		recovery OR autonomy OR 'empowerment'/exp OR empowerment
		OR		OR
		('hospital management'/exp/mj AND (mental or psychiatric)) OR ('hos- pital care'/exp/mj AND (mental or psychiatric)) OR ('hospital dis- charge'/exp/mj AND (mental or psychiatric))		'hospital readmission'/exp OR 'hospital readmission' OR 'hospital ad- mission'/exp OR 'hospital admission' OR 'length of stay'/exp OR 'length of stay'
	OR	OR		
	((('decision making'/exp OR 'decision making') AND shared) OR 'patient participation'/exp OR 'patient participation' OR 'clinical decision mak- ing'/exp OR 'clinical decision making')	((('symptom'/exp OR symptom) AND reduc*) OR (('symptom'/exp OR symptom) AND relief*))		
	OR	OR		

Zielpopulation	Versorgungsleistung	Relevante Evaluationsfelder
	'psychoeducation'/exp/mj OR 'patient education'/exp/mj	'remission'/exp OR remission
	OR	
	'self help'/exp OR 'self help'	
	OR	
	(caregiver AND (involvement OR participation)) OR (family AND (involvement OR participation)) OR 'caregiver support'/exp OR 'caregiver support' OR 'family therapy'/exp/mj	
	OR	
	'continuity of care' OR (continuity AND treatment)	
	OR	
	'involuntary commitment'/exp/mj OR 'involuntary admission' OR 'involuntary treatment' OR coercion OR restrain* OR compulsion OR seclusion	
	OR	
	supervision	
	OR	
	'mental health personnel'/exp OR 'mental health personnel'	
	OR	
	'mental health service'/exp/mj	

Limits: publications from 2004 to 2014; only items with abstract; English OR German; NOT (embryo OR fetus OR newborn OR infant OR child OR preschool OR school OR adolescent)

Tabelle 4: Verfahrensspezifisches Suchmodell für die Evidenzrecherche in der Datenbank PsycINFO via EBSCOhost

Zielpopulation		Versorgungsleistung		Relevante Evaluationsfelder
DE "Psychosis" OR DE "Acute Psychosis" OR DE "Chronic Psychosis" OR DE "Hallucinosis" OR DE "Paranoia (Psychosis)"	AND	(coordinat* AND care) OR (coordinat* AND treatment)	AND	DE "Death and Dying" OR mortality OR survival OR DE "Mortality Rate" OR "mortality rate"
OR		OR		OR
DE "Schizophrenia" OR DE "Acute Schizophrenia" OR DE "Catatonic Schizophrenia" OR DE "Paranoid Schizophrenia" OR DE "Process Schizophrenia" OR DE "Schizophrenia (Disorganized Type)" OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE "Undifferentiated Schizophrenia"		(MM "Primary Health Care" AND (physical OR somatic)) OR (MM "Health Care Services" AND (physical OR somatic)) OR (MM "Health Care Delivery" AND (physical OR somatic)) OR MM "Physical Health" OR MM "Comorbidity"		DE "Independence (Personality)" OR DE "Empowerment" OR empowerment OR DE "Self Determination" OR autonomy OR DE "Recovery (Disorders)" OR recovery
OR		OR		OR
DE "Schizoaffective Disorder"		MM "Drug Therapy" OR MM "Psychopharmacology" OR MM "Polypharmacy"		DE "Ability Level" OR (functioning AND (social OR psychosocial))
OR		OR		OR
DE "Schizotypy"		MM "Social Support"		relapse
OR		OR		OR
schizophrenia		MM "Psychotherapy" OR MM "Behavior Therapy" OR MM "Cognitive Behavior Therapy"		DE "Suicide" OR suicide OR DE "Attempted Suicide" OR "suicide attempt"
		OR		OR
	MM "Rehabilitation" OR MM "Psychosocial Rehabilitation" OR MM "Vocational Rehabilitation"	"side effects"		
	OR	OR		
	DE "Sociotherapy" OR sociotherapy OR "psychiatric nursing"	"hospital admission" OR readmission OR "length of stay" OR "Treatment Duration" OR "length of hospital stay"		
	OR	OR		
	MM "Psychiatric Hospitals" OR MM "Psychiatric Hospitalization" OR MM "Psychiatric Hospital Discharge"	DE "Client Satisfaction" OR "patient satisfaction" OR "patient preference" OR "patient preferences" OR DE		

Zielpopulation	Versorgungsleistung	Relevante Evaluationsfelder
	OR MM "Discharge planning"	"Quality of Life" OR "quality of life"
	OR	OR
	MM "Decision Making" OR MM "Choice Behavior" OR "shared decision making"	remission
	OR	
	MM "Psychoeducation" OR MM "Client Education"	
	OR	
	MM "Support Groups"	
	OR	
	"self help"	
	OR	
	MM "Family Intervention" OR (Caregiver AND (involvement OR participation)) OR (family AND (involvement OR participation))	
	OR	
	MM "Continuum of Care" OR "continuity of care" OR (continuity AND treatment)	
	OR	
	MM "Involuntary Treatment" OR MM "Commitment (Psychiatric)" OR MM "Patient Seclusion" OR MM "Physical Restraint" OR MM "Coercion" OR "involuntary admission"	
	OR	
MM "Professional Supervision"		
OR		
MM "Mental Health Personnel" OR MM "Clinical Psychologists" OR MM "Psychiatric Hospital Staff" OR MM "Psychiatric Nurses" OR MM "Psychiatric Social		

Zielpopulation	Versorgungsleistung	Relevante Evaluationsfelder
	<p>Workers" OR MM "Psychiatrists" OR MM "Psychotherapists"</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>MM "long term care"</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>MM "Mental Health Services" OR MM "Social Services"</p>	

Limits a: Published Date: 20040101-20141231; Language: English

Limits b: Published Date: 20040101-20141231; Language: German

## Anhang A.4: Dokumentation der Recherchen

EMBASE am 15. Oktober 2014

Tabelle 1: Dokumentation der verfahrensspezifischen Recherche zu Indikatoren in der Datenbank EMBASE

No.	Searches	Results
1	'psychosis'/exp OR psychosis	227.363
2	schizophrenia	156.914
3	schizoaffective	8.838
4	'mental health':ti	38.308
5	'clinical indicator'/exp OR 'clinical indicator'	2.302
6	'performance measurement system'/exp OR 'performance measurement system'	4.007
7	'quality indicator'	1.712
8	'quality indicators'	5.520
9	'performance indicator'	505
10	'performance indicators'	2.309
11	'performance measure'	1.489
12	'performance measures'	5.432
13	'performance measurement'	4.244
14	'quality measure'	899
15	'quality measures'	2.938
16	'quality measurement'	1.272
17	benchmark*	23.300
18	#1 OR #2 OR #3 OR #4	275.068
19	#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17	48.286
20	#18 AND #19	674
21	#18 AND #19 AND ([english]/lim OR [german]/lim) AND [abstracts]/lim AND [2000-2014]/py	568

Tabelle 2: Dokumentation der verfahrensspezifischen Recherche zu Indikatoren in der Datenbank PsycINFO via EBSCOhost

No.	Searches	Results
S1	DE "Psychosis" OR DE "Acute Psychosis" OR DE "Chronic Psychosis" OR DE "Hallucinosi s" OR DE "Paranoia (Psychosis)"	22.330
S2	DE "Schizophrenia" OR DE "Acute Schizophrenia" OR DE "Catatonic Schizophrenia" OR DE "Paranoid Schizophrenia" OR DE "Process Schizophrenia" OR DE "Schizophrenia (Disorganized Type)" OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE "Undifferentiated Schizophrenia"	72.532
S3	DE "Schizoaffective Disorder"	2.627
S4	DE "Schizotypy"	482
S5	schizophrenia	106.124
S6	TI "mental health"	37.769
S7	DE "Quality Control"	1.232
S8	DE "Clinical Audits"	319
S9	"clinical indicator"	70
S10	"quality indicator"	172
S11	"quality indicators"	803
S12	"performance indicator"	140
S13	"performance indicators"	780
S14	"performance measure"	754
S15	"performance measures"	3.194
S16	"performance measurement"	875
S17	"quality measure"	115
S18	"quality measures"	529
S19	"quality measurement"	256
S20	benchmark*	4.909
S21	S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6	153.939
S22	S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20	13.208
S23	S21 AND S22	475
S24a	S21 AND S22 AND Limiters - Published Date:20000101-20141231; English	354
S24b	S21 AND S22 AND Limiters - Published Date:20000101-20141231; Language: German	11

Tabelle 3: Dokumentation der systematischen Literaturrecherche nach ergänzender Literatur in der Datenbank EMBASE

No.	Searches	Results
1	'psychosis'/exp OR psychosis	227.395
2	schizophrenia	156.934
3	schizoaffective	8.838
4	coordinat* AND care	34.200
5	coordinat* AND treatment	27.613
6	'psychotherapy'/exp/mj	98.845
7	'drug therapy'/exp/mj AND antipsychot*	2.818
8	'drug efficacy'/exp/mj AND antipsychot*	330
9	'social support'/exp/mj	13.594
10	'health care delivery'/exp/mj AND (somatic OR physical)	19.317
11	'medical care'/exp/mj AND (somatic OR physical)	9.061
12	'patient care'/exp/mj AND (somatic OR physical)	5.712
13	'rehabilitation'/exp/mj	83.560
14	'sociotherapy'/exp OR sociotherapy	594
15	'community psychiatric nursing'/exp OR 'community psychiatric nursing'	181
16	'hospital management'/exp/mj AND (mental OR psychiatric)	9.829
17	'hospital care'/exp/mj AND (mental OR psychiatric)	4.101
18	'hospital discharge'/exp/mj AND (mental OR psychiatric)	897
19	'decision making'/exp OR 'decision making' AND shared	5.960
20	'patient participation'/exp OR 'patient participation'	18.133
21	'clinical decision making'/exp OR 'clinical decision making'	26.584
22	'psychoeducation'/exp/mj	664
23	'patient education'/exp/mj	23.911
24	'self help'/exp OR 'self help'	14.194
25	caregiver AND (involvement OR participation)	3.355
26	family AND (involvement OR participation)	40.008
27	'caregiver support'/exp OR 'caregiver support'	1.734
28	'family therapy'/exp /mj	6.175
29	'continuity of care'	5.330
30	continuity AND treatment	6.680
31	'involuntary commitment'/exp/mj	432
32	'involuntary admission'	296
33	'involuntary treatment'	336
34	coercion	2.507
35	restrain*	36.118

No.	Searches	Results
36	compulsion	8.705
37	seclusion	1.097
38	supervision	27.189
39	'mental health personnel'/exp OR 'mental health personnel'	1.341
40	'mental health service'/exp/mj	25.480
41	'mortality'/exp OR mortality	911.980
42	'survival'/exp OR survival	1.032.962
43	'survival rate'/exp OR 'survival rate'	189.862
44	'suicide'/exp OR 'suicide'	79.481
45	'suicide attempt'/exp OR 'suicide attempt'	21.763
46	functioning AND (psychosocial OR social)	39.413
47	'patient satisfaction'/exp OR 'patient satisfaction'	92.608
48	'patient preference'/exp OR 'patient preference'	8.754
49	'quality of life'/exp OR 'quality of life'	325.154
50	'adverse drug reaction'/exp OR 'adverse drug reaction'	1.287.277
51	recovery	399.092
52	autonomy	31.367
53	'empowerment'/exp OR 'empowerment'	9.513
54	'hospital readmission'/exp OR 'hospital readmission'	20.084
55	'hospital admission'/exp OR 'hospital admission'	121.405
56	'length of stay'/exp OR 'length of stay'	98.919
57	'remission'/exp OR 'remission'	149.516
58	'symptom'/exp OR symptom AND reduc*	63.278
59	'symptom'/exp OR symptom AND relief*	13.559
60	'relapse'/exp OR relapse	141.322
61	#1 OR #2 OR #3	239.773
62	#4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40	505.777
63	#41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60	3.934.157
64	#61 AND #62 AND #63 AND ([english]/lim OR [german]/lim) AND [abstracts]/lim AND [2004-2014]/py NOT ([embryo]/lim OR [fetus]/lim OR [newborn]/lim OR [infant]/lim OR [child]/lim OR [preschool]/lim OR [school]/lim OR [adolescent]/lim)	3.765

Tabelle 4: Dokumentation der systematischen Literaturrecherche nach ergänzender Literatur in der Datenbank PsycInfo via EBSCOhost

No.	Searches	Results
S1	DE "Psychosis" OR DE "Acute Psychosis" OR DE "Chronic Psychosis" OR DE "Hallucinosi s" OR DE "Paranoia (Psychosis)"	22.330
S2	DE "Schizophrenia" OR DE "Acute Schizophrenia" OR DE "Catatonic Schizophrenia" OR DE "Paranoid Schizophrenia" OR DE "Process Schizophrenia" OR DE "Schizophrenia (Disorganized Type) OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE "Undifferentiated Schizophrenia"	72.532
S3	DE "Schizoaffective Disorder"	2.627
S4	DE "Schizotypy"	482
S5	schizophrenia	106.124
S6	coordinat* AND care	6.503
S7	coordinat* AND treatment	6.235
S8	MM "Psychotherapy"	37.375
S9	MM "Behavior Therapy"	10.790
S10	MM "Cognitive Behavior Therapy"	10.203
S11	MM "Drug Therapy"	89.671
S12	MM "Psychopharmacology"	5.664
S13	MM "Polypharmacy"	587
S14	MM "Social Support"	20.369
S15	MM "Primary Health Care" AND (physical OR somatic)	2.117
S16	MM "Health Care Services" AND (physical OR somatic)	2.633
S17	MM "Health Care Delivery" AND (physical OR somatic)	1.226
S18	MM "Physical Health"	1.909
S19	MM "Comorbidity"	15.464
S20	MM "Rehabilitation"	12.051
S21	MM "Psychosocial Rehabilitation"	2.981
S22	MM "Vocational Rehabilitation"	4.581
S23	DE "Sociotherapy" OR "sociotherapy"	276
S24	"psychiatric nursing"	3.207
S25	MM "Psychiatric Hospitals"	5.858
S26	MM "Psychiatric Hospitalization"	5.197
S27	MM "Psychiatric Hospital Discharge"	799
S28	MM "Discharge Planning"	238
S29	MM "Decision Making"	40.289
S30	MM "Choice Behavior"	12.313
S31	"shared decision making"	1.290
S32	MM "Psychoeducation"	2.549
S33	MM "Client Education"	2.538

No.	Searches	Results
S34	MM "Support Groups"	2.950
S35	"self help"	8.506
S36	MM "Family Intervention"	1.612
S37	caregiver AND (involvement OR participation)	2.848
S38	family AND (involvement OR participation)	25.673
S39	MM "Continuum of Care"	834
S40	"continuity of care"	1.444
S41	continuity AND treatment	2.583
S42	MM "Involuntary Treatment"	845
S43	MM "Commitment (Psychiatric)"	1.314
S44	MM "Patient Seclusion"	345
S45	MM "Physical Restraint"	1.389
S46	MM "Coercion"	1.193
S47	"involuntary admission"	222
S48	MM "Professional Supervision"	5.365
S49	MM "Mental Health Personnel"	6.891
S50	MM "Clinical Psychologists"	2.002
S51	MM "Psychiatric Hospital Staff"	809
S52	MM "Psychiatric Nurses"	2.204
S53	MM "Psychiatric Social Workers"	126
S54	MM "Psychiatrists"	6.868
S55	MM "Psychotherapists"	4.791
S56	MM "Long Term Care"	2.670
S57	MM "Mental Health Services"	23.278
S58	MM "Social Services"	5.438
S59	DE "Death and Dying"	23.198
S60	mortality	27.362
S61	survival	27.238
S62	DE "Mortality Rate" OR "mortality rate"	6.660
S63	DE "Suicide" OR suicide	40.030
S64	DE "Attempted Suicide" OR "suicide attempt"	9.256
S65	DE "Ability Level"	4.979
S66	functioning AND (social OR psychosocial)	40.497
S67	DE "Client Satisfaction"	4.162
S68	"patient satisfaction"	3.191
S69	"patient preference" OR "patient preferences"	1.064
S70	DE "Quality of Life" OR "quality of life"	50.745
S71	DE "Independence (Personality)"	4.520

No.	Searches	Results
S72	DE "Empowerment" OR empowerment	11.358
S73	DE "Self Determination"	2.763
S74	autonomy	20.972
S75	DE "Recovery (Disorders)" OR recovery	48.911
S76	"side effects"	38.437
S77	"hospital admission"	4.949
S78	"readmission"	2.315
S79	"length of stay"	3.676
S80	DE "Treatment Duration"	3.319
S81	"length of hospital stay"	716
S82	relapse	19.737
S83	remission	10.994
S84	S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5	117.439
S85	S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 Or S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37 OR S38 OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 OR S45 OR S46 OR S47 OR S48 OR S49 OR S50 OR S51 OR S52 OR S53 OR S54 OR S55 OR S56 OR S57 OR S58	374.629
S86	S59 OR S60 OR S61 OR S62 OR S63 OR S64 OR S65 OR S66 OR S67 OR S68 OR S69 OR S70 OR S71 OR S72 OR S73 OR S74 OR S75 OR S76 OR S77 OR S78 OR S79 OR S80 OR S81 OR S82 OR S83	336.418
S87	S84 AND S85 AND S86	9.619
S88a	S84 AND S85 AND S86 Limiters – Published Date: 20040101-20141231; English	3.993
S88b	S84 AND S85 AND S86 Limiters – Published Date: 20040101-20141231; Language: German	84

## Anhang A.5: Evidenzklassen und Studientypen

Wenn möglich, wird zu den zur Begründung (Rationale) angeführten (Therapie-)Studien auf den Indikatorblättern die jeweilige Evidenzklasse gemäß der folgenden Einteilung angegeben:

Evidenzklasse	Anforderung
Ia	mindestens ein systematisches Review auf der Basis methodisch hochwertiger kontrollierter, randomisierter Studien (RCTs) [z.B. Metaanalysen, Übersichtsarbeiten]
Ib	mindestens ein ausreichend großer, methodisch hochwertiger RCT
IIa	mindestens eine hochwertige Studie (ohne Randomisierung) [Kohorten-Studie, Kontrollierte Klinische Studie]
IIb	mindestens eine hochwertige Studie eines anderen Typs quasi-experimenteller Studien [Fall-Kontroll-Studie]
III	mehr als eine methodisch hochwertige nichtexperimentelle Studie [Querschnittstudie, Ökologische Studie, Fallbericht, Vorher-Nachher-Studie, Registerstudie]
IV	Meinungen von angesehenen Autoritäten (aus klinischer Erfahrung), Experten- und Fachkommissionen
Ergänzende Angaben	
LL	Mindestens eine Leitlinie mit einer entsprechenden Empfehlung zum Kontext
RL	Mindestens eine Richtlinie mit einem entsprechenden § zum Kontext
Expertenstandard*	Mindestens ein Expertenstandard mit einem entsprechenden Standard zum Kontext

\* Expertenstandard: In den Indikatoren wurde teilweise auf die Standards des Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege (DNQP 2009) verwiesen.

## Anhang A.6: Ergebnisse der Indikatorenrecherche

Tabelle 1: Anzahl der identifizierten Indikatoren in durchsuchten Institutionen und Portalen

Durchsuchte Institutionen und Portale	Anzahl identifizierter Indikatoren
AAMC – American Association of Medical Colleges (USA)	-
Accreditation Canada (Kanada)	-
ACHS – Australian Council on Healthcare Standards (Australien)	34
ACSQHC – Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare (Australien)	-
Australian Government Department of Health (Australien)	13
AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality (USA)	-
AIHW – Australian Institute of Health and Welfare (Australien)	22
ANA – American Nurses Association’s Safety and Quality Initiative (USA)	-
ANQ – Nationaler Verein Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (Schweiz)	3
AQUA – AQUA-Institut (Deutschland)	-
AQUIK – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen (Deutschland)	-
ÄZQ – Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (Deutschland)	-
BIQG – Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen (Deutschland)	-
BQS – Institut für Qualität und Patientensicherheit (Deutschland)	-
CAHPS – Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (USA)	-
CIHI – Canadian Institute for Health Information (Kanada)	5
CMS – Center for Medicare and Medicaid Services (USA)	1
Commonwealth Fund (USA)	1
CQC – Care Quality Commission (Großbritannien)	-
CRAG – Clinical Resource and Audit Group (Großbritannien)	9
Department of Health (Großbritannien)	-
Dr. Foster Intelligence (Großbritannien)	-
ECHI – European Community Health Indicators (international)	9
GeQiK – Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (Deutschland)	-
Health Canada (Kanada)	-
Health Care Improvement Scotland (Großbritannien)	-
Health Council of Canada (Kanada)	-
Helios Kliniken (Deutschland)	-
HHS – US-Department of Health and Human Services (USA)	1
IHI – Institute for Healthcare Improvement (USA)	-
JCAHO – Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations Hospital Core Measures (USA)	7
Kaiser Permanente (USA)	2
Leapfrog Group for Patient Safety (USA)	-

Durchsuchte Institutionen und Portale	Anzahl identifizierter Indikatoren
Maryland Hospital Association (Großbritannien)	-
Massachusetts Health Care Quality and Cost Council (USA)	7
National Board of Health and Welfare – Socialstyrelsen (Schweden)	5
NCQA – National Committee for Quality Assurance (Großbritannien)	6
NHMRC – National Health and Medical Research Council (Australien)	-
NHS – Clinical and Health Outcomes Knowledge Base (Großbritannien)	91
NHS – The Information Centre (Großbritannien)	17
NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance (Großbritannien)	8
NQMC – National Quality Measures Clearinghouse (USA)	158
OECD – Organisation of Economic Cooperation and Development (international)	10
OMHLTC – Ontario Ministry of Health and long-term Care (Australien)	-
OSHPD – Office of Statewide Healthplanning and Development (USA)	-
Public Health Agency of Canada (Kanada)	4
Public Health Agency of Sweden – Folkhälsomyndigheten (Schweden)	-
QISA – Qualitätsindikatorensystem für die ambulante Versorgung (Deutschland)	-
4QD – Qualitätskliniken.de (Deutschland)	17
QOF – NHS Quality and Outcomes Framework (Großbritannien)	8
QUINTH – Der Qualitätsindikatoren-Thesaurus des GKV-Spitzenverbandes (Deutschland)	39
RAND – Research and Development (USA)	7
Rhode Island Health Quality Performance Measurement and Reporting Program (USA)	-
vest kompetencecenter (Dänemark)	-
WIdO – Wissenschaftliches Institut der AOK – Qualitätssicherung mit Routinedaten (Deutschland)	-
Zentrum für Qualität in der Pflege (Deutschland)	-
$\Sigma$	<b>484</b>

Tabelle 2: Anzahl der identifizierten Indikatoren in eingeschlossenen Publikationen der systematischen Literaturrecherche

Eingeschlossene Publikationen der systematischen Literaturrecherche	Anzahl identifizierter Indikatoren
Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.	8
Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582.	53
Addington, D; et al. (2012). Conformance to evidence-based treatment recommendations in schizophrenia treatment services. Can J Psychiatry 57(5): 317-323.	9
Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.	7
Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 1(2): 157-167.	45
Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. Psychiatr Serv 63(6): 584-591.	36
Brown, P; et al. (2009). Mental health quality and outcome measurement and improvement in Australia. Curr Opin Psychiatry 22(6): 610-618.	11
Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. Ir J Psychol Med 30(3): 209-219.	33
Chong, SA; et al. (2008). Performance measures for mental healthcare in Singapore. Ann Acad Med Singapore 37(9): 791-796.	14
Coombs, T; et al. (2011). Benchmarking Adult Mental Health Organizations. Australas Psychiatry 19(3): 215-220.	18
Coombs, T; et al. (2011). Overview of the National Mental Health Benchmarking Project. Australas Psychiatry 19(1): 37-44.	18
Coop, CF (2006). Balancing the balanced scorecard for a New Zealand mental health service. Aust Health Rev 30(2): 174-180.	14
Dausey, DJ; et al. (2009). Performance measurement for co-occurring mental health and substance use disorders. Subst Abuse Treat Prev Policy 4: 18.	12
Desplenter, F; et al. (2010). Discharge management for patients in Flemish psychiatric hospitals. J Eval Clin Pract 16(6): 1116-1123.	6
Druss, BG; et al. (2012). Mental comorbidity and quality of diabetes care under medicaid: A 50-state analysis. Medical Care 50(5): 428-433.	4
Gaebel, W; et al. (2012). EPA guidance on the quality of mental health services. European Psychiatry 27(2): 87-113.	32
Greenberg, GA; et al. (2005). Does System Reform Reduce Geographic Variation in Mental Health System Performance. Psychiatr Q 76(3): 231-242.	14
Großimlinghaus, I; et al. (2013). Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. Nervenarzt 84(3): 350-365.	12
Hermann, RC; et al. (2006). Statistical benchmarks for process measures of quality of care for mental and substance use disorders. Psychiatr Serv 57(10): 1461-1467.	5
Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.	41
Hermann, RC; et al. (2006). Quality indicators for international benchmarking of mental health care. Int J Qual Health Care 18(Suppl. 1): 31-38.	8

Eingeschlossene Publikationen der systematischen Literaturrecherche	Anzahl identifizierter Indikatoren
Horvitz-Lennon, M; et al. (2014). Disparities in Quality of Care among Publicly Insured Adults with Schizophrenia in Four Large U.S. States, 2002-2008. Health Serv Res 49(4): 1121-1144.	15
Janssen, B; et al. (2004). Validation of Polypharmacy Process Measures in Inpatient Schizophrenia Care. Schizophr Bull 30(4): 1023-1033.	2
Janssen, B; et al. (2005). Leitlinienkonformität und Behandlungsergebnisse in der stationären Schizophreniebehandlung. Ein Klinikvergleich. Nervenarzt 76(3): 315-326.	8
Kilbourne, AM; et al. (2011). Quality of general medical care among patients with serious mental illness: Does colocation of services matter? Psychiatr Serv 62(8): 922-928.	9
Leslie, DL; et al. (2000). Comparing Quality of Mental Health Care for Public-Sector and Privately Insured Populations. Psychiatr Serv 51(5): 650-655.	10
Leung, GY; et al. (2011). Behavioral health disorders and adherence to measures of diabetes care quality. Am J Manag Care 17(2): 144-150.	5
Lora, A; et al. (2011). Adequacy of Treatment for Patients With Schizophrenia Spectrum Disorders and Affective Disorders in Lombardy, Italy. Psychiatr Serv 62(9): 1079-1084.	1
McEwan, KL; et al. (2002). Keeping mental health reform on course: Selecting indicators of mental health system performance. Can J Community Ment Health 21(1): 5-16.	12
McKay, R; et al. (2011). Benchmarking older persons mental health organizations. Australas Psychiatry 19(1): 45-48.	18
Merrick, EL; et al. (2008). Changing mental health gatekeeping: Effects on performance indicators. The Journal of Behavioral Health Services & Research 35(1): 3-19.	3
Owen, RR; et al. (2003). Mental Health QUERI Initiative: expert ratings of criteria to assess performance for major depressive disorder and schizophrenia. Am J Med Qual 18(1): 15-20.	5
Perlman, CM; et al. (2013). Development of mental health quality indicators (MHQIs) for inpatient psychiatry based on the interRAI mental health assessment. BMC Health Serv Res 13: 15.	5
Pleaver, S; et al. (2010). The Queensland Mental Health Clinical Collaborative and the Management of Schizophrenia. Australas Psychiatry 18(2): 106-114.	8
Skews, G; et al. (2000). Development and validation of clinical indicators for mental health nursing practice. Aust N Z J Ment Health Nurs 9(1): 11-18.	14
Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? Am J Psychiatry 161(1): 146-153.	16
Versteeg, MH; et al. (2012). Factors associated with the impact of quality improvement collaboratives in mental healthcare: an exploratory study. Implement Sci 7(1).	2
Weinmann, S; et al. (2010). Development of a set of schizophrenia quality indicators for integrated care. Epidemiol Psychiatr Sci 19(1): 52-62.	34
Whyte, S; et al. (2007). Quality of diabetes care in patients with schizophrenia and bipolar disorder: Cross-sectional study. Diabet Med 24(12): 1442-1448.	17
Williams, TL; et al. (2008). Outcomes of an initial set of standardized performance measures for inpatient mental health. Jt Comm J Qual Patient Saf 34(7): 399-406.	15
Σ	599

Tabelle 3: Anzahl der Indikatoren in Publikationen der Handrecherche

Publikationen der Handrecherche	Anzahl identifizierter Indikatoren
Donisi, V; et al. (2013). REFINEMENT WORK PACKAGE 8: Quality of Care and Met/Unmet Needs. Report on Quality of Care in the REFINEMENT partner countries. Data on quality of care collected via REQUALIT (REfinement QUALity Tool). The REFINEMENT Group.	36
Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.	41
Martin, V; et al. (2007). Die Inzidenz von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator in psychiatrischen Kliniken. Probleme der Datenerfassung und -verarbeitung und erste Ergebnisse. Psychiatr Prax 34(1): 26-33.	4
Steinert, T (2013). Erfassung von Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen in Baden-Württemberg. Universität Ulm.	5
$\Sigma$	86

Tabelle 4: Ermittelte relevante Indikatoren (übernommene Originalformulierung)

Quelle	Ermittelte relevante Indikatoren (übernommene Originalformulierung)
<b>Indikatorendatenbanken</b>	
ACHS (2014). Australasian Clinical Indicator Report: 2006-2013. 15th edition. The Australian Council on Healthcare Standards, Health Services Research Group, University of Newcastle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inpatients with an individual care plan</li> <li>▪ Physical examination documented within 48 hours of admission</li> <li>▪ Seclusion – not reviewed by sight at least half-hourly</li> </ul>
AIHW (2014). Mental health services in Australia. Key Performance Indicators for Australian Public Mental Health Services Tables. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Outcomes readiness</li> </ul>
SALAR (2013). Quality and Efficiency in Swedish Health Care – Regional Comparisons 2012. Stockholm: Swedish Association of Local Authorities and Regions, Swedish National Board of Health and Welfare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regular Treatment with Soporifics or Sedatives</li> </ul>
NCQA (2014). HEDIS 2015: Summary Table of Measures, Product Lines and Changes. Washington, DC: National Committee for Quality Assurance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diabetes screening for people with schizophrenia or bipolar disorder who are using antipsychotic medications</li> </ul>
BMA (2013). Quality and outcomes framework guidance for GMS contract 2013/14. London, UK: British Medical Association, National Health Service Confederation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ This measure is used to assess the percentage of patients with any or any combination of the following conditions: coronary heart disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), stroke or transient ischaemic attack (TIA), hypertension, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic kidney disease (CKD), asthma, schizophrenia, bipolar affective disorder or other psychoses whose notes record smoking status in the preceding 12 months.</li> </ul>
The Scottish Government; et al. (2013). Scottish Quality and Outcomes Framework 2013/2014. Guidance for NHS Boards and GP practices.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients with schizophrenia, bipolar disorder and other psychoses who have a record of BMI in the preceding 12 months</li> </ul>
BMA; et al. (2014). 2014/15 general medical services (GMS) contract quality and outcomes framework (QOF): guidance for GMS contract 2014/15. London, UK: British Medical Association, National Health Service Confederation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ the percentage of patients with schizophrenia, bipolar affective disorder and other psychoses who have a comprehensive care plan documented in the record, in the preceding 12 months, agreed between individuals, their family and/or carers as appropriate</li> <li>▪ The percentage of women aged 25 or over and who have not attained the age of 65 with schizophrenia, bipolar affective disorder and other psychoses whose notes record that a cervical screening test has been performed in the preceding 5 years.</li> </ul>

Quelle	Ermittelte relevante Indikatoren (übernommene Originalformulierung)
Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Krankenhaus-Wiederaufnahmeraten (innerhalb von 30 Tagen nach Entlassung)</li> <li>▪ Regelung zur Informationsübermittlung stationär/ambulant</li> <li>▪ Beurteilung des Bedarfs und der Bedarfsdeckung im Bereich Wohnen</li> <li>▪ Antipsychotische Polypharmazie</li> <li>▪ Regelung zu Vorausverfügungen</li> <li>▪ Verfügbarkeit eines Krankheits-Selbstschulungsprogramms</li> <li>▪ Anzahl der Suizide und Suizidversuche</li> </ul>
RAND (2014). Evaluation of the SAMHSA Primary and Behavioral Health Care Integration (PBHCI) Grant Program. Final Report. Santa Monica, CA: RAND Corporation, Department of Health and Human Services.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Counseling on physical activity and/or nutrition for those with documented elevated BMI</li> </ul>
<b>Literaturrecherche</b>	
Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mortality rates</li> <li>▪ Number of physical assaults divided by number of patient-treated years</li> </ul>
Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 1(2): 157-167.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Global functional status</li> </ul>
Coop, CF (2006). Balancing the balanced scorecard for a New Zealand mental health service. Aust Health Rev 30(2): 174-180.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Full time equivalents total</li> </ul>
Desplenter, F; et al. (2010). Discharge management for patients in Flemish psychiatric hospitals. J Eval Clin Pract 16(6): 1116-1123.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Timely announcement of discharge date</li> </ul>
Donisi, V; et al. (2013). REFINEMENT WORK PACKAGE 8: Quality of Care and Met/Unmet Needs. Report on Quality of Care in the REFINEMENT partner countries. Data on quality of care collected via REQUALIT (REFinement QUALity Tool). The REFINEMENT Group.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Days To First Aftercare Visit</li> <li>▪ Average number of days between discharge from index acute psychiatric hospitalization and first readmission</li> </ul>
Greenberg, GA; et al. (2005). Does System Reform Reduce Geographic Variation in Mental Health System Performance. Psychiatr Q 76(3): 231-242.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ percentage of all mental health patients who were hospitalized in the year</li> </ul>
Großimlinghaus, I; et al. (2013). Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. Nervenarzt 84(3): 350-365.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Langzeittherapie/rasche ambulante Terminvergabe nach stationärer Entlassung</li> <li>▪ Rehabilitation/berufliche Wiedereingliederung</li> <li>▪ Diagnostik/medizinische Anamnese</li> <li>▪ Psychotherapie/kognitiv-behaviorale Psychotherapie</li> <li>▪ Psychotherapie/manualisierte Psychoedukation für Betroffene</li> <li>▪ Psychotherapie/Psychoedukation für Bezugspersonen</li> </ul>

Quelle	Ermittelte relevante Indikatoren (übernommene Originalformulierung)
Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intensity of aftercare</li> <li>▪ Polypharmacy</li> </ul>
Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proportion of patients who have appropriate laboratory screening Tests</li> </ul>
Kilbourne, AM; et al. (2011). Quality of general medical care among patients with serious mental illness: Does colocation of services matter? Psychiatr Serv 62(8): 922-928.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colorectal cancer screening</li> </ul>
Martin, V; et al. (2007). Die Inzidenz von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator in psychiatrischen Kliniken. Probleme der Datenerfassung und -verarbeitung und erste Ergebnisse. Psychiatr Prax 34(1): 26-33.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der Zwangsmaßnahmen pro betroffenem Fall</li> </ul>
Pleaver, S; et al. (2010). The Queensland Mental Health Clinical Collaborative and the Management of Schizophrenia. Australas Psychiatry 18(2): 106-114.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Average length of acute inpatient stay (ALOS)</li> </ul>
Skews, G; et al. (2000). Development and validation of clinical indicators for mental health nursing practice. Aust N Z J Ment Health Nurs 9(1): 11-18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Number of nurses attending critical incident/risk management training for the current year./ Total number of nurses employed for the current year</li> </ul>
Steinert, T (2013). Erfassung von Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen in Baden-Württemberg. Universität Ulm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anteil der von Zwangsmaßnahmen betroffenen Fälle</li> <li>▪ Durchschnittliche Dauer einer Zwangsmaßnahme</li> <li>▪ Kumulative Dauer der Zwangsmaßnahmen pro betroffenen Fall</li> <li>▪ Anteil von Zwangsmaßnahmen an der Aufenthaltsdauer</li> </ul>
Whyte, S; et al. (2007). Quality of diabetes care in patients with schizophrenia and bipolar disorder: Cross-sectional study. Diabet Med 24(12): 1442-1448.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients with diabetes who have a record of total cholesterol in the previous 15 months</li> <li>▪ The percentage of patients with diabetes who have a record of serum creatinine testing in the previous 15 months</li> </ul>
Williams, TL; et al. (2008). Outcomes of an initial set of standardized performance measures for inpatient mental health. Jt Comm J Qual Patient Saf 34(7): 399-406.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Collaboration with the outpatient mental health provider and/or primary care physician in order to obtain the patient's past psychiatric and/or medical history to develop common treatment goals and discharge plans</li> <li>▪ Family Involvement in Treatment</li> </ul>

Tabelle 5: Ermittelte relevante Indikatorvarianten

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<b>Indikatordatenbanken</b>	
4QD (2014). Anlagen zum Klinikmanual Psychatrie. Berlin: 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellung geeigneter Verlaufskontrollen</li> </ul>
ACHS (2014). Australasian Clinical Indicator Report: 2006-2013. 15th edition. The Australian Council on Healthcare Standards, Health Services Research Group, University of Newcastle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unplanned readmissions within 28 days</li> <li>▪ C11.1 Inpatient length of stay</li> <li>▪ Consumers – current completed care plans</li> <li>▪ Inpatients on 3 or more psychotropic medications at the time of discharge</li> <li>▪ Inpatients having at least 1 episode of seclusion in an admission</li> <li>▪ Seclusion – 2 or more episodes of seclusion</li> <li>▪ Inpatients having at least 1 episode of physical restraint</li> <li>▪ Mean number of episodes of seclusion per secluded inpatient</li> <li>▪ Seclusion – more than 4 hours in 1 episode</li> <li>▪ Consumers – admitted for psychiatric reasons in first year of treatment</li> <li>▪ Inpatients with an attempted or actual suicide in an admission</li> </ul>
<p>AIHW (2014). Mental health services in Australia. Key Performance Indicators for Australian Public Mental Health Services Tables. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare.</p> <p>Coombs, T; et al. (2011). Benchmarking Adult Mental Health Organizations. Australas Psychiatry 19(3): 215-220.</p> <p>Coombs, T; et al. (2011). Overview of the National Mental Health Benchmarking Project. Australas Psychiatry 19(1): 37-44.</p> <p>McKay, R; et al. (2011). Benchmarking older persons mental health organizations. Australas Psychiatry 19(1): 45-48.</p> <p>Brown, P; et al. (2009). Mental health quality and outcome measurement and improvement in Australia. Curr Opin Psychiatry 22(6): 610-618.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Post-discharge community care:</li> <li>▪ 28 Day readmission rate: Percentage of separations from the mental health service or-ganisation’s acute psychiatric inpatient units that result in unplanned readmission to the same or to another public sector acute psychiatric inpatient unit within 28 days of discharge.</li> <li>▪ Average length of acute inpatient stay.</li> <li>▪ Local access to inpatient care</li> <li>▪ Population receiving care</li> <li>▪ Outcomes readiness</li> </ul>
ANQ (2012). Umsetzungskonzept Psychiatrie Nationale Messungen stationäre Psychiatrie Indikatoren „Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“. Version 3. Bern: Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Freiheitsbeschränkenden Massnahmen</li> </ul>
NMHPS (2011). Key Performance Indicators for Australian Public Mental Health Services – Second Edition. Queensland, Australien: National Mental Health Performance Subcommittee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rate of seclusion</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>CIHI (2013). Health indicators 2013: definitions, data sources and rationale. Ottawa, ON: Canadian Institute for Health Information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30-Day Mental Illness Readmission Rate: Risk-adjusted rate of readmission following discharge for a mental illness. A case is counted as a readmission if it is for a selected mental illness diagnosis and if it occurs within 30 days of the index episode of inpatient care. An episode of care refers to all contiguous hospitalizations and same-day surgery visits in general hospitals.</li> </ul>
<p>CIHI (2013). Health Indicators 2013. Ottawa, ON: Canadian Institute for Health Information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mental illness inpatient days</li> <li>▪ Percentage of patients with repeat hospitalizations for a mental illness</li> </ul>
<p>TJC (2014). Hours of physical restraint use. In: Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures (v2014A). Measure Information Form. Oakbrook Terrace, IL, Washington, DC The Joint Commission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hours of physical restraint use</li> </ul>
<p>TJC (2014). Hours of seclusion use. In: Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures (v2014A). Measure Information Form. Oakbrook Terrace, IL, Washington, DC The Joint Commission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hours of seclusion use</li> </ul>
<p>TJC (2014). Patients discharged on multiple anti-psychotic medications. In: Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures (v2014A). Measure Information Form. Oakbrook Terrace, IL, Washington, DC The Joint Commission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patients discharged from a hospital-based inpatient psychiatric setting on two or more antipsychotic medications</li> </ul>
<p>TJC (2014). Post discharge continuing care plan created. In: Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures (v2014A). Measure Information Form. Oakbrook Terrace, IL, Washington, DC The Joint Commission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients discharged from a hospital-based inpatient psychiatric setting with a continuing care plan created</li> </ul>
<p>SALAR (2013). Quality and Efficiency in Swedish Health Care – Regional Comparisons 2012. Stockholm: Swedish Association of Local Authorities and Regions, Swedish National Board of Health and Welfare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Readmission within 14 and 28 Days after Treatment for Schizophrenia</li> <li>▪ Readmission within 3 and 6 Months after Treatment for Schizophrenia</li> <li>▪ Regular Treatment with Soporifics or Sedatives: High consumption is defined as at least 1½ defined daily doses over the period of a year</li> </ul>
<p>NCOA (2014). HEDIS 2015: Summary Table of Measures, Product Lines and Changes. Washington, DC: National Committee for Quality Assurance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cardiovascular monitoring for people with cardiovascular disease and schizophrenia: percentage of members 18 to 64 years of age with schizophrenia and cardiovascular disease who had an LDL-C test during the measurement year</li> <li>▪ Diabetes monitoring for people with diabetes and schizophrenia: percentage of members 18 to 64 years of age with schizophrenia and diabetes who had both an LDL-C test and an HbA1c test during the measurement year</li> </ul>
<p>Employers, N; et al. (2009). Quality and Outcomes Framework guidance for GMS contract 2009/10. Delivering investment in general practice. National Institute for Health, British Medical Association.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The proportion of those patients on Care programme approach (CPA) discharged from inpatient care who are followed up within 7 days</li> </ul>
<p>The Scottish Government; et al. (2013). Scottish Quality and Outcomes Framework 2013/2014. Guidance for NHS Boards and GP practices.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients aged 40 or over with schizophrenia, bipolar affective disorder and other psychoses who have a record of blood glucose or HbA1c in the preceding 12 months</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
NHS; et al. (2010). Quality and Outcomes Framework Programme. NICE cost impact statement: QOF indicators for mental health. National Institute for Health and Clinical Excellence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NM 16. The percentage of patients with schizophrenia, bipolar affective disorder and other psychoses who have a record of BMI in the preceding 15 months</li> </ul>
NHS (2012). Indicators for Quality Improvement Report. UK: The NHS Information Centre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients with schizophrenia, bipolar affective disorder and other psychoses with a review recorded in the preceding 15 months. In the review there should be evidence that the patient has been offered routine health promotion and prevention advice appropriate to their age, gender and health status</li> </ul>
Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of hospital discharges for individuals in the EPTS who have had at least one contact with EPTS within 30 days of discharge.</li> <li>▪ The percentage of family members who received formal education regarding psychosis (support, training in problem solving skills, and/or education about the illness).</li> <li>▪ The percentage of suicide attempts by patients per year</li> </ul>
Chinman, M; et al. (2003). An instrument to assess competencies of providers treating severe mental illness. Ment Health Serv Res 5(2): 97-108.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ This measure assesses the „Rehabilitation“ scale on the CAI; defined as „Practices profession-ally accepted psychiatric rehabilitation.</li> <li>▪ All clients can learn to accurately identify psychiatric symptoms and medication side effects</li> </ul>
DNIP (2010). Schizophrenia: Indicators and Standards in The Danish National Indicator Project. Århus: The Danish National Indicator Project	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proportion of patients discharged to outpatient programs for whom an outpatients' visit is registered within 6 months of discharge</li> <li>▪ This measure is used to assess the proportion of incident (diagnosed within 12 months of contact) patients with schizophrenia receiving psychoeducation via a manualized course within 2 years of discharge.</li> </ul>
Hermann, R; et al. (2004). OECD Health Technical Papers No. 17. Selecting Indicators for the Quality of Mental Health Care at the Health Systems Level in OECD Countries. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Timely ambulatory follow-up after mental health hospitalisation</li> <li>▪ Continuity of visits after mental health-related hospitalisation</li> <li>▪ Hospital readmissions for psychiatric patients</li> </ul>
OECD (2013). Definitions for Health Care Quality Indicators 2012-2013 HCQI Data Collection. Paris: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unplanned hospital re-admissions for patients with mental disorders: The denominator is the number of patients with at least one hospital admission during the year for schizophrenia or bipolar disorder as principal diagnosis or as one of the first two listed secondary diagnosis. The numerator is the number of these patients with at least one re-admission for any mental disorder to the same hospital within 30 days of discharge in the year. Patients with same-day admissions (less than 24 hours) are not included in the numerator</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontinuität ambulanter Behandlung nach Entlassung aus der Klinik</li> <li>▪ Jährliche kumulative stationär-psychiatrische Verweildauer</li> <li>▪ Plan zum Vorgehen bei Rezidiven</li> <li>▪ Vorhandensein sektorenübergreifender Qualitätszirkel</li> <li>▪ Vorhandensein eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes in der Region</li> <li>▪ Plan zum Vorgehen bei Rezidiven bei Schizophrenie</li> <li>▪ Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt</li> <li>▪ Soziales Funktionsniveau (GAF)</li> <li>▪ Jährliche körperliche Untersuchung bei Personen, die eine dauerhafte Medikation erhalten</li> <li>▪ Zwangsbehandlung</li> <li>▪ Psychotherapeutische Behandlung</li> <li>▪ Verfügbarkeit eines Krankheits-Selbstschulungsprogramms</li> <li>▪ Besuch einer Selbsthilfegruppe</li> <li>▪ Soziales Funktionsniveau (GAF)</li> </ul>
<p>RAND (2014). Evaluation of the SAMHSA Primary and Behavioral Health Care Integration (PBHCI) Grant Program. Final Report. Santa Monica, CA: RAND Corporation, Department of Health and Human Services.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percentage of hypertensive consumers who received education on the usage of nonpharmacological treatments</li> <li>▪ Consumers with hypertension who received education services related to hypertension, nutrition, cooking, physical activity, or exercise</li> </ul>
<b>Literaturrecherche</b>	
<p>Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Family psychoeducation provided to family</li> </ul>
<p>Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Community follow-up after hospitalization</li> <li>▪ Hospital readmission rate</li> <li>▪ community tenure</li> <li>▪ Vocational rehabilitation</li> <li>▪ Global functioning status[:] Percentage of patients who reported improvement or main-tenance of functional status, as measured by a standardized global functioning instrument</li> <li>▪ The percentage of patients who are receiving early psychosis treatment service and the percentage of family members who reported receiving formal education about psychosis</li> <li>▪ Psychoeducation, family and patients</li> <li>▪ Percentage of suicide attempts by patients per year</li> <li>▪ Global functioning status</li> </ul>
<p>Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582. Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 1(2): 157-167.</p> <p>Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Average length of stay (LOS) in acute care</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Community (treatment service) follow-up after hospitalization</li> <li>▪ The percentage of family members who received formal education regarding psychosis (support, training in problem solving skills and/or education about the illness). The course must be longer than 6 months with more than 10 planned sessions.</li> </ul>
<p>Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.</p> <p>Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prevalence of suicide attempts in first year</li> </ul>
<p>Addington, D; et al. (2012). Conformance to evidence-based treatment recommendations in schizophrenia treatment services. Can J Psychiatry 57(5): 317-323.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percentage of stable first-episode patients with a relapse monitoring plan in place after medication discontinuation</li> <li>▪ Percentage of patients who are currently unemployed or not working and are currently receiving VR [vocational rehabilitation] services</li> <li>▪ Family intervention</li> </ul>
<p>Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 1(2): 157-167.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Community follow up after hospitalization.</li> <li>▪ Referral to vocational rehabilitation (VR) services</li> <li>▪ Global functional status</li> <li>▪ Family psychoeducation</li> <li>▪ Population-based admission rate</li> <li>▪ Prevalence of suicide attempts.</li> </ul>
<p>Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 1(2): 157-167.</p> <p>Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.</p> <p>Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cumulative admissions to hospital</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 63(6): 584-591.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Community follow-up after hospitalization</li> <li>▪ Hospital readmission rate</li> <li>▪ Assessment of independent living skills</li> <li>▪ Patients receive individual and (or) group therapies employing well-specified combinations of support, education, and behavioural and cognitive skills training approaches designed to address the specific deficits of people with schizophrenia.</li> <li>▪ Percentage of patients who receive formal education regarding psychosis</li> <li>▪ Psychoeducation for family members who have ongoing contact with the relative with schizophrenia</li> <li>▪ Monitoring critical incidents</li> <li>▪ Standardized mortality ratio for persons with schizophrenia within a specified catchment area</li> </ul>
<p>Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Number of follow-up sessions</li> <li>▪ Number of readmissions</li> <li>▪ Number of service users with individual/ recovery care plan</li> <li>▪ % of service users working in paid employment</li> <li>▪ % of service users in vocational/third-level education</li> <li>▪ Number of professionals</li> </ul>
<p>Chong, SA; et al. (2008). Performance measures for mental healthcare in Singapore. <i>Ann Acad Med Singapore</i> 37(9): 791-796.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ALOS [average length of stay] in hospital</li> <li>▪ Increase networking partners</li> <li>▪ Increase in patients engaged in rehabilitation or age-appropriate roles</li> <li>▪ Increase in mean Global Assessment of Functioning Scale (GAF)</li> <li>▪ Percentage of caregivers of eligible patient provided with psychoeducation and support</li> <li>▪ Hospitalisation episodes and average length of stay (LOS)</li> <li>▪ Suicide rate</li> <li>▪ Increase in mean Global Assessment of Functioning Scale (GAF)</li> </ul>
<p>Coop, CF (2006). Balancing the balanced scorecard for a New Zealand mental health service. <i>Aust Health Rev</i> 30(2): 174-180.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Readmission rate: an indicator of intermediate outcomes, given that unplanned readmission in the three months after discharge from an inpatient unit.</li> <li>▪ Acute inpatient ALOS[(average length of stay)] (21 days)</li> <li>▪ Change in HoNOS scores – community (11 %)</li> <li>▪ Change in HoNOS scores – inpatient (50 %)</li> <li>▪ Total adult caseload</li> </ul>
<p>Dausey, DJ; et al. (2009). Performance measurement for co-occurring mental health and substance use disorders. <i>Subst Abuse Treat Prev Policy</i> 4: 18.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The proportion of COD with an inpatient or day/night episode (SUD or MHD related) visit that have at least one SUD and one MHD outpatient clinic visit (or one integrated treatment visit) within thirty days of discharge</li> <li>▪ Measure 8 assesses the proportion of individuals with COD [Co-occurring mental health and substance use disorders] that were assessed for housing stability</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>Donisi, V; et al. (2013). REFINEMENT WORK PACKAGE 8: Quality of Care and Met/Unmet Needs. Report on Quality of Care in the REFINEMENT partner countries. Data on quality of care collected via REQUALIT (REFinement QUALity Tool). The REFINEMENT Group.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Outpatient follow-up care after acute psychiatric hospital discharge</li> <li>▪ Number of acute psychiatric hospitalizations with interval of ≤7 days / ≤30 days / ≤90 days / ≤180 days from previous acute psychiatric hospital discharge</li> <li>▪ Assessment of needs</li> <li>▪ Coercion measure indicator was calculated as percentage of users admitted for acute inpatient psychiatric care who experience seclusion per facility per year</li> <li>▪ Suicide (ICD-10 codes X60-X84)</li> <li>▪ Mortality</li> </ul>
<p>Druss, BG; et al. (2012). Mental comorbidity and quality of diabetes care under medicaid: A 50-state analysis. Medical Care 50(5): 428-433.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HbA1c testing during the measurement year</li> <li>▪ LDL screening</li> </ul>
<p>Gaebel, W; et al. (2012). EPA guidance on the quality of mental health services. European Psychiatry 27(2): 87-113.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Number of patients with mental illness and with physical illness monitoring divided by the total number of patients with mental illness</li> <li>▪ Number of patients with mental illness admitted to a psychiatric ward or other in-patient psychiatric service with psychiatric and medical assessment within 24 hours of admission divided by the number of admitted patients with mental illness.</li> </ul>
<p>Greenberg, GA; et al. (2005). Does System Reform Reduce Geographic Variation in Mental Health System Performance. Psychiatr Q 76(3): 231-242.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Outpatient visit within 30 days of discharge</li> <li>▪ Percentage of patients with any psychiatric outpatient care in the 6 months after inpatient discharge.</li> <li>▪ Bi-months after inpatient discharge with two psychiatry clinic stops</li> <li>▪ average length of stay for all mental health inpatients.</li> </ul>
<p>Großimlinghaus, I; et al. (2013). Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. Nervenarzt 84(3): 350-365.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akuttherapie/Zwangmaßnahmen</li> <li>▪ Psychotherapie/manualisierte Psychoedukation für Betroffene</li> <li>▪ Langzeittherapie/Anzahl der Suizide und Suizidversuche</li> </ul>
<p>Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % of adults with a diagnosis of schizophrenia who have been discontinued from antipsychotic medications and have a documented plan for recognizing and responding to signs of relapse</li> <li>▪ Self-care assessment</li> <li>▪ Independent living skills assessment</li> <li>▪ Housing assessment</li> <li>▪ supported employment</li> <li>▪ vocational rehabilitation</li> <li>▪ Psychosocial evaluation</li> <li>▪ % of patients diagnosed with schizophrenia and receiving antipsychotic medication whose treatment plan included problem-focused individual or group therapy designed to address deficits associated with schizophrenia</li> <li>▪ % of individuals who had either 1 inpatient admission or 2 outpatient visits for schizophrenia within a 12-mo period who received education about their prescribed medications and side effects</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ family education</li> <li>▪ Psychosocial evaluation</li> </ul>
<p>Hermann, RC; et al. (2006). Quality indicators for international benchmarking of mental health care. Int J Qual Health Care 18(Suppl. 1): 31-38.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Timely ambulatory follow-up after mental health hospitalization</li> <li>▪ Continuity of visits after mental health-related hospitalization: % of persons hospitalized for psychiatric or substance-related disorder with at least one visit per month for 6 months after hospitalization</li> <li>▪ Hospital readmissions for psychiatric patients</li> <li>▪ Mortality for persons with severe psychiatric disorders</li> </ul>
<p>Hermann, RC; et al. (2006). Statistical benchmarks for process measures of quality of care for mental and substance use disorders. Psychiatr Serv 57(10): 1461-1467.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 outpatient visit attended within 7 days after discharge for a mental disorder</li> <li>▪ <math>\geq 1</math> visit in each 30-day interval in a 180-day period after discharge from inpatient mental health care</li> </ul>
<p>Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ follow-up care within 7 and 30 days of discharge from the first observed inpatient admission for schizophrenia</li> <li>▪ Proportion of patients who have appropriate laboratory screening Tests</li> <li>▪ Follow-up care within 7 and 30 days of discharge from the first observed inpatient admission for schizophrenia</li> <li>▪ Nonclozapine antipsychotic polypharmacy: Simultaneous use of <math>\geq 2</math> nonclozapine anti-psychotics for <math>&gt;90</math> days</li> </ul>
<p>Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Annual assessment of weight/BMI, glycemic control, lipids</li> <li>▪ Physical exam</li> <li>▪ Medical assessment (History)</li> <li>▪ Proportion of patients from any cohort receiving any psychosocial treatment or psychotherapeutic sessions in the outpatient setting</li> <li>▪ Proportion of patients in all cohorts receiving any psychotherapy treatment in the outpatient setting</li> <li>▪ Among those with any psychosocial visits or psychotherapeutic sessions, number of psychosocial treatment or psychotherapeutic sessions per person</li> <li>▪ family psychoeducation</li> </ul>
<p>Janssen, B; et al. (2005). Leitlinienkonformität und Behandlungsergebnisse in der stationären Schizophreniebehandlung. Ein Klinikvergleich. Nervenarzt 76(3): 315-326.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht mehr als 4 psychotrope Medikamente bei Entlassung [%]</li> <li>▪ Anteil der Ersterkrankten, die mindestens 3 Wochen Psychoedukation erhielten [%]</li> </ul>
<p>Leslie, DL; et al. (2000). Comparing Quality of Mental Health Care for Public-Sector and Privately Insured Populations. Psychiatr Serv 51(5): 650-655.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percent who received care within 30 days</li> <li>▪ Patients who received care within 180 days.</li> <li>▪ Days to first visit</li> <li>▪ Continuity of care</li> <li>▪ Percent of patients readmitted within 30 days</li> <li>▪ Percent of patients readmitted within 14 days</li> <li>▪ Percent of patients readmitted within 180 days</li> <li>▪ Length of stay in days</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorendatenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
Leung, GY; et al. (2011). Behavioral health disorders and adherence to measures of diabetes care quality. <i>Am J Manag Care</i> 17(2): 144-150.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Any LDL-C test</li> <li>▪ Full adherence: defined as having an A1C test, an LDL-C test, a nephropathy test, and an eye examination</li> <li>▪ Any A1C test</li> </ul>
Martin, V; et al. (2007). Die Inzidenz von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator in psychiatrischen Kliniken. Probleme der Datenerfassung und -verarbeitung und erste Ergebnisse. <i>Psychiatr Prax</i> 34(1): 26-33.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anteil der von Zwangsmaßnahmen betroffenen Fälle: Anzahl der von Zwangsmaßnahmen betroffenen Fälle dividiert durch die Anzahl aller behandelten Fälle</li> <li>▪ Durchschnittliche Dauer einer Zwangsmaßnahme: Gesamtdauer aller Zwangsmaßnahmen dividiert durch die Gesamtzahl aller Zwangsmaßnahmen.</li> <li>▪ Kumulative Dauer der Zwangsmaßnahmen bei einem betroffenen Fall: Gesamtdauer aller Zwangsmaßnahmen dividiert durch die Gesamtzahl aller von Zwangsmaßnahmen betroffenen Fälle</li> </ul>
McEwan, KL; et al. (2002). Keeping mental health reform on course: Selecting indicators of mental health system performance. <i>Can J Community Ment Health</i> 21(1): 5-16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Number of acute-care readmissions occurring within 30 days of discharge at the proportion of the total number of psychiatric separations per year</li> <li>▪ community-tenure for clients with serious mental illness</li> <li>▪ Proportion of persons with serious mental illness in supported employment/vocational/educational programs</li> </ul>
Owen, RR; et al. (2003). Mental Health QUERI Initiative: expert ratings of criteria to assess performance for major depressive disorder and schizophrenia. <i>Am J Med Qual</i> 18(1): 15-20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Education on disease process within 3 mo[nths] of the initial diagnosis</li> </ul>
Perlman, CM; et al. (2013). Development of mental health quality indicators (MHQIs) for inpatient psychiatry based on the interRAI mental health assessment. <i>BMC Health Serv Res</i> 13: 15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prevalence of physical restraints</li> </ul>
Pleaver, S; et al. (2010). The Queensland Mental Health Clinical Collaborative and the Management of Schizophrenia. <i>Australas Psychiatry</i> 18(2): 106-114.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mean time between discharge from an inpatient facility and first face-to-face appointment with a mental health provider from the same service</li> <li>▪ 28-day readmission rate</li> <li>▪ Percentage of consumers with an individual care plan – signed by the consumer</li> <li>▪ Percentage of antipsychotic polypharmacy at discharge</li> <li>▪ Percentage of consumers receiving psychoeducation during an inpatient admission</li> <li>▪ Percentage of carers/family receiving psychoeducation during an inpatient admission</li> </ul>
Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percentage of patients with outpatient appointment within 30 days of discharge</li> <li>▪ Readmission rates</li> <li>▪ Average length of stay</li> <li>▪ Multidimensional functional assessment completed</li> <li>▪ Percentage of patients with schizophrenia whose functioning improves or is maintained over a 1-year period</li> <li>▪ Percentage of patients with serious mental illness and family contact who are offered family sessions</li> <li>▪ Multidimensional functional assessment completed</li> </ul>

Indikatorensystem/Indikatorenbank/Studie	Ermittelte relevante Indikatorvarianten
<p>Versteeg, MH; et al. (2012). Factors associated with the impact of quality improvement collaboratives in mental healthcare: an exploratory study. <i>Implement Sci</i> 7(1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The social functioning of 100 % of the patients with schizophrenia is monitored at least two times using the Health of the Nation Outcome Scale (HONOS)</li> <li>▪ Social functioning, as measured by the Health of the Nation Outcome Scale (HONOS), improved by 2 points for 100 % of patients with schizophrenia</li> </ul>
<p>Whyte, S; et al. (2007). Quality of diabetes care in patients with schizophrenia and bipolar disorder: Cross-sectional study. <i>Diabet Med</i> 24(12): 1442-1448.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The percentage of patients with diabetes whose notes record BMI in the previous 15 months</li> <li>▪ The percentage of patients with diabetes who have a record of HbA1c or equivalent in the previous 15 months</li> <li>▪ The percentage of patients with diabetes who have a record of total cholesterol in the previous 15 months</li> <li>▪ The percentage of patients with diabetes in whom there is a record of smoking status in the previous 15 months, except those who have never smoked where smoking status should be recorded at least once since diagnosis (DM 3)</li> </ul>
<p>Williams, TL; et al. (2008). Outcomes of an initial set of standardized performance measures for inpatient mental health. <i>Jt Comm J Qual Patient Saf</i> 34(7): 399-406.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patients discharged on two or more antipsychotic medication (%)</li> <li>▪ Follow-up appointment for mental illness scheduled within 7 days of discharge.</li> <li>▪ Collaboration with the outpatient mental health provider and/or primary care physician within 2 days of admission</li> <li>▪ Notification of the patient's hospitalization to the outpatient mental health provider within 2 days of admission</li> <li>▪ Notification of the patient's hospitalization to the outpatient mental health provider</li> <li>▪ Continuity of care</li> <li>▪ Median number of prescribed psychotropic medications at discharge</li> </ul>

## Anhang B.1: Potenzielle Interessenkonflikte der Panelexperten

Table 1: Übersicht über die potenziellen Interessenkonflikte der Teilnehmer des RAM-Panels

Name	Organisation/Institution/Unternehmen	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
Brenner, Gabriele	Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg e.V.	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Gaebel, Wolfgang, Prof. Dr.	Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Greve, Nils	Tagesklinik und Institutsambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie Solingen	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Heberlein, Ilse, Prof. Dr. Dr.	Deutscher Behindertenrat; Sozialverband Deutschland e.V.; Patientenvertreter	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mayer-Amberg, Norbert, Dr.	Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Möhrmann, Karl Heinz	Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Mönter, Norbert, Dr.	Psychiatrie Initiative Berlin Brandenburg GmbH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Munk, Ingrid, Dr.	Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Vivantes Klinikum Neukölln	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Salize, Hans Joachim, Prof. Dr.	Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Sauter, Dorothea	Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege e.V.	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Waller, Heiko, Prof. Dr.	Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.; Patientenvertreter	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wienforth, Egbert	Überörtliche Gemeinschaftspraxis für Seelische Gesundheit	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Wolff-Menzler, Claus, Dr.	Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Universitätsmedizin Göttingen)	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Zemke, Gabriele	Martin Gropius Krankenhaus GmbH	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zinkler, Martin, Dr.	Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

- Frage 1: Sind oder waren Sie bei einem Interessenverband im Gesundheitswesen oder einem vergleichbaren Interessenvertreter<sup>1</sup> abhängig beschäftigt (angestellt)? Wenn ja, wo und in welcher Position?
- Frage 2: Beraten Sie oder haben Sie einen Interessenverband im Gesundheitswesen oder einen vergleichbaren Interessenvertreter direkt oder indirekt<sup>2</sup> beraten? Wenn ja, wen?
- Frage 3: Haben Sie (unabhängig von einer Anstellung oder Beratungstätigkeit) im Auftrag eines Interessenverbandes im Gesundheitswesen oder eines vergleichbaren Interessenvertreters Honorare erhalten für: Vorträge, Stellungnahmen, Ausrichtung von bzw. Teilnahme an Kongressen und Seminaren – auch im Rahmen von Fortbildungen, für (populär-) wissenschaftliche oder sonstige Aussagen oder Artikel? Wenn ja, von wem und für welche Tätigkeiten?
- Frage 4: Haben Sie (unabhängig von einer Anstellung oder Beratungstätigkeit) und/oder hat die Institution<sup>3</sup>, bei der Sie angestellt sind bzw. die Sie vertreten, von einem Interessenverband im Gesundheitswesen oder einem vergleichbaren Interessenvertreter finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder für Patentanmeldung erhalten? Wenn ja, von wem und für welche Tätigkeit?
- Fragen 5: Haben Sie oder die Institution, bei der Sie angestellt sind bzw. die Sie vertreten, sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z.B. Ausrüstung, Personal, Reisekostenunterstützung ohne wissenschaftliche Gegenleistung) von einem Interessenverband im Gesundheitswesen oder einem vergleichbaren Interessenvertreter erhalten? Wenn ja, von wem und aus welchem Anlass?
- Frage 6: Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile (auch in Fonds) von einer Firma oder Institution, die zu einem Interessenverband im Gesundheitswesen oder einem vergleichbaren Interessenvertreter gehört? Wenn ja, von wem?

---

<sup>1</sup> Gemeint sind Interessenverbände von Leistungserbringern, den Krankenkassen, der pharmazeutischen und der Medizinprodukteindustrie sowie den Herstellern medizinspezifischer Software.

<sup>2</sup> „Indirekt“ heißt in diesem Zusammenhang: z.B. im Auftrag eines Instituts, das wiederum für eine entscheidende Person, Institution oder Firma tätig wird.

<sup>3</sup> Sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, ist es ausreichend, die geforderten Angaben auf Ihre Arbeitseinheit (z.B.: Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.) zu beziehen.

## Anhang B.2: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, online „Relevanz“

Indikator-ID	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	n	„99“	Konsens	Relevanz
01*	8	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
02	8	13,3	13,3	73,3	15	0	0	2
03*	8	13,3	6,7	80,0	15	0	1	1
04	7	26,7	13,3	60,0	15	0	0	2
05	7	26,7	20,0	53,3	15	0	0	2
06	8	20,0	6,7	73,3	15	0	0	2
07	8	13,3	20,0	66,7	15	0	0	2
08*	9	6,7	0	93,3	15	0	1	1
09	8	20,0	20,0	60,0	15	0	0	2
10	7	13,3	26,7	60,0	15	0	0	2
11	7	20,0	13,3	66,7	15	0	0	2
12	6	20,0	33,3	46,7	15	0	0	2
13	7	13,3	20,0	66,7	15	0	0	2
14	8	13,3	13,3	73,3	15	0	0	2
15*	8	20,0	0	80,0	15	0	1	1
16*	8	0	20,0	80,0	15	0	1	1
17	8	6,7	20,0	73,3	15	0	0	2
18	6	20,0	33,3	46,7	15	0	0	2
19*	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
20	8	26,7	0	73,3	15	0	0	2
21	8	13,3	26,7	60,0	15	0	0	2
22*	9	6,7	13,3	80,0	15	0	1	1
23*	8	0	13,3	86,7	15	0	1	1
24	7	0	40,0	60,0	15	0	0	2
25*	7	13,3	6,7	80,0	15	0	1	1
26*	8	6,7	0	93,3	15	0	1	1
27*	8	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
28*	8	0	6,7	93,3	15	0	1	1
29	4	46,7	33,3	20,0	15	0	0	2
30	5	33,3	40,0	26,7	15	0	0	2
31	8	6,7	33,3	60,0	15	0	0	2
32	8	6,7	20,0	73,3	15	0	0	2
33*	8	13,3	0	86,7	15	0	1	1
34*	8	6,7	13,3	80,0	15	0	1	1
35	8	13,3	13,3	73,3	15	0	0	2
36*	9	0	0	100	15	0	1	1

Indikator-ID	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	n	„99“	Konsens	Relevanz
37*	9	13,3	6,7	80,0	15	0	1	1
38*	9	6,7	0	93,3	15	0	1	1
39*	9	20,0	0	80,0	15	0	1	1
40	7	13,3	26,7	60,0	15	0	0	2
41*	9	0	13,3	86,7	15	0	1	1
42	8	6,7	20,0	73,3	15	0	0	2
43*	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
44*	9	13,3	6,7	80,0	15	0	1	1
45	7	6,7	40,0	53,3	15	0	0	2
46	8	6,7	33,3	60,0	15	0	0	2
47	8	13,3	13,3	73,3	15	0	0	2
48	7	13,3	33,3	53,3	15	0	0	2
49	8	20,0	6,7	73,3	15	0	0	2
50*	7	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
51	7	26,7	13,3	60,0	15	0	0	2
52	7	26,7	20,0	53,3	15	0	0	2
53*	8	6,7	6,7	86,7	15	0	1	1
54*	9	6,7	13,3	80,0	15	0	1	1
55	7	6,7	33,3	60,0	15	0	0	2
56	7	26,7	20,0	53,3	15	0	0	2

## Legende

Die farblich und mit \* markierten Indikatoren wurden in dieser Bewertungsrunde als „relevant“ beurteilt.

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Anzahl der ungültigen Wertungen

Konsens:

1 = Konsens

0 = kein Konsens

Konsens besteht, wenn mindestens 75 % innerhalb einer Kategorie liegen.

Relevanz:

1 = relevant (Median in [7–9], kein Dissens)

2 = Relevanz fraglich (Median in [4–6] oder Dissens und Median in [1–3] oder [7–9])

3 = nicht relevant (Median in [1–3], kein Dissens)

## Anhang B.3: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, Paneltreffen „Relevanz“

**Indikatoren ohne Varianten:** ein Indikator wurde als relevant bewertet, wenn der Median und mindestens 75 % aller Bewertungen im Bereich 7–9 liegen.

**Indikatoren mit Varianten:** zunächst wurde geprüft, ob ein Indikator grundsätzlich von den Panelexperten als relevant bewertet wurde. Dies traf zu, wenn mindestens 75 % der Panelexperten den Ursprungsindikator oder eine der Varianten relevant fanden (Bewertung 7–9). Traf dies nicht zu, wurde der Indikator von der Bewertungsrunde 2 ausgeschlossen (siehe jeweils erste Zeile zu einer Indikator-ID).

Anschließend wurde für die verbliebenen Indikatoren die relevanteste Variante ermittelt. Ausschlaggebend waren der Median und die Anzahl der Bewertungen zwischen 7 und 9. Dadurch ist es möglich, dass eine Variante als relevant ausgewiesen wird, obwohl sie das 75 %-Kriterium der Relevanz nicht erfüllt.

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
01	15	13 (86,7)						1	1
01			6,5	35,7	14,3	50,0	1		
01a			3,5	50,0	25,0	25,0	3		
01b			4	45,5	27,3	27,3	4		
01c			1	72,7	18,2	9,1	4		
01d			2	54,6	18,2	27,3	4		
01e*			8	30,0	0	70,0	5		
02	15	8 (53,3)						0	2
02			4	50,0	7,1	42,9	1		
02a			2	58,3	16,7	25,0	3		
02b			1	83,3	0	16,7	3		
02c			2,5	58,3	16,7	25,0	3		
03 <sup>1</sup>	15	11 (73,3)						0	2
03			5	42,9	14,3	42,9	1		
03a			1	75,0	8,3	16,7	3		
03b			1	54,5	18,2	27,3	4		
03c			3	54,5	9,1	36,4	4		
04	14	8 (53,3)						0	2
04			4	50,0	14,3	35,7	1		
04a			6,5	33,3	16,7	50,0	3		
05	15	3 (20,0)						0	2
05			3	53,3	33,3	13,3	0		
05a			2	66,7	16,7	16,7	3		
06	15	9 (60,0)						0	2
06			3,5	50,0	7,1	42,9	1		
06a			2	75,0	8,3	16,7	3		
06b			2	66,7	8,3	25,0	3		
06c			4,5	50,0	8,3	41,7	3		

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
07	15	8 (53,3)						0	2
07			5	46,7	20,0	33,3	0		
07a			6	36,4	18,2	45,5	4		
08	15	12 (80,0)						1	1
08			6,5	35,7	14,3	50,0	1		
08a			2	81,8	9,1	9,1	4		
08b			2	54,5	18,2	27,3	4		
08c*			8,5	41,7	0	58,3	3		
09	15	9 (60,0)						0	2
09			4,5	50,0	21,4	28,6	1		
09a			8	16,7	16,7	66,7	3		
10	15	7 (46,7)	6	33,3	20,0	46,7	0	0	2
11	15	6 (40,0)	6	46,7	13,3	40,0	0	0	2
12	15	4 (26,7)						0	2
12			3	78,6	0	21,4	1		
12a			1	81,8	0	18,2	4		
13	14	6 (42,9)						0	2
13			3,5	50,0	14,3	35,7	1		
13a			2	66,7	11,1	22,2	6		
14	15	6 (40,0)						0	2
14			2,5	57,1	7,1	35,7	1		
14a			2	58,3	16,7	25,0	3		
15	15	9 (60,0)	7	33,3	6,7	60,0	0	0	2
16	15	10 (66,7)	8	13,3	20,0	66,7	0	0	2
17	15	7 (46,7)						0	2
17			4	50,0	21,4	28,6	1		
17a			3	54,6	18,2	27,3	4		
17b			5,5	41,7	25,0	33,3	3		
18	15	4 (26,7)						0	2
18			5	40,0	33,3	26,7	0		
18a			1	63,6	18,2	18,2	4		
19	15	12 (80,0)						1	1
19*			7	38,5	0	61,5	2		
19a			7	46,7	0	53,3	0		
19b			1,5	71,4	0	28,6	1		

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz	
20	15	14 (93,3)							1	1
20			6	23,1	30,8	46,2	2			
20a			3	53,9	15,4	30,8	2			
20b*			8	30,8	7,7	61,5	2			
20c			7	30,8	15,4	53,9	2			
21	15	14 (93,3)							1	1
21			7	33,3	13,3	53,3	0			
21a*			8,5	14,3	7,1	78,6	1			
22*	14	13 (92,9)	8,5	7,1	0	92,9	1	1	1	
23 <sup>2</sup>	14	13 (92,9)	9	7,1	0	92,9	1	1	1	
24 <sup>2</sup>	14	7 (46,7)	7	21,4	21,4	57,1	1	0	2	
25 <sup>2</sup>	14	6 (42,9)	5,5	35,7	21,4	42,9	1	0	2	
26 <sup>2</sup>	14	13 (92,9)	9	7,1	0	92,9	1	1	1	
27 <sup>2</sup>	14	13 (92,9)	9	7,1	0	92,9	1	1	1	
28	12	6 (50,0)	5,5	41,7	8,3	50,0	3	0	2	
29	15	1 (6,7)	1	93,3	0	6,7	0	1	3	
30	15	2 (13,3)	2	86,7	0	13,3	0	1	3	
31*	14	12 (85,7)	9	7,1	7,1	85,7	1	1	1	
32	14	4 (28,6)	2,5	71,4	0	28,6	1	0	2	
33	15	11 (73,3)							0	2
33			8	33,3	0	66,7	0			
33a			2	66,7	16,7	16,7	3			
34	15	12 (80,0)							1	1
34			4	42,9	21,4	35,7	1			
34a			7	28,6	21,4	50,0	1			
34b*			8,5	21,4	7,1	71,4	1			
35	15	13 (86,7)							1	1
35*			9	7,1	7,1	85,7	1			
35a			2	60,0	13,3	26,7	0			
35b			2	69,2	15,4	15,4	2			
36*	15	15 (100)	9	0	0	100	0	1	1	
37	15	6 (40,0)	5	46,7	13,3	40,0	0	0	2	
38	15	3 (20,0)	1	60,0	20,0	20,0	0	0	2	
39	15	4 (26,7)	1	73,3	0	26,7	0	0	2	
40	15	8 (53,3)	8	40,0	6,7	53,3	0	0	2	

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
41	15	12 (80,0)						1	1
41			2	53,9	15,4	30,8	2		
41a*			9	7,1	7,1	85,7	1		
42	15	7 (46,7)						0	2
42			2	60,0	13,3	26,7	0		
42a			1,5	66,7	8,3	25,0	3		
42b			1	83,3	16,7	0	3		
42c			1	83,3	8,3	8,3	3		
43	15	15 (100)						1	1
43*			8	15,4	7,7	76,9	2		
43a			1	75,0	16,7	8,3	3		
43b			9	28,6	0	71,4	1		
44	15	12 (80,0)						1	1
44			3	53,9	15,8	30,8	2		
44a			1	92,9	7,1	0	1		
44b			1	85,1	14,3	0	1		
44c*			7	40,0	6,7	53,3	0		
44d			2	64,3	7,1	28,6	1		
45	14	10 (71,4)	7,5	21,4	7,1	71,4	1	0	2
46	15	5 (33,3)	6	40,0	26,7	33,3	0	0	2
47	15	10 (66,7)	8	26,7	6,7	66,7	0	0	2
48	15	10 (66,7)						0	2
48			4	50,0	21,4	28,6	1		
48a			2	53,9	30,8	15,4	2		
48b			7	30,8	15,4	53,9	2		
48c			2,5	57,1	0	42,9	1		
49 <sup>1</sup>	14	10 (71,4)						0	2
49			5	46,1	23,1	30,8	2		
49a			2	53,9	15,4	30,8	2		
49b			9	33,3	0	66,7	3		
50	15	12 (80,0)						1	1
50			5	42,9	21,4	35,7	1		
50a			3	53,9	23,1	23,1	2		
50b			2	61,5	15,4	23,1	2		
50c*			8	23,1	15,4	61,5	2		

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
51	15	4 (26,7)						0	2
51			1,5	78,6	0	21,4	1		
51a			2	54,6	9,1	36,4	4		
52	15	3 (20,0)						0	2
52			2	73,3	6,7	20,0	0		
52a			2	60,0	10,0	30,0	5		
53	14	7 (50,0)						0	2
53			2	57,1	7,1	35,7	1		
53a			1	83,3	8,3	8,3	3		
53b			1	76,9	7,7	15,4	2		
53c			1	63,6	9,1	27,3	4		
54	15	10 (66,7)						0	2
54			5,5	42,9	14,3	42,9	1		
54a			9	21,4	14,3	64,3	1		
55	15	9 (60,0)	8	40,0	0	60,0	0	0	2
56	15	7 (46,7)						0	2
56			3,5	50,0	28,6	21,4	1		
56a			1	63,6	27,3	9,1	4		
56b			4	46,2	7,7	46,2	2		
Indikator-ID 57 wurde beim Nummerieren der Indikatoren versehentlich übersprungen.									
58	12	8 (66,7)	8,5	0	33,3	66,7	3	0	2
59*	15	14 (93,3)	9	6,7	0	93,3	0	1	1
60	15	9 (60,0)	8	20,0	20,0	60,0	0	0	2
61*	15	12 (80,0)	9	6,7	13,3	80,0	0	1	1
62*	15	14 (93,3)	9	6,7	0	93,3	0	1	1
63	12	5 (41,7)						0	2
63			4	50,0	25,0	25,0	3		
63a			3	55,6	0	44,4	6		

## Legende

Die farblich und mit \* markierten Indikatoren wurden in dieser Bewertungsrunde als „relevant“ beurteilt.

Die beiden mit einer <sup>1</sup> markierten Indikatoren sind 2 Indikatoren, die während der Bewertungsrunde 1 nicht besprochen werden konnten, das Relevanzkriterium nur aufgrund eines einzigen Bewertungspunktes nicht erreicht hatten. Da diese Indikatoren von den Panelexperten noch nicht diskutiert worden waren, wurden sie in die Bewertungsrunde 2 übernommen, um die Relevanz nach der Diskussion der beiden Indikatoren abschließend erneut zu bewerten.

Bei Indikatoren, die mit einer <sup>2</sup> markiert sind, haben sich die Panelexperten im Konsens dazu entschieden, die Indikatoren zu einem Indikator (ID 59) zusammenzufassen. Von der Relevanz-Bewertung der mit einer <sup>2</sup> markierten Indikatoren hängt ab, ob sie in den Indikator 59 eingeschlossen werden sollen (Indikatoren, die als „relevant“ bewertet wurden, sollen in den Indikator 59 eingeschlossen werden)

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Summe der ungültigen Wertungen und der fehlenden Wertungen

Konsens:

1 = Konsens

0 = kein Konsens

Konsens besteht, wenn mindestens 75 % innerhalb einer Kategorie liegen.

Relevanz:

1 = relevant (Median in [7-9], kein Dissens)

2 = Relevanz fraglich (Median in [4-6] oder Dissens und Median in [1-3] oder [7-9])

3 = nicht relevant (Median in [1-3], kein Dissens)

## Anhang B.4: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 1, schriftlich „Relevanz“ nachträglich bewertet

**Indikatoren ohne Varianten:** ein Indikator wurde als relevant bewertet, wenn der Median und mindestens 75 % aller Bewertungen im Bereich 7–9 liegen.

**Indikatoren mit Varianten:** zunächst wurde geprüft, ob ein Indikator grundsätzlich von den Panexperten als relevant bewertet wurde. Dies traf zu, wenn mindestens 75 % der Panexperten den Ursprungsindikator oder eine der Varianten relevant fanden (Bewertung 7–9). Traf dies nicht zu, wurde der Indikator von der zweiten Bewertungsrunde ausgeschlossen (siehe jeweils erste Zeile zu einer Indikator-ID).

Anschließend wurde für die verbliebenen Indikatoren die relevanteste Variante ermittelt. Ausschlaggebend waren der Median und die Anzahl der Bewertungen zwischen 7 und 9. Dadurch kommt es vor, dass eine Variante als relevant ausgewiesen wird, obwohl sie das 75 %-Kriterium der Relevanz nicht erfüllt.

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
64	15	3 (20,0)	2	73,3	6,7	20,0	0	0	2
65	15	2 (13,3)	1	73,3	13,3	13,3	0	0	2
66	15	1 (6,7)	2	80,0	13,3	6,7	0	1	3
67	15	11 (73,3)						0	2
67			5	40,0	13,3	46,7	0		
67a			6	45,5	9,1	45,5	4		
67b*			7	27,3	9,1	63,6	4		
67c			7	36,4	0	63,6	4		
68	15	5 (33,3)						0	2
68			1	66,7	13,3	20,0	0		
68a			3,5	50,0	16,7	33,3	3		
69*	15	9 (60,0)	8	33,3	6,7	60,0	0	0	2
70*	14	9 (64,3)	8,5	28,6	7,1	64,3	1	0	2
71	15	5 (33,3)	5	40,0	26,7	33,3	0	0	2
72	15	3 (20,0)	1	60,0	20,0	20,0	0	0	2
73	15	5 (33,3)	3	53,3	13,3	33,3	0	0	2
74	15	3 (20,0)	3	60,0	20,0	20,0	0	0	2
75	15	6 (40,0)	6	46,7	13,3	40,0	0	0	2
76	15	9 (60,0)						0	2
76*			7	33,3	13,3	53,3	0		
76a			5	37,5	25,0	37,5	7		
77	15	9 (60,0)						0	2
77			4,5	42,9	21,4	64,3	1		
77a*			8	28,6	7,1	64,3	1		
77b			2	58,3	25,0	16,7	3		
77c			1,5	66,7	8,3	25,0	3		
78	15	6 (40,0)	5	46,7	13,3	40,0	0	0	2

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
79	15	5 (33,3)	2	53,3	13,3	33,3	0	0	2
80*	15	9 (60,0)	8	20,0	20,0	60,0	0	0	2
81	15	5 (33,3)	5	40,0	26,7	33,3	0	0	2
82	15	7 (46,7)	6	33,3	20,0	46,7	0	0	2
83*	14	7 (50,0)	6,5	42,9	7,1	50,0	1	0	2
84	15	5 (33,3)	2	53,3	13,3	33,3	0	0	2
85*	15	10 (66,7)	7	13,3	20,0	66,7	0	0	2
86	15	6 (40,0)						0	2
86			6	26,7	46,7	26,7	0		
86a			8,5	12,5	25,0	62,5	7		
87	14	6 (42,9)	5,5	28,6	28,6	42,9	1	0	2
88	15	4 (26,7)	3	60,0	13,3	26,7	0	0	2
89	15	7 (46,7)	6	33,3	20,0	46,7	0	0	2
90	15	7 (46,7)	6	33,3	20,0	46,7	0	0	2
91	15	2 (13,3)	3	53,3	33,3	13,3	0	0	2
92	15	3 (20,0)						0	2
92			1	73,3	6,7	20,0	0		
92a			2	60,0	10,0	30,0	5		
92b			3	55,6	22,2	22,2	6		
93	15	4 (26,7)						0	2
93			1	66,7	13,3	20,0	0		
93a			2	54,6	18,2	27,3	4		
93b			1,5	60,0	10,0	30,0	5		
94	15	3 (20,0)						0	2
94			1	60,0	20,0	20,0	0		
94a			2	60,0	20,0	20,0	5		
95	15	5 (33,3)	6	26,7	40,0	33,3	0	0	2
96	15	4 (26,7)	1	66,7	6,7	26,7	0	0	2
97	15	5 (33,3)	5	40,0	26,7	33,3	0	0	2
98	15	5 (33,3)	5	40,0	26,7	33,3	0	0	2
99	15	4 (26,7)	3	53,3	20,0	26,7	0	0	2
100	15	6 (40,0)	4	46,7	13,3	40,0	0	0	2
101	14	6 (42,9)	4,5	50,0	7,1	42,9	1	0	2
102	14	1 (7,1)	1	85,7	7,1	7,1	1	1	3

## Legende

Die farblich und mit \* markierten Indikatoren, sind die Indikatoren, die anhand der Relevanz-Bewertung mit in die Bewertungsrunde 2 übernommen wurden. Da absehbar war, dass die Diskussion der Relevanz und ggf. Praktikabilität der 39 nachgereichten Indikatoren sowie die Diskussion und Bewertung der Praktikabilität der 19 als relevant bewerteten Indikatoren im nächsten Paneltreffen nicht zu leisten sein würde, wurde nur ein Teil der 39 Indikatoren in die nächste Bewertungsrunde übernommen. In Rücksprache mit den Experten wurde sich daher für folgendes methodisches Vorgehen entschieden:

Von den 39 nachgereichten Indikatoren wurden alle Indikatoren in die Bewertungsrunde 2 übernommen, die mindestens die Hälfte der Experten mit einer 7, 8 oder 9 der Bewertungsskala bewertet haben.

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Summe der ungültigen Wertungen und der fehlenden Wertungen

### Konsens:

1 = Konsens

0 = kein Konsens

Konsens besteht, wenn mindestens 75 % innerhalb einer Kategorie liegen.

### Relevanz:

1 = relevant (Median in [7-9], kein Dissens)

2 = Relevanz fraglich (Median in [4-6] oder Dissens und Median in [1-3] oder [7-9])

3 = nicht relevant (Median in [1-3], kein Dissens)

## Anhang B.5: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, online „Praktikabilität“

Indikator-ID	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	n	„99“	Praktikabilität
01e	8	6,7	13,3	80,0	15	0	1
03	7	26,7	20,0	53,3	15	0	1
08c	7	20,0	20,0	60,0	15	0	1
19	8	6,7	33,3	60,0	15	0	1
20b	8	13,3	13,3	73,3	15	0	1
21a	7	20,0	13,3	66,7	15	0	1
22	8	20,0	6,7	73,3	15	0	1
31	4	33,3	33,3	33,3	15	0	1
34b	8	0	26,7	73,3	15	0	1
35	5	6,7	13,3	80,0	15	0	1
36	9	0	0	100	15	0	1
41a	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1
43	8	26,7	6,7	66,7	15	0	1
44c	5	26,7	26,7	46,7	15	0	1
49b	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1
50c	8	0	26,7	73,3	15	0	1
59	9	26,7	6,7	66,7	15	0	1
61	8	6,7	13,3	80,0	15	0	1
62	9	13,3	0	86,7	15	0	1
67b	5	26,7	33,3	40,0	15	0	1
69	7	20,0	26,7	53,3	15	0	1
70	7	20,0	26,7	53,3	15	0	1
76	4	46,7	20,0	33,3	15	0	1
77a	8	20,0	20,0	60,0	15	0	1
80	8	20,0	6,7	73,3	15	0	1
83	7	26,7	20,0	53,3	15	0	1
85	5	33,3	26,7	40,0	15	0	1

### Legende

Alle Indikatoren wurden in dieser Bewertungsrunde als „praktikabel“ beurteilt.

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Anzahl der ungültigen Wertungen

Praktikabilität:

1 = praktikabel

0 = nicht praktikabel

Ein Indikator gilt als praktikabel, wenn der Median  $\geq 4$  ist.

## Anhang B.6: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, Paneltreffen „Relevanz“

**Indikatoren ohne Varianten:** ein Indikator wurde als relevant bewertet, wenn der Median und mindestens 75 % aller Bewertungen im Bereich 7–9 liegen.

**Indikatoren mit Varianten:** zunächst wurde geprüft, ob ein Indikator grundsätzlich von den Panelexperten als relevant bewertet wurde. Dies traf zu, wenn mindestens 75 % der Panelexperten den Ursprungsindikator oder eine der Varianten relevant fanden (Bewertung 7–9). Traf dies nicht zu, wurde der Indikator von der Bewertungsrunde 2 ausgeschlossen (siehe jeweils erste Zeile zu einer Indikator-ID).

Anschließend wurde für die verbliebenen Indikatoren die relevanteste Variante ermittelt. Ausschlaggebend waren der Median und die Anzahl der Bewertungen zwischen 7 und 9. Dadurch ist es möglich, dass eine Variante als relevant ausgewiesen wird, obwohl sie das 75 %-Kriterium der Relevanz nicht erfüllt.

Indikator-ID	n	Anzahl Experten mind. eine Bewertung in [7,8,9]	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	„99“	Konsens	Relevanz
03* <sup>1</sup>	14	12 (85,7)	9	0	14,3	85,7	1	1	1
05 <sup>2</sup>	15	12 (80,0)						1	1
05			2	66,7	13,3	20,0	0		
05a*			9	6,7	20,0	73,3	0		
39 <sup>2</sup>	14	12 (85,7)						1	1
39			6	28,6	21,4	50,0	1		
39a*			8,5	14,3	0	85,7	1		
39b			7	35,7	7,1	57,1	1		
44c <sup>3</sup>	15	9 (60,0)	8	33,3	6,7	60,0	0	0	2
45 <sup>2</sup>	15	10 (66,7)	8	20,0	13,3	66,7	0	0	2
49b* <sup>1</sup>	15	15 (100)	9	0	0	100	0	1	1
57* <sup>4</sup>	14	14 (100)	9	0	0	100	1	1	1
67b* <sup>5</sup>	15	13 (86,7)	9	13,3	0	86,7	0	1	1
69 <sup>5</sup>	15	7 (46,7)	6	46,7	6,7	46,7	0	0	2
70* <sup>5</sup>	15	14 (93,3)	9	6,7	0	93,3	0	1	1
76 <sup>5</sup>	15	7 (46,7)						0	2
76			2	66,7	13,3	20,0	0		
76a			4,5	50,0	7,1	42,9	1		
76b			2,5	64,3	0	35,7	1		
77a* <sup>5</sup>	15	12 (80,0)	8	13,3	6,7	80,0	0	1	1
80* <sup>5</sup>	15	13 (86,7)	9	13,3	0	86,7	0	1	1
83 <sup>5</sup>	14	8 (57,1)	8	14,3	28,6	57,1	1	0	2
85* <sup>5</sup>	15	14 (93,3)	8	6,7	0	93,3	0	1	1
103* <sup>4</sup>	13	11 (84,6)	9	15,4	0	84,6	2	1	1
104* <sup>4</sup>	13	10 (76,9)	9	23,1	0	76,9	2	1	1

## Legende

Die farblich und mit \* markierten Indikatoren wurden in dieser Bewertungsrunde als „relevant“ beurteilt.

Die mit einer <sup>1</sup> markierten Indikatoren sind Indikatoren, bei denen das Relevanzkriterium nur aufgrund eines einzigen Bewertungspunktes nicht erfüllt wurde, aber zu denen aus Zeitgründen keine ausführliche Paneldiskussion stattfinden konnte. Es wurde dann jeweils die als am relevantesten bewertete Variante in der Bewertungsrunde 2 nach Diskussion der Panelexperten erneut bewertet.

Die mit einer <sup>2</sup> markierten Indikatoren sind Indikatoren, die zunächst nicht als relevant bewertet wurden, in der Bewertungsrunde 2 aber erneut diskutiert und nochmals hinsichtlich der Relevanz sowie bezüglich ihrer Praktikabilität bewertet wurden.

Der mit einer <sup>3</sup> markierte Indikator wurde im Rahmen der Diskussion zur Praktikabilität umfassend geändert, sodass die Experten eine erneute Bewertung der Relevanz als notwendig erachteten.

Die mit einer <sup>4</sup> markierten Indikatoren wurden während der Bewertungsrunde 2 neu definiert.

Die mit einer <sup>5</sup> markierten Indikatoren sind nachgereichte Indikatoren, deren abschließende Relevanz-Bewertung in der Bewertungsrunde 2 nachgeholt wurde.

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Summe der ungültigen Wertungen und der fehlenden Wertungen

### Konsens:

1 = Konsens

0 = kein Konsens

Konsens besteht, wenn mindestens 75 % innerhalb einer Kategorie liegen.

### Relevanz:

1 = relevant (Median in [7–9], kein Dissens)

2 = Relevanz fraglich (Median in [4–6] oder Dissens und Median in [1–3] oder [7–9])

3 = nicht relevant (Median in [1–3], kein Dissens)

## Anhang B.7: Einzelbewertungen Bewertungsrunde 2, Paneltreffen „Praktikabilität“

Indikator-ID	Median	Prozent [1,2,3]	Prozent [4,5,6]	Prozent [7,8,9]	n	„99“	Praktikabilität
01e*	8	14,3	0	85,7	14	1	1
03	2,5	57,1	7,1	35,7	14	1	0
05a*	9	13,3	6,7	80,0	15	0	1
08c*	7,5	7,1	14,3	78,6	14	1	1
19*	8,5	14,3	28,6	57,1	14	1	1
20b*	8,5	35,7	0	64,3	14	1	1
21a*	8	21,4	7,1	71,4	14	1	1
22	3	53,3	6,7	40,0	15	0	0
22_a*	4	46,7	13,3	40,0	15	0	1
31	2	60,0	13,3	26,7	15	0	0
31_a*	4	35,7	21,4	42,9	14	1	1
34*	9	21,4	0	78,6	14	1	1
34_a*	8	25,0	0	75,0	12	3	1
35*	9	7,1	14,3	78,6	14	1	1
36*	9	0	0	100	15	0	1
39a*	8	15,4	7,7	76,9	13	2	1
41a*	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1
43*	8	26,7	0	73,3	15	0	1
49b*	9	0	0	100	14	1	1
50c*	9	6,7	6,7	86,7	15	0	1
57*	9	0	0	100	14	1	1
59*	9	14,3	7,1	78,6	14	1	1
61*	7	26,7	20,0	53,3	15	0	1
62*	7	26,7	13,3	60,0	15	0	1
67b*	8	15,4	23,1	61,5	13	2	1
67b_a*	7	23,1	15,4	61,5	13	2	1
70*	7	33,3	6,7	60,0	15	0	1
70_a*	9	6,7	0	93,3	15	0	1
77a*	7	26,7	6,7	66,7	15	0	1
80*	8	13,3	26,7	60,0	15	0	1
85*	7	13,3	33,3	53,3	15	0	1
103*	13	15,4	7,7	76,9	13	2	1
104*	8	23,1	7,7	69,2	13	2	1

### Legende

Die farblich und mit \* markierten Indikatoren wurden in dieser Bewertungsrunde als „praktikabel“ beurteilt.

n = Anzahl der abgegebenen Wertungen

„99“ = Anzahl der ungültigen Wertungen

Praktikabilität:

1 = praktikabel

0 = nicht praktikabel

Ein Indikator gilt als praktikabel, wenn der Median  $\geq 4$  ist.

## Anhang B.8: Mögliche Instrumente zur Erfassung von patientenrelevanten Endpunkten mittels Patientenbefragung

Instrumente wurden genommen aus:

McCabe, R; et al. (2007). Patient-reported outcomes in schizophrenia. Br J Psychiatry 191(suppl. 50): s21-s28.

Millier, A; et al. (2014). Patient Reported Outcomes Instruments in Schizophrenia: A Review of Psychometric Properties. Open J Medical Psychology 3: 141-156.

Reininghaus, U; et al. (2012). Measuring patient-reported outcomes in psychosis: conceptual and methodological review. Br J Psychiatry 201(4): 262-267.

Instrumente
<b>Lebensqualität</b>
Social Maladjustment Schedule
Satisfaction with Life Domains Scale
Satisfaction With Life scale
Quality of Life Interview
Client Quality of Life Interview
California Well-Being Project Client Interview
Lancashire Quality of Life Profile
EuroQOL-5D
Oregon Quality of Life Questionnaire
Medical Outcomes Study 36 Item Short Form Health Survey
15D
Subjective Well-Being under Neuroleptics Scale
Health Utilities Index Mark 3
Quality of Life Questionnaire
World Health Organization Quality of Life Instrument
Manchester Short Assessment of Quality of Life
Schizophrenia Quality of Life Scale
Impact of Wight in Quality of Life-Lite
Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire
Quality-of-Life Questionnaire in Schizophrenia
Wisconsin Quality of Life Index
Subjective Quality of Life Analysis
The Tolerability and Quality of Life Questionnaire
The Schizophrenia Quality of Life Scale
The Quality of Life Measure for Persons with Schizophrenia
51-item Schizophrenia Outcomes Assessment Project
Assessment of Quality of Life

<b>Instrumente</b>
<b>Behandlungszufriedenheit</b>
Verona Service Satisfaction Scale
Client Satisfaction Questionnaire
Patient Satisfaction Questionnaire
Lund Patient Satisfaction Questionnaire
Client Assessment of Treatment scale
Psychiatric Care Satisfaction Questionnaire
Satisfaction with Antipsychotic Medication
Medication Satisfaction Questionnaire
Drug Attitudes Inventory
The Subjective Response to Antipsychotics Questionnaire
The Work-Related Subjective Experience scale
<b>Therapeutische Beziehung</b>
Scale to Assess the Therapeutic Relationship
Therapist-Patient Relationship Scale with Schizophrenic Patients
Working Alliance Inventory (client version)
Helping Alliance Scale
Two-Way Communication Checklist
Integrative Psychotherapy Alliance Scale
Therapeutic Alliance Scale
California Psychotherapy Alliance Scales
Approaches to Schizophrenia Communication Scale
<b>Bedürfnisse</b>
Camberwell Assessment of Need
Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule
Perceived Need for Care Questionnaire
Needs Assessment Scale
<b>Symptome</b>
Brief Symptom Inventory
Symptom Checklist-90-R
The Brief Symptom Inventory
The Positive and Negative Symptoms Questionnaire
The Magical Ideation Scale
The Snaith-Hamilton Pleasure Scale
The Temporal Experience Pleasure Scale
The Eppendorf Schizophrenia Inventory
The Frankfurt Complaint Questionnaire
Psychosis Proneness Scales

<b>Instrumente</b>
Reasons for Substance Use in Schizophrenia Scale
The World Health Organization Disability Assessment Schedule
<b>Krankheitseinsicht</b>
Insight Scale
The Birchwood Insight Scale
The Self-Appraisal of Illness Questionnaire
The Beck Cognitive Insight Scale
The Awareness of Being a Patient Scale
<b>Wohlbefinden</b>
The Beck Depression Inventory
Paranoid-Depressivity Scale
Frankfurter Befindlichkeitsskala
Suicide Anger Expression Inventory
<b>Empowerment und Recovery</b>
Empowerment Scale
Mental Health Recovery Measure
Recovery Assessment Scale
<b>Weitere patientenrelevante Endpunkte</b>
The Brief Evaluation of Medication Influences and Beliefs
The Medication Adherence Rating Scale
The Self-Report Scale Predictive of Drug Compliance in Schizophrenics
Reasons for Antipsychotic Discontinuation/Continuation
The Liverpool University Neuroleptic Side Effect Rating Scale
The Self Rating Version of the UKU Side Effect Rating Scale
The Subjective Response to Antipsychotics Questionnaire
The Personal Evaluation of Transition in Treatment Scale
Knowledge About Schizophrenia Questionnaire
Self-Esteem Scale
Sense of Coherence Scale
The NEO Five Factor Inventory
The Eysenck Personality Questionnaire
The Bell Object Relations and Reality Testing Inventory
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Revised
The Personality Assessment Inventory
The Social Functioning Scale

## Anhang B.9: Indikatoren zur Patientenperspektive

Indikatoren	Quelle
<b>Indikatoren zu Patientenzufriedenheit</b>	
Client satisfaction with services	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Patient satisfaction	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Patient satisfaction	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. <i>Psychiatr Serv</i> 60(9): 1164-1166.
% of service users rating service provision good or better	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.
Client satisfaction survey	Chong, SA; et al. (2008). Performance measures for mental healthcare in Singapore. <i>Ann Acad Med Singapore</i> 37(9): 791-796.
% of service users rating the taking of their views regarding treatment into account good or better	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.
Patients' satisfaction with mental health care providers' interpersonal manner	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.
Patients' satisfaction with outcomes of mental health treatment	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.
Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung bei Schizophrenie	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
Patientenzufriedenheit	ANQ (2012). Umsetzungskonzept Psychiatrie Nationale Messungen stationäre Psychiatrie Indikatoren „Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“. Version 3. Bern: Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken.
<b>Indikatoren zur partizipativen Entscheidungsfindung</b>	
Patient involvement in treatment decisions	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Patient involvement in treatment decisions	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Patient involvement in treatment decisions	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. <i>Early Interv Psychiatry</i> 3(4): 274-281.
Patient involvement in treatment decisions	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.
Patients' satisfaction with involvement in decision making/treatment planning	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.

Indikatoren	Quelle
<b>Indikatoren zum Zugang zur Versorgung</b>	
Patient perception of access	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Patients' satisfaction with access to mental health services	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.
<b>Indikatoren zur Arzt-Patienten-Beziehung</b>	
Change of therapist	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Continuity of principal mental health-care provider within a 12-month period	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Change of therapist	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. <i>Schizophr Bull</i> 28(1): 95-104.
Healthy therapeutic alliance between patient and provider	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 63(6): 584-591.
<b>Indikatoren zur Lebensqualität</b>	
Improvement in quality of life	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Improvement in quality of life	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Quality of life	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. <i>Early Interv Psychiatry</i> 3(4): 274-281.
Improvement in quality of life	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 63(6): 584-591.
% of service users rating their QOL as good or better	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.
Improvement in quality of life	Chong, SA; et al. (2008). Performance measures for mental healthcare in Singapore. <i>Ann Acad Med Singapore</i> 37(9): 791-796.
Proportion of service recipients reporting improvements in QoL over defined period	McEwan, KL; et al. (2002). Keeping mental health reform on course: Selecting indicators of mental health system performance. <i>Can J Community Ment Health</i> 21(1): 5-16.
Quality of life	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. <i>Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.</i>
<b>Indikatoren zur Wohnsituation</b>	
Housing status	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. <i>Psychiatr Serv</i> 60(9): 1164-1166.
Availability of supported housing appropriate to patient needs	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 63(6): 584-591.
% of service users living in appropriate and affordable housing	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.

Indikatoren	Quelle
Supported housing	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.
Proportion of persons with serious mental illness in supported housing units	McEwan, KL; et al. (2002). Keeping mental health reform on course: Selecting indicators of mental health system performance. Can J Community Ment Health 21(1): 5-16.
Percentage of patients with serious mental illness who maintain stable housing	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? Am J Psychiatry 161(1): 146-153.
NI 149: Adults receiving secondary mental health services on Care Programme Approach (CPA) in settled accommodation	NHS (2009). Indicators for Quality Improvement. Full indicator list. National Health Service. The Health and Social Care Information Centre.
Proportion of patients admitted to psychiatric inpatient unit or residential treatment unit with >= 24 hour stay who received housing services	Horowitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.
<b>Indikatoren zur Arbeitssituation</b>	
Education or work at 1 year	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.
Educational status	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.
Work/occupational status	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.
VR [Vocational rehabilitation]	Addington, D; et al. (2012). Conformance to evidence-based treatment recommendations in schizophrenia treatment services. Can J Psychiatry 57(5): 317-323.
% of service users working in paid employment	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. Ir J Psychol Med 30(3): 209-219.
% of service users in vocational/third-level education	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. Ir J Psychol Med 30(3): 209-219.
Supported employment	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.
Proportion of persons with serious mental illness in supported employment/vocational/educational programs	McEwan, KL; et al. (2002). Keeping mental health reform on course: Selecting indicators of mental health system performance. Can J Community Ment Health 21(1): 5-16.
Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt bei Schizophrenie	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
Berufliche Wiedereingliederung bei Schizophrenie	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
Educational status	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.
Work/Occupational status	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.

Indikatoren	Quelle
NI150: Adults receiving secondary mental health services on Care Programme Approach (CPA) in employment	NHS (2009). Indicators for Quality Improvement. Full indicator list. National Health Service. The Health and Social Care Information Centre.
Supported Employment utilization	Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.
Work and Social Adjustment Scale	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. Ir J Psychol Med 30(3): 209-219.
<b>Indikatoren zu anderen Prozessen</b>	
Number of appointments cancelled by service	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. Ir J Psychol Med 30(3): 209-219.
Hospitals/In-patient Services: detained patients procedures	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.
Family education	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. Schizophr Bull 28(1): 95-104.
Regelung zu Vorausverfügungen bei Schizophrenie – verfasste Vorausverfügungen	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
Regelmäßiger Besuch einer Selbsthilfegruppe bei Schizophrenie	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. Handbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
Evidence-Based Practice: Social Skills Training	Horovitz-Lennon, M; et al. (2009). Veterans Health Administration Mental Health Program Evaluation Technical Manual. Santa Monica, CA: RAND Health.
<b>Indikatoren zu anderen patientenrelevanten Outcomes</b>	
Patient's perception of recovery	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582.
The number of people who are moving to recovery as a proportion of those who have completed a course of psychological treatment	NHS (2009). Indicators for Quality Improvement. Full indicator list. National Health Service. The Health and Social Care Information Centre.
Global functioning status	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. Psychiatr Serv 56(12): 1570-1582.
Adherence to maintenance-phase medication	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. Psychiatr Serv 60(9): 1164-1166.
Maintenance antipsychotic medication treatment (adherence)	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. Early Interv Psychiatry 3(4): 274-281.
Improvement in positive symptoms	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. Psychiatr Serv 63(6): 584-591.
Improvement in negative symptoms	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. Psychiatr Serv 63(6): 584-591.
Improvement in depressive symptoms	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. Psychiatr Serv 63(6): 584-591.

Indikatoren	Quelle
Consumer self-report	Brown, P; et al. (2009). Mental health quality and outcome measurement and improvement in Australia. <i>Curr Opin Psychiatry</i> 22(6): 610-618.
CORE-OM [outcome measure] four domains: – Symptoms – Functioning – Well-being – Risk	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.
Percentage of patients who are able to report which medications they are taking, their indications, and their side effects	Valenstein, M; et al. (2004). Quality Indicators and Monitoring of Mental Health Services: What Do Frontline Providers Think? <i>Am J Psychiatry</i> 161(1): 146-153.
Mental health/substance abuse: mean of patients' change scores on the "Psychosis" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patients' overall change scores on the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patients' change scores on the "Depression/Functioning" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patients' change scores on the "Emotional Lability" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patient's change scores on the "Interpersonal Relationships" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patients' change scores on the "Self-harm" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Mental health/substance abuse: mean of patients' change scores on the "Substance Abuse" subscale of the BASIS-24® survey.	BASIS-24 (2001). Behavior and Symptom Identification Scale. Belmont, MA: McLean Hospital, Department of Mental Health Services Evaluation.
Consumer and carer experiences of services	SCRGSP (2013). Report on Government Services 2013, Productivity Commission. Canberra, Australien: Steering Committee for the Review of Government Service Provisio
Psychological distress	ECHI (2012). ECHI documentation sheets. European Core Health Indicator.
Psychological well-being	ECHI (2012). ECHI documentation sheets. European Core Health Indicator.
Symptombelastung	ANQ (2012). Umsetzungskonzept Psychiatrie Nationale Messungen stationäre Psychiatrie Indikatoren „Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“. Version 3. Bern: Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken.

## Anhang B.10: Mögliche Instrumente für eine Angehörigenbefragung

Instrumente wurden genommen aus:

Millier, A; et al. (2014). Patient Reported Outcomes Instruments in Schizophrenia: A Review of Psychometric Properties. Open J Medical Psychology 3: 141-156.

Instrumente
The Questionnaire on the Opinions of the Family
The Schizophrenia Caregiver Quality of Life Questionnaire
The Perceived Family Burden Scale
The Experience of Caregiving Inventory
The Burden Inventory for Relatives of Persons with Psychotic Disturbances
The Family Emotional Involvement and Criticism Scale
The Family Attitude Scale
The Involvement Evaluation Questionnaire

## Anhang B.11: Indikatoren zur Angehörigenperspektive

Indikatoren	Quelle
<b>Indikatoren zur Zufriedenheit</b>	
Family satisfaction with services	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Family satisfaction	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Family satisfaction	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. <i>Psychiatr Serv</i> 60(9): 1164-1166.
% of families and carers rating service provision good or better	Carrick, H; et al. (2013). Embracing performance measurement in mental health services. <i>Ir J Psychol Med</i> 30(3): 209-219.
<b>Indikatoren zum Einbezug von Angehörigen</b>	
Family involvement in treatment decisions	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Family member involvement in treatment decisions	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Family member involvement in treatment decisions	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. <i>Psychiatr Serv</i> 60(9): 1164-1166.
Family involvement in treatment decisions	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. <i>Early Interv Psychiatry</i> 3(4): 274-281.
Family involvement in treatment decisions	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. Commentary. <i>National Quality Measures Clearinghouse</i> .
Einbezug von Angehörigen in die Behandlung bei Schizophrenie	Weinmann, S; et al. (2009). Qualitätsindikatoren für die Integrierte Versorgung von Menschen mit Schizophrenie. <i>Handbuch</i> . Bonn: Psychiatrie-Verlag GmbH.
CI 2.2 Carers involved in developing care plans (H)	ACHS (2014). <i>Australasian Clinical Indicator Report: 2006-2013</i> . 15th edition. The Australian Council on Healthcare Standards, Health Services Research Group, University of Newcastle.
<b>Indikatoren zu Familienintervention/Psychoedukation für Angehörige</b>	
Psychoedukation, family and patients	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Family psychoedukation	Addington, DE; et al. (2007). Performance measures for evaluating services for people with a first episode of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> 1(2): 157-167.
Family psychoedukation provided to family	Addington, D (2009). Improving quality of care for patients with first-episode psychosis. <i>Psychiatr Serv</i> 60(9): 1164-1166.
Family intervention	Addington, D; et al. (2009). A comparison of early psychosis treatment services using consensus and evidence-based performance measures: moving towards setting standards. <i>Early Interv Psychiatry</i> 3(4): 274-281.
Family intervention	Addington, D; et al. (2012). Conformance to evidence-based treatment recommendations in schizophrenia treatment services. <i>Can J Psychiatry</i> 57(5): 317-323.

Indikatoren	Quelle
Psychoeducation for family members who have ongoing contact with the relative with schizophrenia	Addington, DE; et al. (2012). Development of a Core Set of Performance Measures for Evaluating Schizophrenia Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 63(6): 584-591.
Percentage of caregivers of eligible patient provided with psychoeducation and support	Chong, SA; et al. (2008). Performance measures for mental healthcare in Singapore. <i>Ann Acad Med Singapore</i> 37(9): 791-796.
Psychotherapie/Psychoedukation für Bezugspersonen	Großimlinghaus, I; et al. (2013). Entwicklungsprozess der DGPPN-Qualitätsindikatoren. <i>Nervenarzt</i> 84(3): 350-365.
Family education	Hermann, RC; et al. (2002). Process Measures for the Assessment and Improvement of Quality of Care for Schizophrenia. <i>Schizophr Bull</i> 28(1): 95-104.
Percentage of carers/family receiving psychoeducation during an inpatient admission	Pleaver, S; et al. (2010). The Queensland Mental Health Clinical Collaborative and the Management of Schizophrenia. <i>Australas Psychiatry</i> 18(2): 106-114.
Family intervention	Addington, D (2011). Performance Measures for Evaluation and Quality Improvement in the Care of Individuals with a First Episode Psychosis. <i>Commentary. National Quality Measures Clearinghouse.</i>
<b>Weitere Indikatoren</b>	
Improvement in level of family burden	Addington, D; et al. (2005). Performance Measures for Early Psychosis Treatment Services. <i>Psychiatr Serv</i> 56(12): 1570-1582.
Clinician contact with a family member and/or supportive other within 72 hours of admission	Williams, TL; et al. (2008). Outcomes of an initial set of standardized performance measures for inpatient mental health. <i>Jt Comm J Qual Patient Saf</i> 34(7): 399-406.
Consumer and carer experiences of services	SCRGSP (2013). Report on Government Services 2013, Productivity Commission. Canberra, Australien: Steering Committee for the Review of Government Service Provision.

## Anhang C.1: Patientenfilter und Leistungs- und Medikationsfilter

Tabelle 1: Patientenfilter

Patientenfilter	
Daten nach §301 SGB V	Alter ≥ 18 Jahre UND Mindestens eine Hauptdiagnose aus der Liste PSYCH_ICD UND Entlassungsdatum im Erfassungsjahr.
ODER	
Daten nach §§295, 295a SGB V	Alter ≥ 18 Jahre UND Mindestens eine Diagnose aus der Liste PSYCH_ICD UND Diagnosesicherheit = „G“ UND Behandlungsquartal im Erfassungsjahr.
ODER	
Daten nach §118 SGB V	Alter ≥ 18 Jahre UND Mindestens eine Diagnose aus der Liste PSYCH_ICD UND Behandlungsdatum im Erfassungsjahr.

Tabelle 2: Leistungs- und Medikationsfilter

Leistungs- und Medikationsfilter <sup>1</sup>	
Daten nach §301 SGB V	Aufnahme- und Entlassungsdatum ODER Diagnosen aus den Listen PSYCH_SOM_ICD und PSYCH_F_ICD ODER OPS-Codes aus der Liste PSYCH_OPS
Daten nach §300 SGB V	PZN aus den Listen PZN_Psychotrop, PZN_Antipsychotika und PZN_Benzo
Daten nach §§295, 295a SGB V	Behandlungsdatum aller abgerechneten Leistungen von Ärzten mit den Fachgruppenkennungen 01, 02, 03, 51, 53, 58, 60, 61, 68 ODER EBM aus Liste PSYCH_EBM ODER Diagnosen aus den Listen PSYCH_SOM_ICD und PSYCH_F_ICD
Daten nach §118 SGB V	Behandlungsdatum aller abgerechneten Leistungen ODER Diagnosen aus der Liste PSYCH_F_ICD

<sup>1</sup> nur für Patienten, die im Patientenfilter ausgelöst wurden

## Liste PSYCH\_ICD

ICD	Bezeichnung
F20.0	Paranoide Schizophrenie
F20.1	Hebephrene Schizophrenie
F20.2	Katatone Schizophrenie
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4	Postschizophrene Depression
F20.5	Schizophrenes Residuum
F20.6	Schizophrenia Simplex
F20.8	Sonstige Schizophrenie
F20.9	Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
F21	Schizotypie Störung
F22.0	Wahnhafte Störung
F22.8	Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
F22.9	Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
F23.0	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
F23.1	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
F23.2	Akute schizophreniforme psychotische Störung
F23.3	Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
F23.8	Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
F23.9	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
F24	Induzierte wahnhafte Störung
F25.0	Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch
F25.1	Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv
F25.2	Gemischte schizoaffective Störung
F25.8	Sonstige schizoaffective Störungen
F25.9	Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F29	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose

## Liste PSYCH\_F\_ICD

ICD	Bezeichnung
F00.0*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)
F00.1*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)
F00.2*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form
F00.9*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
F01.0	Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
F01.1	Multiinfarkt-Demenz
F01.2	Subkortikale vaskuläre Demenz
F01.3	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
F01.8	Sonstige vaskuläre Demenz
F01.9	Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
F02.0*	Demenz bei Pick-Krankheit
F02.1*	Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
F02.2*	Demenz bei Chorea Huntington
F02.3*	Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom
F02.4*	Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
F02.8*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern
F03	Nicht näher bezeichnete Demenz
F04	Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt
F05.0	Delir ohne Demenz
F05.1	Delir bei Demenz
F05.8	Sonstige Formen des Delirs
F05.9	Delir, nicht näher bezeichnet
F06.0	Organische Halluzinose
F06.1	Organische katatone Störung
F06.2	Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung
F06.3	Organische affektive Störungen
F06.4	Organische Angststörung
F06.5	Organische dissoziative Störung
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung
F06.7	Leichte kognitive Störung
F06.8	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer Körper
F06.9	Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer Körper
F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung
F07.1	Postenzephalitisches Syndrom
F07.2	Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma

ICD	Bezeichnung
F07.8	Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
F07.9	Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung
F09	Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung
F10.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F10.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
F10.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
F10.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung
F10.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
F10.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F10.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F10.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F11.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F11.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch
F11.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
F11.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom
F11.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir
F11.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung
F11.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom
F11.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F11.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F11.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F12.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F12.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch
F12.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
F12.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom
F12.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir
F12.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung
F12.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom
F12.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F12.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F12.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung

ICD	Bezeichnung
F13.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F13.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
F13.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
F13.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom
F13.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir
F13.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung
F13.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom
F13.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F13.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F13.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F14.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F14.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch
F14.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
F14.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom
F14.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir
F14.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung
F14.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom
F14.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F14.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F14.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F15.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F15.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch
F15.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom
F15.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom
F15.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir
F15.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
F15.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom
F15.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische S
F15.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F15.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensst
F16.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]

ICD	Bezeichnung
F16.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch
F16.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom
F16.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom
F16.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir
F16.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung
F16.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom
F16.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F16.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F16.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F17.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F17.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch
F17.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom
F17.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom
F17.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom mit Delir
F17.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Psychotische Störung
F17.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Amnestisches Syndrom
F17.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F17.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F17.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F18.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F18.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch
F18.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom
F18.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom
F18.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir
F18.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung
F18.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom
F18.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
F18.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
F18.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
F19.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
F19.1	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch
F19.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom

ICD	Bezeichnung
F19.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
F19.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
F19.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
F19.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom
F19.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auf
F19.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhalte
F19.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psych
F20.0	Paranoide Schizophrenie
F20.1	Hebephrene Schizophrenie
F20.2	Katatone Schizophrenie
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4	Postschizophrene Depression
F20.5	Schizophrenes Residuum
F20.6	Schizophrenia simplex
F20.8	Sonstige Schizophrenie
F20.9	Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
F21	Schizotype Störung
F22.0	Wahnhafte Störung
F22.8	Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
F22.9	Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
F23.0	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
F23.1	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
F23.2	Akute schizophreniforme psychotische Störung
F23.3	Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
F23.8	Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
F23.9	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
F24	Induzierte wahnhafte Störung
F25.0	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
F25.1	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
F25.2	Gemischte schizoaffektive Störung
F25.8	Sonstige schizoaffektive Störungen
F25.9	Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen

ICD	Bezeichnung
F29	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
F30.0	Hypomanie
F30.1	Manie ohne psychotische Symptome
F30.2	Manie mit psychotischen Symptomen
F30.8	Sonstige manische Episoden
F30.9	Manische Episode, nicht näher bezeichnet
F31.0	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode
F31.1	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome
F31.2	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
F31.3	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
F31.4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
F31.5	Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
F31.6	Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode
F31.7	Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert
F31.8	Sonstige bipolare affektive Störungen
F31.9	Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet
F32.0	Leichte depressive Episode
F32.1	Mittelgradige depressive Episode
F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
F32.3	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
F32.8	Sonstige depressive Episoden
F32.9	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
F33.0	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode
F33.1	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
F33.2	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
F33.3	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen
F33.4	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert
F33.8	Sonstige rezidivierende depressive Störungen
F33.9	Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet
F34.0	Zyklothymia
F34.1	Dysthymia
F34.8	Sonstige anhaltende affektive Störungen
F34.9	Anhaltende affektive Störung, nicht näher bezeichnet
F38.0	Andere einzelne affektive Störungen
F38.1	Andere rezidivierende affektive Störungen
F38.8	Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen
F39	Nicht näher bezeichnete affektive Störung
F40.0-	Agoraphobie

ICD	Bezeichnung
F40.00	Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung
F40.01	Agoraphobie: Mit Panikstörung
F40.1	Soziale Phobien
F40.2	Spezifische (isolierte) Phobien
F40.8	Sonstige phobische Störungen
F40.9	Phobische Störung, nicht näher bezeichnet
F41.0	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
F41.1	Generalisierte Angststörung
F41.2	Angst und depressive Störung, gemischt
F41.3	Andere gemischte Angststörungen
F41.8	Sonstige spezifische Angststörungen
F41.9	Angststörung, nicht näher bezeichnet
F42.0	Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang
F42.1	Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]
F42.2	Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt
F42.8	Sonstige Zwangsstörungen
F42.9	Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet
F43.0	Akute Belastungsreaktion
F43.1	Posttraumatische Belastungsstörung
F43.2	Anpassungsstörungen
F43.8	Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung
F43.9	Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet
F44.0	Dissoziative Amnesie
F44.1	Dissoziative Fugue
F44.2	Dissoziativer Stupor
F44.3	Trance- und Besessenheitszustände
F44.4	Dissoziative Bewegungsstörungen
F44.5	Dissoziative Krampfanfälle
F44.6	Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
F44.7	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt
F44.8-	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F44.80	Ganser-Syndrom
F44.81	Multiple Persönlichkeit(sstörung)
F44.82	Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend
F44.88	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F44.9	Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.1	Undifferenzierte Somatisierungsstörung

ICD	Bezeichnung
F45.2	Hypochondrische Störung
F45.3-	Somatoforme autonome Funktionsstörung
F45.30	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem
F45.31	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem
F45.32	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem
F45.33	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem
F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem
F45.37	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme
F45.38	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme
F45.39	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System
F45.4-	Anhaltende Schmerzstörung
F45.40	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
F45.8	Sonstige somatoforme Störungen
F45.9	Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet
F48.0	Neurasthenie
F48.1	Depersonalisations- und Derealisationssyndrom
F48.8	Sonstige neurotische Störungen
F48.9	Neurotische Störung, nicht näher bezeichnet
F50.0	Anorexia nervosa
F50.1	Atypische Anorexia nervosa
F50.2	Bulimia nervosa
F50.3	Atypische Bulimia nervosa
F50.4	Essattacken bei anderen psychischen Störungen
F50.5	Erbrechen bei anderen psychischen Störungen
F50.8	Sonstige Essstörungen
F50.9	Essstörung, nicht näher bezeichnet
F51.0	Nichtorganische Insomnie
F51.1	Nichtorganische Hypersomnie
F51.2	Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus
F51.3	Schlafwandeln [Somnambulismus]
F51.4	Pavor nocturnus
F51.5	Alpträume [Angsträume]
F51.8	Sonstige nichtorganische Schlafstörungen
F51.9	Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
F52.0	Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen
F52.1	Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung
F52.2	Versagen genitaler Reaktionen

ICD	Bezeichnung
F52.3	Orgasmusstörung
F52.4	Ejaculatio praecox
F52.5	Nichtorganischer Vaginismus
F52.6	Nichtorganische Dyspareunie
F52.7	Gesteigertes sexuelles Verlangen
F52.8	Sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit
F52.9	Nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit
F53.0	Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
F53.1	Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
F53.8	Sonstige psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
F53.9	Psychische Störung im Wochenbett, nicht näher bezeichnet
F54	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
F55.0	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva
F55.1	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien
F55.2	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika
F55.3	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antazida
F55.4	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Vitamine
F55.5	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone
F55.6	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Pflanzen oder Naturheilmittel
F55.8	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen
F55.9	Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Nicht näher bezeichnete Substanz
F59	Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren
F60.0	Paranoide Persönlichkeitsstörung
F60.1	Schizoide Persönlichkeitsstörung
F60.2	Dissoziale Persönlichkeitsstörung
F60.3-	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
F60.30	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ
F60.31	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
F60.4	Histrionische Persönlichkeitsstörung
F60.5	Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung
F60.6	Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
F60.7	Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung
F60.8	Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen
F60.9	Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
F62.0	Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung
F62.1	Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit

ICD	Bezeichnung
F62.8-	Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen
F62.80	Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom
F62.88	Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen
F62.9	Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet
F63.0	Pathologisches Spielen
F63.1	Pathologische Brandstiftung [Pyromanie]
F63.2	Pathologisches Stehlen [Kleptomanie]
F63.3	Trichotillomanie
F63.8	Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle
F63.9	Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet
F64.0	Transsexualismus
F64.1	Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen
F64.2	Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters
F64.8	Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität
F64.9	Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet
F65.0	Fetischismus
F65.1	Fetischistischer Transvestitismus
F65.2	Exhibitionismus
F65.3	Voyeurismus
F65.4	Pädophilie
F65.5	Sadomasochismus
F65.6	Multiple Störungen der Sexualpräferenz
F65.8	Sonstige Störungen der Sexualpräferenz
F65.9	Störung der Sexualpräferenz, nicht näher bezeichnet
F66.0	Sexuelle Reifungskrise
F66.1	Ichdystone Sexualorientierung
F66.2	Sexuelle Beziehungsstörung
F66.8	Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung
F66.9	Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet
F68.0	Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen
F68.1	Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen]
F68.8	Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F69	Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F70.0	Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F70.1	Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F70.8	Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung

ICD	Bezeichnung
F70.9	Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F71.0	Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F71.1	Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F71.8	Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung
F71.9	Mittelgradige Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F72.0	Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F72.1	Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F72.8	Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung
F72.9	Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F73.0	Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F73.1	Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F73.8	Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung
F73.9	Schwerste Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F74.0	Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F74.1	Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F74.8	Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung
F74.9	Dissoziierte Intelligenz: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F78.0	Andere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F78.1	Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F78.8	Andere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung
F78.9	Andere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F79.0	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
F79.1	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
F79.8	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung
F79.9	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe

## Liste PSYCH\_SOM\_ICD

ICD	Bezeichnung
A08.4	Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet
A09.0	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
A09.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
A46	Erysipel [Wundrose]
A49.8	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
A69.2	Lyme-Krankheit
B00.1	Dermatitis vesicularis durch Herpesviren
B00.9	Infektion durch Herpesviren, nicht näher bezeichnet
B02.9	Zoster ohne Komplikation
B07	Viruswarzen
B16.9	Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum
B17.1	Akute Virushepatitis C
B18.1	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
B18.2	Chronische Virushepatitis C
B24	Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
B34.9	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
B35.1	Tinea unguium
B35.3	Tinea pedis
B35.4	Tinea corporis
B35.9	Dermatophytose, nicht näher bezeichnet
B36.0	Pityriasis versicolor
B36.9	Oberflächliche Mykose, nicht näher bezeichnet
B37.0	Candida-Stomatitis
B37.2	Kandidose der Haut und der Nägel
B37.3	Kandidose der Vulva und der Vagina
B37.9	Kandidose, nicht näher bezeichnet
B49	Nicht näher bezeichnete Mykose
B96.2!	Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B98.0!	Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
C16.9	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
C18.7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
C18.9	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
C20	Bösartige Neubildung des Rektums
C34.9	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
C43.9	Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
C44.3	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes
C44.9	Bösartige Neubildung der Haut, nicht näher bezeichnet
C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
C50.9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
C54.1	Bösartige Neubildung: Endometrium
C56	Bösartige Neubildung des Ovars
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
C67.9	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse
C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
C80.9	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet
C85.9	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
C91.10	Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
D04.9	Carcinoma in situ: Haut, nicht näher bezeichnet
D12.6	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
D17.9	Gutartige Neubildung des Fettgewebes, nicht näher bezeichnet
D18.00	Hämangiom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
D18.03	Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
D21.9	Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet
D22.5	Melanozytennävus des Rumpfes
D22.9	Melanozytennävus, nicht näher bezeichnet
D23.9	Sonstige gutartige Neubildungen: Haut, nicht näher bezeichnet
D25.9	Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet
D29.1	Gutartige Neubildung: Prostata
D32.9	Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet
D34	Gutartige Neubildung der Schilddrüse
D35.2	Gutartige Neubildung: Hypophyse
D36.9	Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation
D45	Polycythaemia vera
D48.5	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Haut
D48.6	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Brustdrüse [Mamma]
D48.9	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens, nicht näher bezeichnet
D50.0	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
D50.8	Sonstige Eisenmangelanämien
D50.9	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
D51.0	Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor

ICD	Bezeichnung
D51.9	Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
D52.9	Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
D63.8*	Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten
D64.8	Sonstige näher bezeichnete Anämien
D64.9	Anämie, nicht näher bezeichnet
D68.30	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen
D68.9	Koagulopathie, nicht näher bezeichnet
D69.61	Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
D70.7	Neutropenie, nicht näher bezeichnet
D72.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten
D75.9	Krankheit des Blutes und der blutbildenden Organe, nicht näher bezeichnet
D86.9	Sarkoidose, nicht näher bezeichnet
E01.0	Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch)
E01.1	Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)
E01.2	Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet
E01.8	Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände
E03.8	Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose
E03.9	Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
E04.0	Nichttoxische diffuse Struma
E04.1	Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten
E04.2	Nichttoxische mehrknotige Struma
E04.8	Sonstige näher bezeichnete nichttoxische Struma
E04.9	Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet
E05.0	Hyperthyreose mit diffuser Struma
E05.2	Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma
E05.8	Sonstige Hyperthyreose
E05.9	Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet
E06.3	Autoimmunthyreoiditis
E06.9	Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet
E07.9	Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet
E10.40	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E10.9-	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen
E10.90	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.20	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.3-	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen
E11.30	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.4-	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen
E11.40	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet

ICD	Bezeichnung
E11.41	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
E11.50	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.60	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
E11.7-	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen
E11.72	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
E11.74	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
E11.8-	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen
E11.80	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.81	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
E11.9-	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen
E11.90	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
E13.9-	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen
E13.90	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.20	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.3-	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen
E14.30	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.40	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.50	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.74	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
E14.80	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.9-	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen
E14.90	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
E14.91	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
E16.2	Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet
E21.1	Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert
E21.3	Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet
E22.1	Hyperprolaktinämie
E28.1	Ovarielle Dysfunktion: Androgenüberschuss
E28.3	Primäre Ovarialinsuffizienz
E29.1	Testikuläre Unterfunktion

ICD	Bezeichnung
E34.9	Endokrine Störung, nicht näher bezeichnet
E53.8	Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes
E55.9	Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet
E61.1	Eisenmangel
E65	Lokalisierte Adipositas
E66.0-	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr
E66.00	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35
E66.01	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40
E66.02	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr
E66.09	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] nicht näher bezeichnet
E66.8-	Sonstige Adipositas
E66.80	Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35
E66.82	Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr
E66.89	Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] nicht näher bezeichnet
E66.9-	Adipositas, nicht näher bezeichnet
E66.90	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35
E66.91	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40
E66.92	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr
E66.99	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Body-Mass-Index [BMI] nicht näher bezeichnet
E67.8	Sonstige näher bezeichnete Überernährung
E68	Folgen der Überernährung
E71.3	Störungen des Fettsäurestoffwechsels
E73.9	Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet
E74.1	Störungen des Fruktosestoffwechsels
E78.0	Reine Hypercholesterinämie
E78.1	Reine Hypertriglyzeridämie
E78.2	Gemischte Hyperlipidämie
E78.3	Hyperchylomikronämie
E78.4	Sonstige Hyperlipidämien
E78.5	Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet
E78.8	Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels
E78.9	Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet
E79.0	Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht
E83.1	Störungen des Eisenstoffwechsels
E86	Volumenmangel
E87.1	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
E87.5	Hyperkaliämie
E87.6	Hypokaliämie

ICD	Bezeichnung
E88.2	Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert
E88.8	Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen
E88.9	Stoffwechselstörung, nicht näher bezeichnet
E89.0	Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen
G20.00	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
G20.10	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
G20.9-	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet
G20.90	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
G21.0	Malignes Neuroleptika-Syndrom
G21.1	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
G21.8	Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom
G21.9	Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet
G24.0	Arzneimittelinduzierte Dystonie
G24.3	Torticollis spasticus
G24.9	Dystonie, nicht näher bezeichnet
G25.0	Essentieller Tremor
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor
G25.8-	Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen
G25.81	Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]
G25.88	Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen
G25.9	Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet
G30.1	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
G30.9	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
G31.9	Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
G35.9	Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
G40.1	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
G40.2	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
G40.3	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
G40.4	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
G40.5	Spezielle epileptische Syndrome
G40.6	Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)
G40.8	Sonstige Epilepsien
G40.9	Epilepsie, nicht näher bezeichnet
G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]

ICD	Bezeichnung
G43.1	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
G43.8	Sonstige Migräne
G43.9	Migräne, nicht näher bezeichnet
G44.1	Vasomotorischer Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G44.2	Spannungskopfschmerz
G44.8	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome
G45.92	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
G45.99	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
G47.0	Ein- und Durchschlafstörungen
G47.2	Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
G47.3-	Schlafapnoe
G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
G47.39	Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet
G47.8	Sonstige Schlafstörungen
G47.9	Schlafstörung, nicht näher bezeichnet
G50.0	Trigeminusneuralgie
G51.0	Fazialisparese
G54.2	Läsionen der Zervikalwurzeln, anderenorts nicht klassifiziert
G54.4	Läsionen der Lumbosakralwurzeln, anderenorts nicht klassifiziert
G54.9	Krankheit von Nervenwurzeln und Nervenplexus, nicht näher bezeichnet
G55.1*	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Bandscheibenschäden
G56.0	Karpaltunnel-Syndrom
G56.2	Läsion des N. ulnaris
G57.1	Meralgia paraesthetica
G57.3	Läsion des N. fibularis (peroneus) communis
G58.0	Interkostalneuropathie
G58.9	Mononeuropathie, nicht näher bezeichnet
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie
G62.88	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
G62.9	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
G63.2*	Diabetische Polyneuropathie
G80.0	Spastische tetraplegische Zerebralparese
G80.9	Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet
G81.0	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
G81.1	Spastische Hemiparese und Hemiplegie
G81.9	Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet
G82.29	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
G82.49	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
G83.9	Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet
G91.9	Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet
G93.1	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
G93.4	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
G93.88	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns
G93.9	Krankheit des Gehirns, nicht näher bezeichnet
H00.0	Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides
H01.0	Blepharitis
H01.1	Nichtinfektiöse Dermatosen des Augenlides
H02.0	Entropium und Trichiasis des Augenlides
H02.4	Ptosis des Augenlides
H04.1	Sonstige Affektionen der Tränendrüse
H10.0	Mukopurulente Konjunktivitis
H10.1	Akute allergische Konjunktivitis
H10.3	Akute Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet
H10.4	Chronische Konjunktivitis
H10.8	Sonstige Konjunktivitis
H10.9	Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet
H17.9	Hornhautnarbe und -trübung, nicht näher bezeichnet
H19.3*	Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
H25.0	Cataracta senilis incipiens
H25.1	Cataracta nuclearis senilis
H25.8	Sonstige senile Kataraktformen
H25.9	Senile Katarakt, nicht näher bezeichnet
H26.4	Cataracta secundaria
H26.8	Sonstige näher bezeichnete Kataraktformen
H26.9	Katarakt, nicht näher bezeichnet
H27.0	Aphakie
H35.0	Retinopathien des Augenhintergrundes und Veränderungen der Netzhautgefäße
H35.3	Degeneration der Makula und des hinteren Poles
H35.4	Periphere Netzhautdegeneration
H35.8	Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Netzhaut
H35.9	Affektion der Netzhaut, nicht näher bezeichnet
H36.0*	Retinopathia diabetica
H36.8*	Sonstige Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
H40.0	Glaukomverdacht
H40.1	Primäres Weitwinkelglaukom

ICD	Bezeichnung
H40.2	Primäres Engwinkelglaukom
H40.8	Sonstiges Glaukom
H40.9	Glaukom, nicht näher bezeichnet
H43.3	Sonstige Glaskörpertrübungen
H43.8	Sonstige Affektionen des Glaskörpers
H44.2	Degenerative Myopie
H47.2	Optikusatrophie
H47.3	Sonstige Affektionen der Papille
H50.0	Strabismus concomitans convergens
H50.1	Strabismus concomitans divergens
H50.5	Heterophorie
H50.9	Strabismus, nicht näher bezeichnet
H52.0	Hypermetropie
H52.1	Myopie
H52.2	Astigmatismus
H52.3	Anisometropie und Aniseikonie
H52.4	Presbyopie
H52.7	Refraktionsfehler, nicht näher bezeichnet
H53.0	Amblyopia ex anopsia
H53.1	Subjektive Sehstörungen
H53.3	Sonstige Störungen des binokularen Sehens
H53.4	Gesichtsfelddefekte
H53.8	Sonstige Sehstörungen
H53.9	Sehstörung, nicht näher bezeichnet
H54.0	Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular
H54.2	Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, binokular
H54.4	Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular
H54.9	Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular)
H55	Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen
H57.0	Pupillenfunktionsstörungen
H57.1	Augenschmerzen
H57.9	Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde, nicht näher bezeichnet
H59.8	Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen
H60.3	Sonstige infektiöse Otitis externa
H60.5	Akute Otitis externa, nichtinfektiös
H60.8	Sonstige Otitis externa
H60.9	Otitis externa, nicht näher bezeichnet
H61.2	Zeruminalpfropf

ICD	Bezeichnung
H66.1	Chronische mesotympanale eitrige Otitis media
H66.9	Otitis media, nicht näher bezeichnet
H68.0	Entzündung der Tuba auditiva
H69.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Tuba auditiva
H73.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Trommelfells
H81.0	Ménière-Krankheit
H81.1	Benigner paroxysmaler Schwindel
H81.3	Sonstiger peripherer Schwindel
H81.4	Schwindel zentralen Ursprungs
H81.9	Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet
H90.3	Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung
H90.5	Hörverlust durch Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet
H90.8	Kombinierter Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet
H91.1	Presbyakusis
H91.2	Idiopathischer Hörsturz
H91.3	Taubstummheit, anderenorts nicht klassifiziert
H91.9	Hörverlust, nicht näher bezeichnet
H92.0	Otalgie
H93.1	Tinnitus aurium
H93.2	Sonstige abnorme Hörempfindungen
I07.1	Trikuspidalklappeninsuffizienz
I10.0-	Benigne essentielle Hypertonie
I10.00	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
I10.10	Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I10.9-	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet
I10.90	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I10.91	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
I11.0-	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz
I11.00	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I11.9-	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz
I11.90	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I12.00	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I12.90	Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I15.90	Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I20.0	Instabile Angina pectoris
I20.8	Sonstige Formen der Angina pectoris
I20.9	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
I21.0	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
I21.4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
I21.9	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
I25.0	Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben
I25.1-	Atherosklerotische Herzkrankheit
I25.10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
I25.11	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung
I25.12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
I25.13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
I25.19	Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet
I25.22	Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend
I25.29	Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet
I25.5	Ischämische Kardiomyopathie
I25.8	Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit
I25.9	Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
I26.9	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
I27.28	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
I27.9	Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
I34.0	Mitralklappeninsuffizienz
I34.1	Mitralklappenprolaps
I35.0	Aortenklappenstenose
I35.1	Aortenklappeninsuffizienz
I35.8	Sonstige Aortenklappenkrankheiten
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
I42.0	Dilatative Kardiomyopathie
I42.9	Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet
I44.0	Atrioventrikulärer Block 1. Grades
I44.3	Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block
I44.7	Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet
I45.1	Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock
I47.1	Supraventrikuläre Tachykardie
I47.9	Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
I48.1	Vorhofflimmern, persistierend
I49.3	Ventrikuläre Extrasystolie
I49.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie
I49.5	Sick-Sinus-Syndrom
I49.8	Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien
I49.9	Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
I50.11	Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden
I50.12	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
I50.13	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
I50.14	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
I50.19	Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet
I50.9	Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet
I51.6	Herz-Kreislauf-Krankheit, nicht näher bezeichnet
I51.7	Kardiomegalie
I51.8	Sonstige ungenau bezeichnete Herzkrankheiten
I51.9	Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
I63.4	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
I63.5	Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
I63.9	Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
I65.2	Verschluss und Stenose der A. carotis
I67.2	Zerebrale Atherosklerose
I67.3	Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie
I67.88	Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten
I67.9	Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
I69.3	Folgen eines Hirninfarktes
I69.4	Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
I70.0	Atherosklerose der Aorta
I70.20	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden
I70.21	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
I70.8	Atherosklerose sonstiger Arterien
I70.9	Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose
I71.4	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
I71.9	Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
I73.0	Raynaud-Syndrom
I73.9	Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet
I79.2*	Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
I80.28	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
I80.3	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
I80.9	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation
I82.2	Embolie und Thrombose der V. cava
I82.9	Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene

ICD	Bezeichnung
I83.0	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration
I83.1	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
I83.2	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung
I83.9	Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung
I84.1	Innere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen
I84.2	Innere Hämorrhoiden ohne Komplikation
I84.5	Äußere Hämorrhoiden ohne Komplikation
I84.6	Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden
I84.8	Nicht näher bezeichnete Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen
I84.9	Hämorrhoiden ohne Komplikation, nicht näher bezeichnet
I85.9	Ösophagusvarizen ohne Blutung
I87.0-	Postthrombotisches Syndrom
I87.00	Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration
I87.2	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)
I87.9	Venenkrankheit, nicht näher bezeichnet
I88.9	Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet
I89.0	Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert
I89.8	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten
I95.0	Idiopathische Hypotonie
I95.1	Orthostatische Hypotonie
I95.8	Sonstige Hypotonie
I95.9	Hypotonie, nicht näher bezeichnet
I99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems
J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]
J01.0	Akute Sinusitis maxillaris
J01.9	Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet
J02.9	Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet
J03.9	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
J04.0	Akute Laryngitis
J04.2	Akute Laryngotracheitis
J06.0	Akute Laryngopharyngitis
J06.8	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
J11.1	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen
J18.0	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
J18.9	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
J20.8	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
J20.9	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
J30.0	Rhinopathia vasomotorica
J30.1	Allergische Rhinopathie durch Pollen
J30.3	Sonstige allergische Rhinopathie
J30.4	Allergische Rhinopathie, nicht näher bezeichnet
J31.0	Chronische Rhinitis
J31.2	Chronische Pharyngitis
J32.0	Chronische Sinusitis maxillaris
J32.4	Chronische Pansinusitis
J32.9	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet
J33.9	Nasenpolyp, nicht näher bezeichnet
J34.2	Nasenseptumdeviation
J34.3	Hypertrophie der Nasenmuscheln
J34.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen
J35.0	Chronische Tonsillitis
J37.0	Chronische Laryngitis
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
J41.0	Einfache chronische Bronchitis
J41.1	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis
J43.9	Emphysem, nicht näher bezeichnet
J44.09	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
J44.19	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
J44.8-	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit
J44.80	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes
J44.81	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes
J44.82	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
J44.83	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
J44.89	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
J44.9-	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet
J44.90	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes
J44.91	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes
J44.92	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
J44.99	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
J45.0	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale
J45.1	Nichtallergisches Asthma bronchiale

ICD	Bezeichnung
J45.8	Mischformen des Asthma bronchiale
J45.9	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet
J84.1	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose
J96.99	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet
J98.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege
K02.9	Zahnkaries, nicht näher bezeichnet
K07.6	Krankheiten des Kiefergelenkes
K11.7	Störungen der Speichelsekretion
K13.0	Krankheiten der Lippen
K20	Ösophagitis
K21.0	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
K21.9	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
K22.1	Ösophagusulkus
K22.7	Barrett-Ösophagus
K22.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus
K25.9	Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
K26.9	Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
K29.1	Sonstige akute Gastritis
K29.3	Chronische Oberflächengastritis
K29.4	Chronische atrophische Gastritis
K29.5	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
K29.6	Sonstige Gastritis
K29.7	Gastritis, nicht näher bezeichnet
K29.9	Gastroduodenitis, nicht näher bezeichnet
K30	Funktionelle Dyspepsie
K31.88	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums
K31.9	Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet
K40.90	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
K42.9	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
K43.9-	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
K44.9	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
K50.9	Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet
K51.9	Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet
K52.8	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
K52.9	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
K56.4	Sonstige Obturation des Darmes
K56.7	Ileus, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
K57.30	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
K57.32	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
K57.90	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
K57.92	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
K58.0	Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe
K58.9	Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe
K59.0	Obstipation
K59.2	Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert
K59.9	Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet
K60.2	Analfissur, nicht näher bezeichnet
K62.5	Hämorrhagie des Anus und des Rektums
K62.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
K63.5	Polyp des Kolons
K66.0	Peritoneale Adhäsionen
K70.0	Alkoholische Fettleber
K70.3	Alkoholische Leberzirrhose
K70.9	Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
K71.9	Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
K73.9	Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet
K74.6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
K75.9	Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
K76.0	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
K76.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
K76.9	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
K80.10	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.2-	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis
K80.20	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.50	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.80	Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K81.9	Cholezystitis, nicht näher bezeichnet
K82.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase
K82.9	Krankheit der Gallenblase, nicht näher bezeichnet
K85.90	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation
K86.1	Sonstige chronische Pankreatitis
K86.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas
K91.5	Postcholezystektomie-Syndrom
K92.2	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
K92.9	Krankheit des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
L02.2	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
L02.4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
L02.9	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet
L03.01	Phlegmone an Fingern
L03.02	Phlegmone an Zehen
L08.0	Pyodermie
L08.9	Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet
L21.0	Seborrhoea capitis
L21.8	Sonstiges seborrhoisches Ekzem
L21.9	Seborrhoisches Ekzem, nicht näher bezeichnet
L23.0	Allergische Kontaktdermatitis durch Metalle
L23.5	Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte
L23.9	Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache
L25.9	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache
L28.2	Sonstige Prurigo
L29.8	Sonstiger Pruritus
L29.9	Pruritus, nicht näher bezeichnet
L30.0	Nummuläres Ekzem
L30.1	Dyshidrosis [Pompholyx]
L30.3	Ekzematoide Dermatitis
L30.4	Intertriginöses Ekzem
L30.8	Sonstige näher bezeichnete Dermatitis
L30.9	Dermatitis, nicht näher bezeichnet
L40.0	Psoriasis vulgaris
L40.5	Psoriasis-Arthropathie
L40.8	Sonstige Psoriasis
L40.9	Psoriasis, nicht näher bezeichnet
L50.9	Urtikaria, nicht näher bezeichnet
L56.4	Polymorphe Lichtdermatose
L57.0	Aktinische Keratose
L60.0	Unguis incarnatus
L60.3	Nageldystrophie
L63.9	Alopecia areata, nicht näher bezeichnet
L64.9	Alopecia androgenetica, nicht näher bezeichnet
L65.9	Haarausfall ohne Narbenbildung, nicht näher bezeichnet
L68.0	Hirsutismus

ICD	Bezeichnung
L70.0	Acne vulgaris
L70.9	Akne, nicht näher bezeichnet
L71.8	Sonstige Rosazea
L71.9	Rosazea, nicht näher bezeichnet
L72.1	Trichilemmalzyste
L73.9	Krankheit der Haarfollikel, nicht näher bezeichnet
L81.4	Sonstige Melanin-Hyperpigmentierung
L82	Seborrhoische Keratose
L84	Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen
L85.3	Xerosis cutis
L85.9	Epidermisverdickung, nicht näher bezeichnet
L89.99	Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
L90.5	Narben und Fibrosen der Haut
L93.0	Diskoider Lupus erythematodes
L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
L98.4	Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert
L98.9	Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
M06.90	Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
M06.99	Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M10.09	Idiopathische Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M10.99	Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M13.0	Polyarthritis, nicht näher bezeichnet
M13.16	Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M13.99	Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M15.0	Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose
M15.1	Heberden-Knoten (mit Arthropathie)
M15.8	Sonstige Polyarthrose
M15.9	Polyarthrose, nicht näher bezeichnet
M16.0	Primäre Koxarthrose, beidseitig
M16.1	Sonstige primäre Koxarthrose
M16.9	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet
M17.0	Primäre Gonarthrose, beidseitig
M17.1	Sonstige primäre Gonarthrose
M17.5	Sonstige sekundäre Gonarthrose
M17.9	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet
M18.9	Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet
M19.9-	Arthrose, nicht näher bezeichnet

ICD	Bezeichnung
M19.91	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M19.97	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M19.99	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M20.1	Hallux valgus (erworben)
M20.2	Hallux rigidus
M20.4	Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)
M21.06	Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M21.4	Plattfuß [Pes planus] (erworben)
M21.60	Erworbener Hohlfuß [Pes cavus]
M21.67	Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes
M21.79	Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M21.99	Erworbene Deformität einer Extremität, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M22.4	Chondromalacia patellae
M23.33	Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus
M23.39	Sonstige Meniskusschädigungen: Nicht näher bezeichneter Meniskus
M23.89	Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band
M23.99	Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus
M25.46	Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M25.5-	Gelenkschmerz
M25.50	Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen
M25.51	Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M25.55	Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M25.56	Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M25.57	Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M25.59	Gelenkschmerz: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M25.61	Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M35.0	Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]
M35.3	Polymyalgia rheumatica
M35.9	Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet
M40.24	Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich
M40.29	Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M40.46	Sonstige Lordose: Lumbalbereich
M40.59	Lordose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M41.9-	Skoliose, nicht näher bezeichnet
M41.90	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule

ICD	Bezeichnung
M41.94	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
M41.95	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
M41.96	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
M41.99	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M42.09	Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M42.1-	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen
M42.10	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M42.12	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich
M42.16	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich
M42.17	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich
M42.19	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M42.9-	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet
M42.90	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M42.92	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich
M42.94	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
M42.96	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
M42.99	Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M43.16	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
M43.17	Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich
M43.19	Spondylolisthesis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M43.99	Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M45.09	Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M47.2-	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie
M47.20	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M47.22	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich
M47.26	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich
M47.29	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M47.8-	Sonstige Spondylose
M47.80	Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M47.82	Sonstige Spondylose: Zervikalbereich
M47.84	Sonstige Spondylose: Thorakalbereich
M47.86	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
M47.89	Sonstige Spondylose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M47.9-	Spondylose, nicht näher bezeichnet
M47.90	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M47.99	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M48.02	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
M48.06	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich

ICD	Bezeichnung
M48.09	Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M50.1	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie
M50.2	Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung
M50.9	Zervikaler Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet
M51.0	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie
M51.1	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
M51.2	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
M51.3	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration
M51.8	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden
M51.9	Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet
M53.0	Zervikozephalales Syndrom
M53.1	Zervikobrachial-Syndrom
M53.3	Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert
M53.9-	Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet
M53.90	Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M53.99	Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M54.1-	Radikulopathie
M54.10	Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M54.12	Radikulopathie: Zervikalbereich
M54.13	Radikulopathie: Zervikothorakalbereich
M54.14	Radikulopathie: Thorakalbereich
M54.15	Radikulopathie: Thorakolumbalbereich
M54.16	Radikulopathie: Lumbalbereich
M54.17	Radikulopathie: Lumbosakralbereich
M54.19	Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M54.2	Zervikalneuralgie
M54.3	Ischialgie
M54.4	Lumboischialgie
M54.5	Kreuzschmerz
M54.6	Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
M54.86	Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich
M54.89	Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M54.9-	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet
M54.90	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
M54.96	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
M54.99	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M62.39	Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation

ICD	Bezeichnung
M62.81	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M62.88	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M62.89	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M62.98	Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M62.99	Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M65.3	Schnellender Finger
M65.99	Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M70.2	Bursitis olecrani
M70.6	Bursitis trochanterica
M71.2	Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]
M72.0	Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]
M72.2	Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur]
M75.0	Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel
M75.1	Läsionen der Rotatorenmanschette
M75.3	Tendinitis calcarea im Schulterbereich
M75.4	Impingement-Syndrom der Schulter
M75.5	Bursitis im Schulterbereich
M75.8	Sonstige Schulterläsionen
M76.6	Tendinitis der Achillessehne
M76.8	Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes
M77.0	Epicondylitis ulnaris humeri
M77.1	Epicondylitis radialis humeri
M77.3	Kalkaneussporn
M77.4	Metatarsalgie
M77.8	Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert
M77.9	Enthesopathie, nicht näher bezeichnet
M79.0-	Rheumatismus, nicht näher bezeichnet
M79.09	Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M79.10	Myalgie: Mehrere Lokalisationen
M79.18	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M79.19	Myalgie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M79.29	Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M79.67	Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M79.69	Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen
M80.98	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

ICD	Bezeichnung
M80.99	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M81.00	Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen
M81.09	Postmenopausale Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M81.89	Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M81.9-	Osteoporose, nicht näher bezeichnet
M81.90	Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
M81.98	Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M81.99	Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M93.9	Osteochondropathie, nicht näher bezeichnet
M95.5	Erworbene Deformität des Beckens
M96.1	Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert
M99.8-	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen
M99.81	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Zervikalbereich [zervikothorakal]
M99.82	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Thorakalbereich [thorakolumbal]
M99.83	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Lumbalbereich [lumbosakral]
M99.84	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]
M99.89	Sonstige biomechanische Funktionsstörungen: Abdomen und sonstige Lokalisationen
M99.99	Biomechanische Funktionsstörung, nicht näher bezeichnet: Abdomen und sonstige Lokalisationen
N08.3*	Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus
N11.9	Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet
N12	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
N13.3	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
N18.1	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1
N18.2	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2
N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
N18.89	Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet
N18.9	Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
N19	Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz
N20.0	Nierenstein
N20.9	Harnstein, nicht näher bezeichnet
N25.8	Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion
N26	Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet
N28.1	Zyste der Niere
N28.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters
N28.9	Krankheit der Niere und des Ureters, nicht näher bezeichnet
N30.0	Akute Zystitis

ICD	Bezeichnung
N30.2	Sonstige chronische Zystitis
N30.9	Zystitis, nicht näher bezeichnet
N31.0	Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert
N31.2	Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert
N31.88	Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase
N31.9	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet
N32.0	Blasenhalsobstruktion
N32.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase
N35.9	Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.4-	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
N40	Prostatahyperplasie
N41.1	Chronische Prostatitis
N41.9	Entzündliche Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet
N42.9	Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet
N43.3	Hydrozele, nicht näher bezeichnet
N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose
N48.1	Balanoposthitis
N60.1	Diffuse zystische Mastopathie
N62	Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]
N64.4	Mastodynie
N64.9	Krankheit der Mamma, nicht näher bezeichnet
N76.0	Akute Kolpitis
N76.1	Subakute und chronische Kolpitis
N76.2	Akute Vulvitis
N76.88	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva
N77.1*	Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
N80.9	Endometriose, nicht näher bezeichnet
N81.1	Zystozele
N81.2	Partialprolaps des Uterus und der Vagina
N81.4	Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet
N81.6	Rektozele
N81.8	Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau
N83.2	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten

ICD	Bezeichnung
N85.0	Glanduläre Hyperplasie des Endometriums
N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri
N89.8	Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina
N89.9	Nichtentzündliche Krankheit der Vagina, nicht näher bezeichnet
N91.1	Sekundäre Amenorrhoe
N91.2	Amenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N91.5	Oligomenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N92.0	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus
N92.1	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus
N92.6	Unregelmäßige Menstruation, nicht näher bezeichnet
N93.9	Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet
N94.6	Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N94.9	Nicht näher bezeichneter Zustand im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus
N95.0	Postmenopausenblutung
N95.1	Zustände im Zusammenhang mit der Menopause und dem Klimakterium
N95.2	Atrophische Kolpitis in der Postmenopause
N95.8	Sonstige näher bezeichnete klimakterische Störungen
N95.9	Klimakterische Störung, nicht näher bezeichnet
P91.9	Zerebrale Störung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
P96.9	Zustand, der seinen Ursprung in der Perinatalperiode hat, nicht näher bezeichnet
Q61.0	Angeborene solitäre Nierenzyste
Q61.9	Zystische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
Q63.1	Gelappte Niere, verschmolzene Niere und Hufeisenniere
Q65.8	Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte
Q66.0	Pes equinovarus congenitus
Q66.6	Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße
Q66.7	Pes cavus
Q66.8	Sonstige angeborene Deformitäten der Füße
Q90.9	Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet
R00.0	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
R00.1	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
R00.2	Palpitationen
R02	Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert
R04.0	Epistaxis
R05	Husten
R06.0	Dyspnoe
R06.4	Hyperventilation

ICD	Bezeichnung
R06.5	Mundatmung
R06.88	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung
R07.0	Halsschmerzen
R07.2	Präkordiale Schmerzen
R07.4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
R10.1	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
R10.3	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
R11	Übelkeit und Erbrechen
R12	Sodbrennen
R13.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
R14	Flatulenz und verwandte Zustände
R15	Stuhlinkontinenz
R16.0	Hepatomegalie, anderenorts nicht klassifiziert
R16.1	Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert
R20.2	Parästhesie der Haut
R20.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut
R21	Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen
R23.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hautveränderungen
R25.1	Tremor, nicht näher bezeichnet
R25.2	Krämpfe und Spasmen der Muskulatur
R26.0	Ataktischer Gang
R26.2	Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert
R26.3	Immobilität
R26.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
R27.0	Ataxie, nicht näher bezeichnet
R29.3	Abnorme Körperhaltung
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
R29.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen
R30.0	Dysurie
R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
R33	Harnverhaltung
R35	Polyurie
R39.1	Sonstige Miktionsstörungen
R41.0	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet
R41.3	Sonstige Amnesie

ICD	Bezeichnung
R41.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen
R42	Schwindel und Taumel
R44.0	Akustische Halluzinationen
R44.3	Halluzinationen, nicht näher bezeichnet
R45.0	Nervosität
R45.1	Ruhelosigkeit und Erregung
R45.8	Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen
R46.2	Seltsames und unerklärliches Verhalten
R47.0	Dysphasie und Aphasie
R47.1	Dysarthrie und Anarthrie
R47.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen
R49.0	Dysphonie
R50.9	Fieber, nicht näher bezeichnet
R51	Kopfschmerz
R52.0	Akuter Schmerz
R52.1	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz
R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz
R52.9	Schmerz, nicht näher bezeichnet
R53	Unwohlsein und Ermüdung
R54	Senilität
R55	Synkope und Kollaps
R56.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
R60.0	Umschriebenes Ödem
R60.9	Ödem, nicht näher bezeichnet
R61.9	Hyperhidrose, nicht näher bezeichnet
R63.0	Anorexie
R63.4	Abnorme Gewichtsabnahme
R63.5	Abnorme Gewichtszunahme
R64	Kachexie
R68.8	Sonstige näher bezeichnete Allgemeinsymptome
R69	Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen
R70.0	Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion
R73.0	Abnormer Glukosetoleranztest
R73.9	Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet
R74.0	Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]
R80	Isolierte Proteinurie
R87.6	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen: Abnorme zytologische Befunde

ICD	Bezeichnung
R94.2	Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen
S00.95	Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung
S01.9	Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet
S06.0	Gehirnerschütterung
S06.9	Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet
S13.4	Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule
S20.2	Prellung des Thorax
S30.0	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
S32.00	Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet
S40.0	Prellung der Schulter und des Oberarmes
S42.3	Fraktur des Humerusschaftes
S52.50	Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet
S60.2	Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
S61.0	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels
S70.0	Prellung der Hüfte
S72.00	Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet
S80.0	Prellung des Knies
S82.6	Fraktur des Außenknöchels
S83.2	Meniskusriss, akut
S83.6	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies
S93.40	Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet
T08.0	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A.
T14.00	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet
T14.01	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Schürfwunde
T14.03	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)
T14.05	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung
T14.1	Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
T14.20	Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: geschlossen oder o.n.A.
T14.3	Luxation, Verstauchung und Zerrung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
T14.9	Verletzung, nicht näher bezeichnet
T16	Fremdkörper im Ohr
T63.4	Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden
T78.1	Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
T78.4	Allergie, nicht näher bezeichnet
T78.9	Unerwünschte Nebenwirkung, nicht näher bezeichnet
T79.3	Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert
T79.9	Nicht näher bezeichnete Frühkomplikation eines Traumas

ICD	Bezeichnung
T81.3	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
T84.0	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese
T84.9	Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat
T88.7	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
Z00.0	Ärztliche Allgemeinuntersuchung
Z00.8	Sonstige Allgemeinuntersuchungen
Z01.0	Visusprüfung und Untersuchung der Augen
Z01.3	Messung des Blutdrucks
Z01.4	Gynäkologische Untersuchung (allgemein) (routinemäßig)
Z01.7	Laboruntersuchung
Z04.8	Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen
Z08.9	Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen bösartiger Neubildung
Z09.9	Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen anderer Krankheitszustände
Z12.3	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Mamma [Brustdrüse]
Z12.4	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Cervix uteri
Z12.5	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Prostata
Z12.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen sonstiger Lokalisationen
Z12.9	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung, nicht näher bezeichnet
Z13.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Störungen
Z23.8	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten
Z24.0	Notwendigkeit der Impfung gegen Poliomyelitis
Z24.1	Notwendigkeit der Impfung gegen Virusenzephalitis, durch Arthropoden übertragen
Z24.6	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis
Z25.1	Notwendigkeit der Impfung gegen Grippe [Influenza]
Z25.8	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige näher bezeichnete einzelne Viruskrankheiten
Z26.9	Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit
Z27.1	Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus [DPT]
Z27.3	Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis [DPT+Polio]
Z27.8	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten
Z27.9	Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Kombinationen von Infektionskrankheiten
Z30.0	Allgemeine Beratung zu Fragen der Kontrazeption
Z30.4	Überwachung bei medikamentöser Kontrazeption
Z30.8	Sonstige kontrazeptive Maßnahmen
Z30.9	Kontrazeptive Maßnahme, nicht näher bezeichnet
Z31.6	Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit Fertilisation
Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft
Z45.0-	Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts
Z46.0	Versorgen mit und Anpassen von Brillen oder Kontaktlinsen

ICD	Bezeichnung
Z46.1	Versorgen mit und Anpassen eines Hörgerätes
Z48.8	Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff
Z48.9	Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff, nicht näher bezeichnet
Z49.1	Extrakorporale Dialyse
Z51.1	Chemotherapie-Sitzung wegen bösartiger Neubildung
Z51.2	Andere Chemotherapie
Z51.4	Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert
Z51.5	Palliativbehandlung
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen
Z51.83	Opiatsubstitution
Z51.88	Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung
Z51.9	Medizinische Behandlung, nicht näher bezeichnet
Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
Z63	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis
Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert
Z72.0	Probleme mit Bezug auf: Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen
Z73	Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung
Z74.0	Probleme mit Bezug auf: Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität
Z74.9	Problem mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit, nicht näher bezeichnet
Z76.0	Ausstellung wiederholter Verordnung
Z80.3	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Familienanamnese
Z80.9	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese, nicht näher bezeichnet
Z88.0	Allergie gegenüber Penicillin in der Eigenanamnese
Z90.1	Verlust der Mamma(e) [Brustdrüse]
Z90.4	Verlust anderer Teile des Verdauungstraktes
Z90.5	Verlust der Niere(n)
Z90.7	Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane
Z91.1	Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen [Non-compliance] in der Eigenanamnese
Z91.8	Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert
Z92.1	Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese
Z92.2	Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese
Z93.1	Vorhandensein eines Gastrostomas
Z93.5	Vorhandensein eines Zystostomas
Z95.0	Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts
Z95.1	Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses
Z95.2	Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe
Z95.5	Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik

ICD	Bezeichnung
Z95.88	Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten
Z96.1	Vorhandensein eines intraokularen Linsenimplantates
Z96.6	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten
Z97.8	Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel
Z98.8	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen
Z99.2	Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz
Z99.3	Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl

## Liste PSYCH OPS

OPS	Leistungsbeschreibung
9-401	Psychosoziale Interventionen
9-401.0	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung
9-401.00	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-401.01	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-401.02	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden
9-401.1	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung
9-401.10	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-401.11	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-401.12	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 4 Stunden
9-401.2	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation
9-401.22	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-401.23	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-401.25	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden
9-401.26	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden
9-401.3	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie
9-401.30	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-401.31	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-401.32	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden
9-401.4	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie
9-401.40	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-401.41	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-401.42	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden
9-401.5	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung
9-401.50	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mindestens 3 Stunden
9-401.51	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 3 bis 5 Stunden
9-401.52	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 5 bis 8 Stunden
9-401.53	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 8 Stunden
9-402	Psychosomatische Therapie
9-402.0	Psychosomatische Therapie: Psychosomatische und psychotherapeutische Komplexbehandlung
9-402.1	Psychosomatische Therapie: Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung
9-402.2	Psychosomatische Therapie: Psychosomatische und psychotherapeutische Krisenintervention als Komplexbehandlung
9-403	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie
9-403.0	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Begleitende Therapie
9-403.1	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Therapie als Blockbehandlung

OPS	Leistungsbeschreibung
9-403.2	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Therapie als erweiterte Blockbehandlung
9-403.3	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Intensivtherapie
9-403.4	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Erweiterte Intensivtherapie
9-403.5	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Langzeit-Intensivtherapie
9-403.6	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Langzeit-Intensivtherapie zum verhaltenstherapeutischen Training
9-403.7	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Therapie im Gruppen-Setting
9-403.8	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Integrierte Blockbehandlung
9-403.x	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: Sonstige
9-403.y	Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie: N.n.bez.
9-404	Neuropsychologische Therapie
9-404.0	Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9-404.1	Neuropsychologische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9-404.2	Neuropsychologische Therapie: Mehr als 4 Stunden
9-410	Einzeltherapie
9-410.0	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie
9-410.04	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag
9-410.05	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-410.06	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-410.07	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen
9-410.1	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
9-410.14	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An einem Tag
9-410.15	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-410.16	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-410.17	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 11 und mehr Tagen
9-410.2	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie
9-410.24	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag
9-410.25	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-410.26	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-410.27	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen
9-410.x	Einzeltherapie: Sonstige
9-410.y	Einzeltherapie: N.n.bez.
9-411	Gruppentherapie
9-411.0	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie
9-411.04	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag

OPS	Leistungsbeschreibung
9-411.05	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-411.06	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-411.07	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen
9-411.1	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
9-411.14	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An einem Tag
9-411.15	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-411.16	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-411.17	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 11 und mehr Tagen
9-411.2	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie
9-411.24	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag
9-411.25	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen
9-411.26	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen
9-411.27	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen
9-411.x	Gruppentherapie: Sonstige
9-411.y	Gruppentherapie: N.n.bez.
9-412	Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst
9-412.2	Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst: 2 bis unter 5 Stunden
9-412.3	Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst: 5 bis 10 Stunden
9-412.4	Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst: Mehr als 10 Stunden
9-604	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen ohne Therapieeinheiten pro Woche
9-605.0	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit bis 2 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.1	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 2 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.2	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 4 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.3	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 6 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.4	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 8 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.5	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 10 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.6	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 12 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-605.7	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 14 bis 16 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.8	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 16 bis 18 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.9	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 18 bis 20 Therapieeinheiten pro Woche
9-605.a	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 20 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.0	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit bis 2 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.1	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 2 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.2	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 4 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.3	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 6 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.4	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 8 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.5	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 10 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.6	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 12 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.7	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 14 bis 16 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.8	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 16 bis 18 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.9	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 18 bis 20 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.a	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 20 bis 22 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.b	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 22 bis 24 Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-606.c	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 24 bis 26 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.d	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 26 bis 28 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.e	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 28 bis 30 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.f	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 30 bis 32 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.g	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 32 bis 34 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.h	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 34 bis 36 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.j	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 36 bis 38 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.k	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 38 bis 40 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.m	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 40 bis 42 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.n	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 42 bis 44 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.p	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 44 bis 46 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.q	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: mit mehr als 46 bis 48 Therapieeinheiten pro Woche
9-606.r	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: Regelbehandlung mit mehr als 48 Therapieeinheiten pro Woche
9-614.0	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: Intensivbehandlung ohne Therapieeinheiten pro Woche
9-614.1	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten
9-614.10	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit bis 2 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-614.11	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 2 bis 4 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.12	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 4 bis 6 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.13	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 6 bis 8 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.14	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 8 bis 10 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.15	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 10 bis 12 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.16	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 12 bis 14 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.17	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 14 bis 16 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.18	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 16 bis 18 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.19	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 18 bis 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.1a	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit mehr als 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.2	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten
9-614.20	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mit bis 2 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-614.21	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 2 bis 4 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-614.22	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 4 bis 6 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-614.23	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 6 bis 8 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-614.24	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 8 bis 10 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche



OPS	Leistungsbeschreibung
9-614.2n	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 42 bis 44 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-614.2p	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 44 bis 46 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-614.2q	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 46 bis 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-614.2r	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 1 bis 2 Merkmalen: mehr als 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-615.0	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: Intensivbehandlung ohne Therapieeinheiten pro Woche
9-615.1	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten
9-615.10	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit bis 2 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.11	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 2 bis 4 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.12	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 4 bis 6 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.13	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 6 bis 8 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.14	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 8 bis 10 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.15	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 10 bis 12 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.16	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 12 bis 14 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.17	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 14 bis 16 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.18	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 16 bis 18 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.19	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 18 bis 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-615.1a	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit mehr als 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.2	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten
9-615.20	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mit bis 2 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-615.21	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 2 bis 4 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-615.22	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 4 bis 6 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-615.23	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 6 bis 8 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten pro Woche
9-615.24	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 8 bis 10 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.25	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 10 bis 12 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.26	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 12 bis 14 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.27	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 14 bis 16 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.28	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 16 bis 18 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.29	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 18 bis 20 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2a	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 20 bis 22 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2b	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 22 bis 24 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2c	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 24 bis 26 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2d	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 26 bis 28 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-615.2e	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 28 bis 30 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2f	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 30 bis 32 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2g	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 32 bis 34 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2h	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 34 bis 36 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2j	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 36 bis 38 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2k	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 38 bis 40 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2m	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 40 bis 42 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2n	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 42 bis 44 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2p	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 44 bis 46 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2q	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 46 bis 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-615.2r	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 3 bis 4 Merkmalen: mehr als 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.0	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: Intensivbehandlung ohne Therapieeinheiten pro Woche
9-616.1	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten
9-616.10	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit bis 2 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.11	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 2 bis 4 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.12	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 4 bis 6 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-616.13	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 6 bis 8 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.14	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 8 bis 10 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.15	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 10 bis 12 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.16	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 12 bis 14 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.17	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 14 bis 16 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.18	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 16 bis 18 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.19	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 18 bis 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.1a	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mit mehr als 20 durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten pro Woche
9-616.2	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: Intensivbehandlung mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten
9-616.20	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: bis 2 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.21	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 2 bis 4 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.22	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 4 bis 6 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.23	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 6 bis 8 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.24	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 8 bis 10 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.25	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 10 bis 12 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.26	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 12 bis 14 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche



OPS	Leistungsbeschreibung
9-616.2q	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 46 bis 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-616.2r	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen, bei Patienten mit 5 und mehr Merkmalen: mehr als 48 durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche
9-624.0	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mit bis 4 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.1	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 4 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.2	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 6 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.3	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 8 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.4	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 10 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.5	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 12 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.6	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 14 bis 16 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.7	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 16 bis 18 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.8	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 18 bis 20 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.9	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 20 bis 22 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.a	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 22 bis 24 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.b	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 24 bis 26 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.c	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 26 bis 28 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.d	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 28 bis 30 Therapieeinheiten pro Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-624.e	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 30 bis 32 Therapieeinheiten pro Woche
9-624.f	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Ärzte und/oder Psychologen erbrachten Therapieeinheiten: mehr als 32 Therapieeinheiten pro Woche
9-625.0	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten Therapieeinheiten: bis 2 Therapieeinheiten/Woche
9-625.1	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 2 bis 4 Therapieeinheiten/Woche
9-625.2	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 4 bis 6 Therapieeinheiten/Woche
9-625.3	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 6 bis 8 Therapieeinheiten/Woche
9-625.4	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 8 bis 10 Therapieeinheiten/Woche
9-625.5	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 10 bis 12 Therapieeinheiten/Woche
9-625.6	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 12 bis 14 Therapieeinheiten/Woche
9-625.7	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 14 bis 16 Therapieeinheiten/Woche
9-625.8	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 16 bis 18 Therapieeinheiten/Woche
9-625.9	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 18 bis 20 Therapieeinheiten/Woche
9-625.a	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 20 bis 22 Therapieeinheiten/Woche
9-625.b	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 22 bis 24 Therapieeinheiten/Woche
9-625.c	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 24 bis 26 Therapieeinheiten/Woche
9-625.d	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 26 bis 28 Therapieeinheiten/Woche

OPS	Leistungsbeschreibung
9-625.e	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 28 bis 30 Therapieeinheiten/Woche
9-625.f	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 30 bis 32 Therapieeinheiten/Woche
9-625.g	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 32 bis 34 Therapieeinheiten/Woche
9-625.h	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 34 bis 36 Therapieeinheiten/Woche
9-625.j	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 36 bis 38 Therapieeinheiten/Woche
9-625.k	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 38 bis 40 Therapieeinheiten/Woche
9-625.m	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 40 bis 42 Therapieeinheiten/Woche
9-625.n	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 42 bis 44 Therapieeinheiten/Woche
9-625.p	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 44 bis 46 Therapieeinheiten/Woche
9-625.q	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 46 bis 48 Therapieeinheiten/Woche
9-625.r	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen mit durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachten TEen: mehr als 48 Therapieeinheiten/Woche
9-630.0	Bis 2 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.1	Mehr als 2 bis 4 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.2	Mehr als 4 bis 6 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.3	Mehr als 6 bis 8 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.4	Mehr als 8 bis 10 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

OPS	Leistungsbeschreibung
9-630.5	Mehr als 10 bis 12 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.6	Mehr als 12 bis 14 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.7	Mehr als 14 bis 16 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-630.8	Mehr als 16 durch Ärzte erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.0	Bis 2 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.1	Mehr als 2 bis 4 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.2	Mehr als 4 bis 6 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.3	Mehr als 6 bis 8 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.4	Mehr als 8 bis 10 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.5	Mehr als 10 bis 12 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.6	Mehr als 12 bis 14 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.7	Mehr als 14 bis 16 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-631.8	Mehr als 16 durch Psychologen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.0	Bis 2 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.1	Mehr als 2 bis 4 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.2	Mehr als 4 bis 6 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

OPS	Leistungsbeschreibung
9-632.3	Mehr als 6 bis 8 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.4	Mehr als 8 bis 10 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.5	Mehr als 10 bis 12 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.6	Mehr als 12 bis 14 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.7	Mehr als 14 bis 16 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.8	Mehr als 16 bis 18 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.9	Mehr als 18 bis 20 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.a	Mehr als 20 bis 22 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.b	Mehr als 22 bis 24 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-632.c	Mehr als 24 durch Spezialtherapeuten erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.0	Bis 2 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.1	Mehr als 2 bis 4 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.2	Mehr als 4 bis 6 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.3	Mehr als 6 bis 8 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.4	Mehr als 8 bis 10 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.5	Mehr als 10 bis 12 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

OPS	Leistungsbeschreibung
9-633.6	Mehr als 12 bis 14 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.7	Mehr als 14 bis 16 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.8	Mehr als 16 bis 18 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.9	Mehr als 18 bis 20 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.a	Mehr als 20 bis 22 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.b	Mehr als 22 bis 24 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-633.c	Mehr als 24 durch Pflegefachpersonen erbrachte Therapieeinheiten/Woche bei der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-640.00	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis 6 Stunden pro Tag
9-640.01	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis 12 Stunden pro Tag
9-640.02	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis 18 Stunden pro Tag
9-640.03	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag
9-640.10	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Betreuung in der Kleinstgruppe: Mindestens 2 bis 6 Stunden pro Tag
9-640.11	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Betreuung in der Kleinstgruppe: Mehr als 6 bis 12 Stunden pro Tag
9-640.12	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Betreuung in der Kleinstgruppe: Mehr als 12 Stunden pro Tag
9-641.00	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag
9-641.01	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag
9-641.02	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag
9-641.03	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag

OPS	Leistungsbeschreibung
9-641.04	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 6 Stunden pro Tag
9-641.10	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag
9-641.11	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag
9-641.12	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag
9-641.13	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag
9-641.14	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 6 Stunden pro Tag
9-642	Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
9-643.0	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 1 bis höchstens 7 Tage
9-643.1	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 8 bis höchstens 14 Tage
9-643.2	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 15 bis höchstens 21 Tage
9-643.3	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 22 bis höchstens 28 Tage
9-643.4	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 29 bis höchstens 35 Tage
9-643.5	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 36 bis höchstens 42 Tage
9-643.6	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 43 bis höchstens 49 Tage
9-643.7	Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 50 Tage
9-644.0	Erbringung von Behandlungsmaßnahmen im stationersetzenden Umfeld und als halbtägige tagesklinische Behandlung bei Erwachsenen: Ganztägiges Hometreatment
9-644.1	Erbringung von Behandlungsmaßnahmen im stationersetzenden Umfeld und als halbtägige tagesklinische Behandlung bei Erwachsenen: Halbtägiges Hometreatment
9-644.2	Erbringung von Behandlungsmaßnahmen im stationersetzenden Umfeld und als halbtägige tagesklinische Behandlung bei Erwachsenen: Halbtägige tagesklinische Behandlung
9-645.03	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen: durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden

OPS	Leistungsbeschreibung
9-645.04	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen: durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
9-645.05	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen: durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 4 Stunden
9-645.13	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatische Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden
9-645.14	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatische Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
9-645.15	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatische Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 4 Stunden
9-646.0	Erhöhter Aufwand bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage bei Erwachsenen: Klärung und Regelung von 1 Mindestmerkmal
9-646.1	Erhöhter Aufwand bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage bei Erwachsenen: Klärung und Regelung von 2 Mindestmerkmalen
9-646.2	Erhöhter Aufwand bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage bei Erwachsenen: Klärung und Regelung von 3 Mindestmerkmalen
9-646.3	Erhöhter Aufwand bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage bei Erwachsenen: Klärung und Regelung von 4 Mindestmerkmalen
9-647.0	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 1 Behandlungstag
9-647.1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 2 Behandlungstage
9-647.2	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 3 Behandlungstage
9-647.3	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 4 Behandlungstage
9-647.4	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 5 Behandlungstage
9-647.5	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 6 Behandlungstage
9-647.6	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 7 Behandlungstage
9-647.7	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 8 Behandlungstage
9-647.8	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 9 Behandlungstage
9-647.9	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 10 Behandlungstage
9-647.a	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 11 Behandlungstage
9-647.b	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 12 Behandlungstage
9-647.c	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 13 Behandlungstage
9-647.d	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 14 Behandlungstage
9-647.e	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 15 Behandlungstage
9-647.f	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 16 Behandlungstage
9-647.g	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 17 Behandlungstage
9-647.h	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 18 Behandlungstage
9-647.j	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 19 Behandlungstage
9-647.k	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 20 Behandlungstage
9-647.m	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 21 Behandlungstage
9-647.n	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 22 Behandlungstage

OPS	Leistungsbeschreibung
9-647.p	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 23 Behandlungstage
9-647.q	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 24 Behandlungstage
9-647.r	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 25 Behandlungstage
9-647.s	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 26 Behandlungstage
9-647.t	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 27 Behandlungstage
9-647.u	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 28 Behandlungstage
9-648.00	Erhöhter therapieprozessorientierter patientenbezogener Supervisionsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Einzelsupervision: Mindestens 25 bis unter 50 Minuten pro Tag
9-648.01	Erhöhter therapieprozessorientierter patientenbezogener Supervisionsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Einzelsupervision: Mindestens 50 Minuten pro Tag
9-648.1	Erhöhter therapieprozessorientierter patientenbezogener Supervisionsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Supervision eines Behandlungsteams
9-648.10	Erhöhter therapieprozessorientierter patientenbezogener Supervisionsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Supervision eines Behandlungsteams: Mindestens 25 bis unter 50 Minuten pro Tag
9-648.11	Erhöhter therapieprozessorientierter patientenbezogener Supervisionsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Supervision eines Behandlungsteams: Mindestens 50 Minuten pro Tag

## Liste PZN\_Psychotrop

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03 Antiepileptika		
N03AA02	Phenobarbital	804715; 3170381; 3175390; 3175409; 3175421; 3175444; 3175467; 3192543; 3192603; 4840895; 4895235; 4895258; 4895270; 5395115; 5395121; 5395138; 5395144; 6573731; 6573748; 6573754; 6573760; 6707284; 6707290; 6707315; 6707321; 7140690; 7140709; 9396614; 9396620; 10216853; 10216876; 10216882; 10216899
N03AA03	Primidon	659207; 659213; 659236; 695835; 695841; 1310369; 1358519; 1358525; 1985073; 1985096; 4043986; 4896430; 4897168; 4897174
N03AA04	Barbexaclon	651861; 651890; 1355432; 1355455; 7223559; 7330545; 7330551; 7593606; 8830250; 8830267
N03AB02	Phenytoin	141350; 141367; 141373; 337194; 805198; 1144681; 1144698; 1144706; 1144712; 1192674; 1403473; 1460985; 1579982; 2517411; 2519835; 3129361; 4503117; 4503123; 4503146
N03AD01	Ethosuximid	251216; 309298; 796625; 1660922; 2498211; 2517428; 3743026; 4026083; 4897180; 4897197; 6883733; 6883756; 8647528; 8647534
N03AD03	Mesuximid	796588; 2498197
N03AE01	Clonazepam	175604; 175610; 195825; 195831; 213799; 213836; 325802; 325819; 426294; 426302; 426325; 426331; 426360; 426377; 705924; 729416; 729511; 1253631; 1752713; 1752736; 1852886; 1852917; 1874304; 1874333; 1874385; 1874439; 2353576; 2353582; 2758362; 2758385; 2758439; 2758468; 4273054; 5501391; 5501416; 8791780; 8791797; 8791892; 8791900; 9680120; 9680137
N03AF01	Carbamazepin	71796; 71804; 71810; 78640; 104254; 110869; 110875; 110881; 116837; 116843; 116866; 159261; 159278; 159284; 159290; 159309; 159315; 159321; 159338; 159344; 201282; 201299; 201307; 201313; 201336; 235967; 235973; 236010; 236033; 361318; 361324; 361330; 361382; 361399; 361407; 361413; 361436; 361459; 431444; 431450; 461362; 461379; 461385; 461391; 461416; 461422; 461439; 461445; 461451; 476257; 476286; 476300; 476323; 476352; 476375; 476889; 476903; 476932; 479706; 479712; 479729; 479735; 479741; 479758; 505438; 505444; 505450; 523301; 523318; 523324; 523330; 590852; 594040; 605252; 605772; 605789; 607417; 608598; 608606; 612298; 612341; 614096; 615380; 620518; 620524; 620530; 630586; 630592; 630600; 631120; 730276; 730282; 730299; 738823; 738846; 738852; 771967; 771973; 771996; 799865; 799888; 799902; 799925; 799948; 799960; 799983; 800019; 816842; 816859; 816865; 914065; 914088; 914094; 914102; 914119; 914125; 914131; 914148; 914154; 914160; 914177; 914183; 958306; 958312; 958335; 958341; 958364; 958370; 969155; 969161; 969178; 969184; 969190; 969209; 969215; 969221; 969238; 969244; 969250; 969267; 1015334; 1015340; 1081986; 1081992; 1082193; 1127286; 1127292; 1127547; 1127553; 1185102; 1185148; 1185154; 1185183; 1187851; 1187868; 1188158; 1189689; 1189985; 1190008; 1190014; 1190020; 1238436; 1238465; 1238471; 1246200; 1246217; 1246223; 1388012; 1388029; 1388035; 1440882; 1440899; 1440907; 1459657; 1459700; 1460643; 1460666; 1844705; 1844711; 1984553; 1984576; 2016784; 2171326; 2171332; 2171349; 2197656; 2197780; 2198130; 2198963; 2198986; 2218884; 2218909; 2218938; 2218950; 2218973; 2218996; 2219033; 2219056; 2219079; 2219091; 2219122; 2219145; 2234920; 2235523; 2235546; 2245740; 2245763; 2259707; 2259713; 2367443; 2367466; 2367472; 2430532; 2430549; 2430555; 2430609; 2430615; 2430621; 2453711; 2453728; 2453734; 2684801; 2684818; 2717245; 2776503; 2776526; 3003766; 3003772; 3003789; 3067559; 3096360; 3096377; 3204789; 3220989; 3220995; 3233503; 3238216; 3419797; 3540903; 3540926; 3648977; 3649008; 3649014; 3659768; 3659774; 3659805; 3659811; 3659828; 3659834; 3672183; 3672208; 3685197; 3685205; 3691909; 3724253; 3724276; 3837307; 3971750; 3971767; 3996342; 3996359; 4010892; 4090253; 4090276;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4090282; 4090299; 4093352; 4093369; 4107858; 4107864; 4107870; 4187863; 4187886; 4187892; 4187900; 4187917; 4187923; 4187946; 4187952; 4187969; 4187975; 4187981; 4187998; 4188006; 4188012; 4188029; 4188035; 4188041; 4188058; 4247186; 4247192; 4442048; 4442054; 4442060; 4451314; 4451320; 4495582; 4503092; 4503100; 4511594; 4511602; 4511619; 4556295; 4556303; 4610563; 4610586; 4653265; 4653271; 4676705; 4779813; 4779836; 4779842; 4813303; 4813326; 4813332; 4897145; 4897151; 4908050; 4922972; 4922989; 4922995; 4966018; 4966024; 4966047; 4966053; 4976608; 4976614; 4976620; 5394699; 5394707; 5394713; 5394736; 5507442; 5507459; 5533043; 5533066; 5533072; 5533089; 5533095; 5533103; 5533126; 5533132; 5533149; 5533155; 5533161; 5533178; 5533184; 5533190; 5533209; 5533215; 5533221; 5533238; 5533244; 5533250; 5533267; 5533273; 5744567; 5744596; 5747152; 5747175; 6101943; 6154891; 6172452; 6172469; 6172475; 6172481; 6172498; 6879140; 6879157; 6879163; 6974950; 6974967; 6974973; 7140721; 7145227; 7145233; 7145256; 7145262; 7153221; 7189526; 7213992; 7242775; 7242781; 7269768; 7269774; 7269780; 7269797; 7269805; 7269811; 7299189; 7299195; 7299203; 7590281; 7590298; 7590306; 7602908; 7602914; 7602920; 7712442; 7712459; 7712465; 7712471; 7712488; 7726272; 7726289; 8415746; 8415752; 8415769; 8415775; 8415781; 8415798; 8594080; 8642270; 8642287; 8642293; 8655120; 8655137; 8655143; 8655166; 8655172; 8655189; 8772280; 8772297; 8772305; 8782261; 8782278; 8782284; 8782309; 8782315; 8782321; 8867649; 8871697; 8871705; 8871711; 8917229; 8917235; 8996370; 8996387; 8996393; 9089220; 9089237; 9494742; 9494759; 9494765; 9494771; 10276772; 10276789
N03AF02	Oxcarbazepin	220670; 220687; 220871; 476978; 476990; 477015; 477038; 477044; 477050; 477067; 477073; 477096; 477104; 477110; 574646; 574652; 580836; 581103; 581126; 705640; 705657; 705692; 705700; 714018; 714024; 714426; 714449; 714515; 894339; 894345; 1366654; 1366660; 1366677; 1366683; 1366708; 1366714; 1366737; 1366743; 1366766; 1456601; 1456618; 1456624; 1456630; 1456647; 1457262; 1712091; 1712116; 1712122; 1712139; 1712145; 1712151; 1712228; 1712234; 1712240; 1719822; 1719839; 1719845; 1719851; 1719868; 1719874; 1719880; 1719897; 1719905; 1903738; 1903744; 1996510; 2038834; 2067741; 2067758; 2067764; 2067770; 2067787; 2067793; 2233719; 2233748; 2233760; 2233777; 2233783; 2233808; 2233814; 2233820; 2233872; 2235434; 2235440; 2235457; 2235463; 2724788; 2724819; 3054048; 3441822; 3449887; 3449893; 3449901; 3449918; 3449924; 3449930; 3449947; 3449953; 3449976; 3449982; 3651956; 3651979; 3651985; 3913592; 3913600; 3913617; 3913623; 3913646; 3913652; 3929541; 4152787; 4152793; 4152801; 4392385; 4392391; 4392451; 5048106; 5048129; 5048135; 5048141; 5048218; 5048224; 5048230; 5048342; 5048359; 5356374; 5356380; 5356405; 5356411; 5356434; 5356440; 5565362; 6055172; 6055189; 6055195; 6055203; 6055226; 6055232; 6055249; 6055255; 6055261; 6127351; 6127374; 6127380; 6309135; 6309141; 7391529; 7391541; 7391558; 8461806; 8461812; 9318413; 9318436; 9318442; 9318459; 9318465; 9318471; 9318488; 9318494; 9318502; 9318519; 9338812; 9338829; 9338835; 9338841; 9338858; 9338864; 9338870; 9338887; 9338893; 9338901; 9485341; 9485358; 9485364; 9485370; 9485387; 9485393; 9485401; 9485418; 9485424; 9519442; 9519459; 9519465; 9519488; 9519494; 9519502; 9519525; 9519531; 9519548; 10409049; 10409055; 10541582; 10541599; 10966287
N03AF03	Rufinamid	361471; 361494; 496260; 553087; 1151267; 5378306; 5379292; 6573777; 9391870; 9512291; 9528234; 9528240; 9674361; 9681059; 9695423; 9695506; 9695512; 9695529; 10297567; 10392372; 10851408
N03AF04	Eslicarbazepin	24093; 1229928; 6328486; 6328492; 6940477; 9304919; 9537428; 9737156; 9764288; 9764294; 9775323; 9775346; 9778422; 9779226; 9781921; 9781938; 9943619; 10169214; 10299589
N03AG01	Valproinsäure	194168; 194174; 194228; 194234; 393577; 393583; 393614; 393620; 393637; 393643; 536255; 536261; 536278; 536284; 536290; 536309; 550835; 563973; 564004; 564010; 564027; 564033; 564056; 564062; 564079; 564085; 689154;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		833786; 833792; 833800; 833817; 833823; 833852; 860820; 860903; 860949; 860955; 860990; 861021; 947900; 947917; 951391; 951422; 951439; 951445; 999104; 999110; 999127; 999133; 999156; 999162; 1010503; 1010526; 1010532; 1010549; 1010555; 1010578; 1037293; 1037301; 1037318; 1037324; 1037330; 1037347; 1039079; 1039085; 1039091; 1039116; 1039122; 1039151; 1044092; 1044100; 1044117; 1044123; 1044146; 1044152; 1048523; 1048546; 1048552; 1048569; 1058668; 1058674; 1058680; 1058697; 1065214; 1065220; 1065332; 1065349; 1065355; 1065361; 1065378; 1065384; 1065473; 1065504; 1065510; 1065527; 1065533; 1065556; 1065562; 1084186; 1084192; 1084200; 1084217; 1084223; 1084246; 1320155; 1320184; 1320190; 1320209; 1320215; 1320221; 1320238; 1320244; 1320250; 1320267; 1320273; 1359536; 1359542; 1359559; 1359565; 1359571; 1359602; 1359619; 1359625; 1359631; 1383701; 1384356; 1384362; 1384379; 1384586; 1384592; 1384600; 1384617; 1384652; 1384669; 1393852; 1393869; 1393875; 1393898; 1393912; 1395118; 1400486; 1400492; 1400500; 1400546; 1400552; 1400569; 1400598; 1401250; 1401267; 1401273; 1401327; 1401356; 1401362; 1428711; 1428740; 1428757; 1428875; 1428881; 1428898; 1428970; 1429001; 1489701; 1496664; 1496687; 1496718; 1510832; 1510849; 1511435; 1511441; 1511458; 1511464; 1512133; 1512156; 1512162; 1512179; 1512185; 1512191; 1512216; 1518710; 1518727; 1518733; 1527330; 1527376; 1527407; 1527413; 1527442; 1527465; 1527488; 1527502; 1527519; 1527525; 1534749; 1534755; 1534761; 1534778; 1534784; 1534790; 1534809; 1534815; 1534821; 1552842; 1552859; 1605604; 1640612; 1852231; 1852248; 1852254; 1883467; 1883562; 1883697; 1883705; 1887057; 1897601; 1897618; 1907104; 1907110; 1907127; 1907133; 1907156; 1907162; 1926780; 1985021; 1995404; 1995427; 1995456; 2073026; 2073032; 2357568; 2357574; 2357605; 2357611; 2357640; 2357657; 2361015; 2361021; 2394977; 2399325; 2399331; 2399348; 2460562; 2460579; 2460585; 2460591; 2460616; 2460622; 2460639; 2460645; 2460651; 2460668; 2469913; 2480234; 2516765; 2516788; 2517397; 2517405; 2524902; 2524919; 2524925; 2757026; 2757919; 2757925; 2757931; 2759752; 2761890; 2855183; 2855214; 3208899; 3208936; 3208965; 3208994; 3209002; 3209048; 3209054; 3491257; 3691861; 4006577; 4006583; 4120669; 4120675; 4120681; 4120698; 4172353; 4172376; 4172382; 4172399; 4172407; 4172413; 4172436; 4172442; 4172465; 4172471; 4172488; 4172494; 4172502; 4172519; 4172525; 4188383; 4188408; 4188414; 4188420; 4188437; 4188443; 4188466; 4188472; 4188489; 4188495; 4217564; 4219899; 4220632; 4338575; 4338581; 4338658; 4338670; 4338687; 4341063; 4341086; 4342513; 4343783; 4343820; 4343837; 4343926; 4343932; 4343961; 4344044; 4367097; 4367105; 4367111; 4367128; 4367134; 4367140; 4897205; 4897211; 4897228; 4911796; 4922914; 4922920; 4957580; 5033582; 5033599; 5033613; 5033731; 5033808; 5033820; 5033872; 5033895; 5033926; 5034050; 5034179; 5034216; 5034280; 5034328; 5034340; 5559781; 6169094; 6182516; 6182522; 6182539; 6305781; 6305798; 6305806; 6305829; 6305835; 6305841; 6571376; 7015335; 7015424; 7015430; 7015476; 7015499; 7015507; 7015542; 7015594; 7015602; 7015683; 7021904; 7116800; 7140715; 7140968; 7244981; 7260655; 7260661; 7260678; 7260684; 7260709; 7260721; 7260738; 7415661; 7415678; 7415684; 7415690; 7420047; 7420053; 7499735; 7550353; 7550382; 7550407; 7698311; 8404205; 8404211; 8404228; 8404234; 8459241; 8718889; 8718895; 8718903; 8718926; 8718932; 8718949; 9016474; 9016592; 9016600; 9016623; 9016646; 9016652; 9016669; 9016675; 9016681; 9016698; 9431753; 9544807; 9544813; 9544836; 9544842; 9544859; 9544865; 9724656; 10072070; 10084222; 10177314; 10304824; 10304876; 10327073
N03AG01	Valproinsäure + Natriumvalproat	4398181
N03AG04	Vigabatrin	240359; 240394; 324375; 324576; 324760; 448580; 448634; 448640; 506662; 506679; 1550300; 1550317; 1550323; 1921699; 1922003; 2136531; 2136554; 2136577; 3565808; 3565814; 3565866; 3656988; 3656994; 3657002; 3993088; 3993622; 6983624; 6983630; 6983676; 7382890; 7382909; 7422773; 7422796;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7422804; 8544952; 8544969; 8544975; 8595949; 8595955; 8595961; 8600188; 8600194; 8600202; 8701251; 8701268; 8701274
N03AG06	Tiagabin	1358399; 1358407; 1358413; 1358442; 1358459; 1358465; 1358577; 1358583; 2846729; 2846735; 2846741; 2846758; 2846764; 2846770; 2846787; 2846793; 2846801; 4016914; 4016920; 4016937; 4017032; 7522575; 7522581; 7522598; 7522606; 7522612; 7522629; 8899810; 8899827; 8899833
N03AX03	Sultiam	6934844; 8767020; 8767037; 8767043; 8767066
N03AX09	Lamotrigin	80938; 80973; 80996; 81004; 81010; 81027; 81033; 81056; 81062; 83799; 107212; 157291; 164701; 164718; 166999; 167007; 171397; 172824; 173189; 173195; 175952; 181740; 247410; 247427; 247640; 247657; 248102; 248125; 248148; 263917; 263946; 263998; 264006; 274559; 274588; 275470; 275487; 503505; 503511; 503528; 503534; 503540; 503557; 503563; 503586; 632303; 632361; 632993; 633047; 758978; 758984; 758990; 763666; 764370; 764393; 764401; 764418; 764424; 764430; 764453; 764476; 768132; 768149; 937528; 938456; 938462; 947834; 947857; 947863; 947886; 1012577; 1012583; 1012608; 1012614; 1012620; 1012637; 1012643; 1012672; 1012689; 1029678; 1029690; 1029715; 1029738; 1029827; 1029922; 1030026; 1030109; 1030204; 1057255; 1216558; 1216564; 1281449; 1292631; 1404449; 1404455; 1414689; 1414695; 1414703; 1414726; 1414732; 1418983; 1419008; 1422631; 1422648; 1422660; 1422677; 1602557; 1662714; 1662720; 1834687; 1841598; 1841606; 1841612; 1896010; 1896027; 1896033; 1896056; 1973822; 1973839; 1973845; 2071783; 2173756; 2174460; 2177091; 2177286; 2177872; 2179457; 2179463; 2179523; 2179693; 2475374; 2478125; 2478355; 2478869; 2730665; 2730777; 2730808; 2730843; 2730955; 2730984; 2731009; 2731015; 2742272; 2742303; 2742326; 2779393; 3063722; 3073956; 3074080; 3360733; 3360756; 3360785; 3360816; 3360822; 3360839; 3360845; 3360868; 3360874; 3442997; 3645358; 3645364; 3645370; 3645453; 3645499; 3645507; 3645542; 3645565; 3645602; 3726571; 3754076; 3754113; 3806301; 3806330; 3806376; 3806382; 3870782; 3870799; 3870807; 3870836; 3870842; 3870859; 3870865; 3870871; 3871103; 3885950; 3886174; 3887363; 3888150; 3888581; 3888747; 3888753; 3890299; 3890572; 3927602; 3927677; 3927683; 3927708; 3927795; 3927803; 3927855; 3927861; 3927973; 3928240; 3928257; 3928263; 3928317; 3928346; 3928352; 3928369; 3928381; 4051773; 4051796; 4051810; 4051827; 4051833; 4051856; 4051862; 4051879; 4051891; 4051916; 4054369; 4087624; 4087630; 4087653; 4087682; 4087771; 4087788; 4087794; 4087802; 4087819; 4087825; 4090796; 4090827; 4090833; 4115378; 4115384; 4115390; 4115409; 4126850; 4126867; 4126873; 4126904; 4126910; 4126927; 4129995; 4130001; 4152681; 4152698; 4152706; 4163012; 4163029; 4163035; 4163041; 4163058; 4163064; 4163070; 4163093; 4163101; 4163118; 4165755; 4165761; 4165778; 4165784; 4165790; 4165809; 4165815; 4165821; 4165838; 4165844; 4165873; 4165904; 4165910; 4165933; 4165956; 4165979; 4169977; 4192367; 4192373; 4192396; 4192404; 4192410; 4192427; 4192433; 4192456; 4192462; 4192479; 4206939; 4206997; 4207063; 4207086; 4207092; 4207100; 4207146; 4207258; 4207270; 4207287; 4220750; 4220767; 4220810; 4234924; 4235504; 4235533; 4235579; 4235585; 4235591; 4235674; 4235711; 4235740; 4235852; 4237064; 4251443; 4251503; 4251609; 4251621; 4251638; 4251644; 4251650; 4251667; 4251673; 4306457; 4306463; 4306486; 4306492; 4306500; 4306517; 4306523; 4306546; 4314528; 4314534; 4314540; 4314557; 4314563; 4314600; 4314706; 4314712; 4314758; 4314764; 4345871; 4345925; 4345954; 4346020; 4346037; 4346043; 4346066; 4346072; 4346155; 4349627; 4349633; 4349656; 4349662; 4349679; 4349685; 4349691; 4349716; 4378379; 4378416; 4378422; 4378451; 4378474; 4378617; 4378646; 4378652; 4378669; 4378675; 4378729; 4385505; 4385511; 4385563; 4385586; 4385592; 4385617; 4385623; 4385669; 4385675; 4392037; 4392072; 4392126; 4392132; 4392149; 4392155; 4392161; 4392178; 4392184; 4413348; 4413354; 4436415; 4436444; 4436467; 4436496; 4436510; 4436533; 4436562; 4436585; 4436639; 4463777; 4463808; 4463814; 4463820; 4463837; 4623732; 4623749;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4623755; 4624128; 4624134; 4624140; 4625524; 4625530; 4625547; 4627902; 4826501; 4826748; 4827535; 4827601; 4918953; 4919094; 4919355; 4920016; 4920039; 4920045; 4920217; 4921889; 5131416; 5135029; 5135271; 5510906; 5510912; 5510929; 5510935; 5510941; 5510958; 5510964; 5510970; 5510987; 5510993; 5511001; 5511018; 5535243; 5535266; 5535272; 5535289; 5535295; 5535303; 5535326; 5535332; 5535349; 5535355; 5535361; 5535378; 5535384; 5535390; 5535409; 5535415; 5535421; 5535438; 5967014; 6107259; 6107271; 6107288; 6108336; 6108342; 6108365; 6108394; 6108425; 6108460; 6108477; 6435957; 6435963; 6446576; 6446582; 6446636; 6607105; 6643348; 6643360; 6643377; 6643383; 6643414; 6643420; 6643437; 6643466; 6643472; 6953600; 6953623; 6953646; 6953652; 6953669; 6953675; 6953681; 6953698; 6953706; 6961491; 6983854; 7017127; 7017268; 7017280; 7017452; 7017475; 7017512; 7017529; 7017535; 7017995; 7633889; 7712672; 7712689; 7712695; 7712761; 7712778; 7712784; 7712809; 7713068; 7713312; 7713329; 7713341; 7713358; 8790680; 8790697; 8790705; 9277430; 9277447; 9277453; 9277476; 9277482; 9277499; 9277507; 9278501; 9278518; 9462216; 9478536; 9478542; 9478559; 9478565; 9478571; 9478588; 9478594; 9478602; 9478619; 9478625; 9478631; 9478648; 9478654; 9687375; 9687381; 9687398; 9691170; 9691187; 9691193; 9691201; 9691218; 9691224; 9691230; 9691247; 9691253; 9691276; 9691282; 9691299
N03AX10	Felbamat	2044102; 2044119; 2180621; 2180638; 3524637; 3530247; 4051218; 4051224; 4484213; 4957290; 5505727; 5704473; 5704504; 5962873; 5962896; 5962904; 5962910; 6159138; 6159144; 6159173; 6159196; 6159227; 6159233
N03AX11	Topiramate	26637; 26643; 26672; 26695; 26703; 26726; 69121; 71649; 133907; 133913; 133936; 133971; 133988; 133994; 134031; 134048; 134054; 134060; 134077; 432691; 432716; 432722; 432739; 432745; 490777; 490889; 561359; 694540; 753952; 753969; 753975; 753981; 753998; 754006; 842710; 842727; 842733; 842756; 842762; 842779; 842785; 842791; 1005784; 1021599; 1021607; 1021613; 1262914; 1262920; 1266958; 1333399; 1333407; 1333442; 1333459; 1469147; 1537736; 1986552; 2095016; 2095246; 2095335; 2095370; 2143583; 2179397; 2179405; 2179569; 2179575; 2179836; 2179842; 2218393; 2218418; 2218424; 2218430; 2218453; 2218476; 2218499; 2401660; 2401677; 2459174; 2460013; 2460378; 2460450; 2460473; 2460496; 2535171; 2535188; 2827666; 2827672; 2934847; 2934853; 3097974; 3098287; 3098353; 3189794; 3193614; 3390148; 3390390; 3390616; 3390680; 3390697; 3390705; 3396352; 3401053; 3401082; 3401320; 3402207; 3402957; 3402986; 3404169; 3497314; 3497320; 3497550; 3497739; 3497745; 3864089; 3913586; 4113913; 4240592; 4240681; 4240706; 4240729; 4240735; 4240758; 4240770; 4804037; 4804706; 4810262; 5023253; 5131675; 5131729; 5131793; 5351891; 5351916; 5351922; 5351939; 5351945; 5351951; 5351968; 5351974; 5351997; 5352005; 5352034; 5375130; 5375147; 5375176; 5375182; 5375199; 5375213; 5375236; 5375242; 5375259; 5375271; 5388256; 5388262; 5388279; 5388291; 5388316; 5388322; 5388351; 5388368; 5388374; 5388380; 5453338; 5453344; 5453350; 5453367; 5453373; 5453396; 5453404; 5453410; 5453427; 5453433; 5453456; 5524883; 5725127; 5725185; 5746224; 5972624; 5972630; 5972647; 5972653; 5972676; 5972682; 5972699; 5972707; 6833988; 7035378; 7035881; 7035898; 7243757; 7243869; 7300449; 7300455; 7335471; 7550086; 7550092; 7748782; 7748799; 7748807; 7748813; 7748836; 7748842; 7748859; 7748865; 8457319; 8457590; 8839736; 8839742; 8856597; 9086753; 9089332; 9089349; 9151700; 9151717; 9151723; 9151752; 9151769; 9152496
N03AX12	Gabapentin	38652; 38669; 38675; 38681; 38698; 207876; 208723; 235329; 235335; 235341; 235358; 235370; 236139; 243866; 243872; 255415; 256716; 257176; 257182; 270610; 280206; 308175; 308293; 308821; 310002; 310054; 310060; 310108; 320822; 323163; 323200; 323217; 323252; 323269; 323312; 326730; 326747; 326776; 326865; 326871; 326948; 333150; 348192; 399953; 399976; 399982; 400001; 400030; 400099; 406328; 407368; 407374; 407552; 407747; 408190;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		408304; 408310; 408356; 408362; 408422; 408480; 408623; 408706; 412889; 412903; 412949; 412990; 413110; 413127; 451346; 451352; 451369; 451783; 451843; 586081; 651430; 651447; 651453; 651476; 651482; 651513; 684843; 684866; 684872; 684889; 684895; 684903; 684926; 684932; 749583; 749608; 749614; 792194; 792202; 792219; 792225; 792231; 792248; 792254; 792260; 803288; 803294; 803302; 803319; 803325; 803331; 803348; 803354; 803360; 835443; 869525; 877594; 884447; 918330; 1005028; 1005212; 1005229; 1005235; 1005241; 1005258; 1005264; 1005382; 1015943; 1015966; 1015972; 1015989; 1016836; 1027521; 1027538; 1027550; 1027567; 1033415; 1033421; 1033438; 1033444; 1033450; 1033467; 1034751; 1034768; 1034774; 1034805; 1034811; 1034828; 1049770; 1072208; 1072214; 1072243; 1072266; 1072272; 1072289; 1072295; 1072326; 1072332; 1072384; 1072390; 1121929; 1121935; 1121958; 1121964; 1122001; 1122024; 1122030; 1122047; 1129894; 1129983; 1130012; 1130029; 1130118; 1130130; 1130242; 1260588; 1260594; 1260602; 1260619; 1260625; 1260631; 1260654; 1260660; 1325922; 1325939; 1325945; 1325951; 1339284; 1339290; 1339309; 1339315; 1339321; 1339338; 1344411; 1344428; 1344546; 1344552; 1387892; 1415594; 1415660; 1440356; 1455955; 1455961; 1465155; 1465178; 1465385; 1465557; 1465698; 1465741; 1465787; 1465801; 1465876; 1465913; 1465988; 1466019; 1466031; 1466048; 1515054; 1554864; 1554870; 1554887; 1562898; 1562906; 1562912; 1562929; 1562935; 1562941; 1562958; 1562964; 1602592; 1602623; 1602669; 1602712; 1602729; 1602735; 1641333; 1641416; 1677213; 1685721; 1685738; 1685750; 1752558; 1752682; 1819481; 1891886; 1892354; 1893069; 1893158; 1893170; 1893224; 1893247; 1971450; 1971467; 1971527; 1971585; 1971616; 1971674; 2012214; 2012409; 2012579; 2012585; 2022371; 2022388; 2022431; 2022448; 2022454; 2022460; 2022477; 2022483; 2022649; 2022655; 2022709; 2022773; 2022796; 2022804; 2065274; 2065280; 2065297; 2065305; 2065311; 2065328; 2065386; 2065392; 2161084; 2161090; 2161109; 2161115; 2161121; 2161150; 2180650; 2180667; 2180673; 2213800; 2238585; 2238591; 2261242; 2261265; 2401772; 2401789; 2466694; 2466725; 2466754; 2466961; 2466984; 2467015; 2467021; 2467050; 2485438; 2531279; 2531291; 2649124; 2649213; 2649236; 2649242; 2751911; 2765327; 2809935; 2814095; 2814103; 2814155; 2814221; 2814238; 2814250; 2814273; 2842275; 2843174; 2843984; 2843990; 2844009; 2844015; 3090133; 3413642; 3413671; 3413688; 3413694; 3413725; 3413731; 3413748; 3413760; 3453417; 3660346; 3660352; 3660369; 3660375; 3660381; 3660398; 3660406; 3660412; 3853921; 3853938; 3853944; 3853950; 3853967; 3853973; 3853996; 3854004; 3995383; 3995727; 3995733; 3996684; 4000008; 4000014; 4024210; 4024262; 4024285; 4024291; 4024316; 4024339; 4024351; 4024374; 4024380; 4024397; 4024405; 4024411; 4042082; 4042099; 4042171; 4042188; 4042202; 4042225; 4119985; 4119991; 4120008; 4120014; 4120020; 4120037; 4120043; 4120066; 4120942; 4120959; 4123231; 4130136; 4130142; 4130159; 4130165; 4130171; 4130188; 4130194; 4170638; 4170644; 4170650; 4170667; 4170673; 4170696; 4170704; 4170710; 4171543; 4171566; 4171572; 4171589; 4171595; 4171603; 4171626; 4171632; 4171649; 4215358; 4215393; 4215418; 4215447; 4215453; 4215476; 4215536; 4215542; 4379002; 4379025; 4379048; 4379054; 4379060; 4379108; 4379114; 4379137; 4379166; 4379172; 4379203; 4379278; 4379284; 4379290; 4385741; 4385758; 4385818; 4385824; 4392356; 4392362; 4392379; 4440397; 4440411; 4440428; 4440434; 4440517; 4440523; 4506297; 4507204; 4791352; 4857789; 5012717; 5012746; 5012752; 5012781; 5012798; 5012858; 5023371; 5049330; 5049347; 5049436; 5049442; 5049459; 5049465; 5394825; 5394831; 5394848; 5394854; 5394860; 5394877; 5394883; 5394914; 5394920; 5394966; 5394972; 5394989; 5394995; 5395003; 5395026; 5480418; 5506075; 5509323; 5509346; 5509352; 5509369; 5509375; 5509381; 5509398; 5509406; 5509412; 5509429; 5509435; 5509441; 5509458; 5509464; 5509470; 5534775; 5534781; 5534798; 5534806; 5534812; 5534829; 5534835; 5534841; 5534858; 5534864; 5534870; 5534887; 5534893; 5534901; 5534918; 5538431; 5956358; 5956364; 6052334; 6052340; 6052363; 6052386; 6165908; 6165914; 6413795; 6413803; 6413826; 6413849; 6413855; 6413861; 6413878;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		6413890; 6413909; 6686553; 6686576; 6686582; 7153882; 7153907; 7153936; 7153942; 7153965; 7153971; 7229088; 7229409; 7229415; 7260098; 7260112; 7260158; 7260164; 7260218; 7260224; 7260230; 7260247; 7601866; 7639024; 7639030; 7639047; 7639076; 7639082; 7698564; 7698570; 7754535; 7757999; 7783324; 8877777; 9097001; 9103753; 9103776; 9103782; 9103799; 9103807; 9103813; 9103836; 9103842; 9103925; 9191071; 9219556; 9219562; 9219579; 9219585; 9219591; 9219616; 9219622; 9219639; 9219645; 9219651; 9219668; 9219674; 9219680; 9219697; 9219705; 9235012; 9252364; 9267466; 9267472; 9295095; 9425238; 9478418; 9478424; 9478447; 9478476; 9478482; 9478507; 9651928; 9651934; 9705475; 10058615; 10058621; 10058638; 10058644; 10061132; 10061149; 10061155; 10061161; 10061178; 10071455; 10071461; 10071478; 10071484; 10071490; 10071509; 10071515; 10071521; 10071538; 10071544; 10071550; 10071567; 10071573; 10071596; 10071604; 10071610; 10517069; 10517075; 10517081; 10517098; 10517106; 10517112; 10517129; 10517135; 10517141; 10517158; 10517164; 10517170; 10517187; 10517193; 10517201
N03AX14	Levetiracetam	25750; 104509; 113158; 216869; 272655; 272661; 364297; 364328; 554371; 554388; 554394; 554419; 554448; 554454; 566115; 698147; 698153; 780713; 789967; 789973; 827260; 1170075; 1218008; 1218020; 1218037; 1218043; 1218066; 1218089; 1218103; 1218132; 1218155; 1218178; 1258195; 1452201; 1557911; 1557928; 1557934; 1557940; 1626658; 1646425; 1807549; 1807584; 1807816; 1822626; 1890533; 1890556; 1897570; 1897587; 1930126; 1930132; 2472186; 2478881; 2956671; 3000940; 3037676; 3037682; 3177236; 3275370; 3412795; 3412803; 3440863; 3444163; 3444453; 3444571; 3444625; 3444795; 3444826; 3446676; 3446682; 3446713; 3446759; 3446771; 3494103; 3494126; 3679558; 3679564; 3679570; 3679587; 3679624; 3679676; 3806212; 3882590; 3956704; 3957402; 3959890; 4011319; 4011325; 4011331; 4011354; 4011360; 4011408; 4011414; 4033775; 4121947; 4258959; 4258965; 4258988; 4259060; 4259077; 4259083; 4306954; 4825163; 4970273; 5124497; 5453798; 5453806; 5461757; 5466192; 5480772; 5480789; 5480803; 5504455; 5504461; 5504478; 5504484; 5504490; 5504509; 5870875; 5870881; 5870898; 5870906; 6715355; 6793639; 7072936; 7104783; 7125259; 7243711; 7243728; 7243734; 7303815; 7303821; 7303844; 7303850; 7314799; 7354830; 7355048; 7377794; 7585587; 7585593; 7585601; 7585618; 7585624; 7585630; 7585647; 7585653; 7585676; 7585682; 7585699; 7585707; 7611020; 7611037; 7611043; 7611072; 7611089; 7611095; 7611126; 7611132; 7611149; 7611161; 7611178; 7611184; 7611190; 7730629; 7730641; 7730664; 7730670; 7730730; 7730983; 7779021; 7779038; 7779044; 7779050; 7779073; 7779096; 7779104; 7779110; 7779127; 7779156; 7779162; 7779179; 7779185; 7779222; 7779245; 7779251; 7779274; 8755583; 8755620; 8794241; 8794264; 8794270; 8794301; 8794318; 8794324; 8794330; 8794347; 8794353; 8794376; 8794382; 8794399; 8805298; 8805306; 8813990; 8814009; 8814015; 8814038; 8814044; 8814096; 8814110; 8814127; 8814133; 8814156; 8814239; 8814340; 8829229; 8829235; 8839914; 8839995; 8840001; 8840018; 8840024; 8840030; 8840053; 8840099; 8840107; 8840113; 8840159; 8840165; 8840171; 8841041; 8841058; 8841064; 8841070; 8841087; 8841093; 8841101; 8841118; 8841124; 8841130; 8841147; 8841153; 8850264; 8850270; 8850287; 8850293; 8850301; 8850318; 8850324; 8850330; 8850347; 8850353; 8850376; 8850382; 8890950; 8890967; 8891122; 8891139; 8891145; 8891435; 8891458; 8891665; 8891719; 8891760; 8891889; 8891926; 8891932; 8891949; 8891984; 8891990; 8892009; 8907171; 8907194; 8907219; 8907231; 8907254; 8928210; 8930388; 8930394; 8930402; 8930419; 8930425; 8930431; 8930448; 8930454; 8930595; 8930603; 8930626; 8930632; 8930661; 9006406; 9006412; 9064763; 9064786; 9064792; 9064817; 9064823; 9064846; 9064869; 9064875; 9064881; 9064906; 9064912; 9064929; 9064941; 9064958; 9071734; 9081081; 9081098; 9081106; 9081112; 9082815; 9121343; 9121366; 9121372; 9121389; 9121395; 9121403; 9121426; 9121432; 9121449; 9121455; 9121461; 9121478; 9123164; 9123170; 9123201; 9123218; 9123224; 9123230; 9123247; 9123253;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		9123276; 9123282; 9123299; 9123307; 9123313; 9123336; 9123342; 9123359; 9123365; 9123371; 9123388; 9123394; 9123402; 9123419; 9123425; 9123431; 9199167; 9199204; 9199210; 9199227; 9199233; 9199262; 9199285; 9199322; 9199380; 9199397; 9199405; 9199411; 9225189; 9228791; 9228816; 9228822; 9228839; 9228845; 9228851; 9228868; 9228874; 9228880; 9228897; 9228905; 9228911; 9234082; 9234099; 9234107; 9234113; 9234136; 9234142; 9234159; 9234165; 9234171; 9234188; 9234194; 9234202; 9276117; 9277795; 9277803; 9277826; 9277832; 9277849; 9277855; 9277861; 9277878; 9277884; 9277890; 9277909; 9277915; 9301430; 9301476; 9301499; 9301507; 9301513; 9301536; 9301542; 9301559; 9322449; 9322455; 9322461; 9338976; 9338982; 9338999; 9381392; 9381400; 9381417; 9381423; 9381446; 9381452; 9381469; 9381475; 9381481; 9381498; 9381506; 9381512; 9381529; 9381535; 9381541; 9381558; 9381564; 9381570; 9381587; 9381593; 9381601; 9381618; 9381624; 9381647; 9431635; 9467917; 9467975; 9467981; 9467998; 9468006; 9468012; 9468035; 9468041; 9468058; 9468064; 9468070; 9468087; 9469158; 9469164; 9469187; 9469193; 9469201; 9469218; 9469230; 9469247; 9469253; 9469282; 9469299; 9469307; 9478660; 9478677; 9478683; 9478708; 9478714; 9478720; 9478737; 9478743; 9478766; 9478772; 9478789; 9478795; 9482897; 9482905; 9482911; 9482928; 9482934; 9482940; 9482957; 9482963; 9482986; 9482992; 9483000; 9483017; 9485861; 9485878; 9485884; 9485890; 9485909; 9485915; 9485921; 9485938; 9485944; 9485950; 9485967; 9485973; 9518885; 9518922; 9518945; 9531130; 9531153; 9531176; 9531182; 9531199; 9531207; 9531213; 9531236; 9531242; 9531259; 9531265; 9531271; 9543558; 9632730; 9632747; 9632753; 9686507; 9686513; 9686536; 9705179; 9705185; 9705216; 9705222; 9705245; 9705251; 9705274; 9705280; 9716496; 9716504; 9717136; 9717142; 9717159; 9717165; 9717171; 9717188; 9717194; 9717202; 9717219; 9717225; 10094249; 10094255; 10094261; 10094278; 10094284; 10132205; 10146466; 10146472; 10147023; 10147046; 10174310; 10174327; 10174333; 10174356; 10174362; 10174379; 10174385; 10174391; 10174416; 10174422; 10174439; 10174445; 10199221; 10199238; 10224887; 10224893; 10224901; 10224918; 10224924; 10224930; 10224947; 10224953; 10224976; 10224982; 10224999; 10225007; 10228804; 10251683; 10251708; 10251714; 10251737; 10251743; 10251766; 10251789; 10251795; 10251803; 10251832; 10251849; 10251855; 10251878; 10251884; 10251890; 10271450; 10271473; 10271496; 10271786; 10307975; 10307981; 10307998; 10313289; 10313295; 10313326; 10313332; 10319719; 10319725; 10342925; 10342931; 10342948; 10342960; 10342977; 10342983; 10343008; 10343014; 10343020; 10343037; 10343066; 10343072; 10357223; 10357246; 10357252; 10357269; 10383255; 10383284; 10383290; 10383309; 10404224; 10404230; 10404247; 10404253; 10404282; 10404299; 10414636; 10637750; 10637767; 10637773; 10637796; 10637804; 10637810; 10637827; 10637833; 10744351; 10744368; 10795176; 10961887; 10961893; 10961901; 10961918; 10961924; 10961930; 10961947; 10961953; 10961976; 10961982; 10961999; 10962007
N03AX15	Zonisamid	98861; 942802; 1309627; 1309633; 1557957; 1557963; 1610309; 1697463; 2475322; 2667004; 3572375; 3572381; 3572398; 3772217; 3772246; 4132891; 4407224; 4407276; 4407282; 4407299; 4407307; 4407313; 4407336; 4595421; 4595438; 5500581; 5501468; 5501474; 6698160; 6698177; 6786668; 6786674; 6786680; 6786697; 6786705; 6793958; 6876762; 6876779; 7244113; 7244136; 7244159; 7244165; 7244202; 10183102; 10419119; 10855429; 10917024; 10917030
N03AX16	Pregabalin	174763; 203743; 203766; 221439; 227117; 227123; 250205; 363754; 585271; 602006; 616936; 714550; 996152; 996169; 1063830; 1074503; 1078642; 1078978; 1081673; 1163891; 1177835; 1177841; 1231836; 1289528; 1289563; 1362923; 1364980; 1453583; 1551966; 1551972; 1604036; 1673563; 1673586; 1674491; 1742040; 1742057; 1830399; 2010385; 2069473; 2135715; 2135721; 2523446; 2523452; 2703728; 3072247; 3389085; 3389234; 3389300; 3389317; 3389323; 3389346; 3389352; 3389369; 3389375; 3389381; 3389398; 3389406;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		3497751; 3497952; 3682767; 3872887; 4015056; 4120847; 4120853; 4152824; 4217015; 4322829; 4479229; 4479235; 4479790; 4479809; 4682723; 4682918; 4744329; 4830224; 4830371; 4830388; 5500291; 5500316; 5500322; 5500339; 5500345; 5504900; 5908141; 5947508; 6103669; 6107420; 6121130; 6121147; 6149507; 6339461; 6497036; 6497042; 6555644; 6621571; 6715160; 6715177; 6715183; 6715208; 6715214; 6715220; 6715237; 6715243; 6715266; 6715272; 6789543; 6789566; 6810757; 6813052; 6838543; 6924449; 7141123; 7214997; 7303867; 7308020; 7308037; 7314782; 7321411; 7359626; 7359833; 7360121; 7360138; 7394396; 7550169; 7625223; 7731014; 7731020; 7731066; 7731072; 7747765; 7747771; 7747788; 7747794; 7747802; 7747819; 7764108; 7764114; 8438747; 8439505; 8441608; 8441614; 8467565; 8467571; 8467594; 8467619; 8467625; 9044022; 9084719; 9084725; 9084731; 9266455; 9267526; 9267532; 9267549; 9276749; 9276755; 9278524; 9423328; 9423334; 9531288; 9544486; 9629024; 9643544; 9643567; 9716094; 9716119; 9896883; 9896908; 10044636; 10070757; 10070763; 10070786; 10070792; 10201047; 10259555; 10287103; 10287126; 10287155; 10313728; 10319866; 10328084; 10328753; 10328776; 10328782; 10328799; 10328807; 10328813; 10328836; 10328865; 10328871; 10328888; 10328894; 10328902; 10328919; 10328925; 10328931; 10328954; 10328960; 10328977; 10328983; 10355069; 10402455; 10526039; 10549069; 10552143; 10626829; 10628656; 10708906; 10783670; 10783687; 10783693; 10783701; 10783718; 10783724; 10783730; 10783747; 10783753; 10783776; 10783782; 10783799; 10783807; 10783813; 10783842; 10791729; 10791735; 10791741; 10791758; 10791764; 10791770; 10791787; 10791793; 10791801; 10791818; 10791824; 10791830; 10791847; 10791853; 10791876; 10791907; 10791913; 10793645; 10793651; 10793668; 10793674; 10793680; 10793705; 10793728; 10793734; 10793740; 10793757; 10793786; 10793792; 10793823; 10793846; 10793852; 10793869; 10793875; 10793881; 10793898; 10797175; 10810467; 10810473; 10810496; 10810504; 10810527; 10810533; 10810556; 10810562; 10810579; 10810585; 10810591; 10810616; 10810622; 10810639; 10810645; 10810674; 10810680; 10810697; 10810711; 10842088; 10848599; 10917308; 10940589; 10947077; 10962071; 10962088; 10962094; 10962102; 10962119; 10962125; 10962131; 10962148; 10962154; 10962160; 10962177; 10962208; 10962214; 10962243; 10962266; 10962272; 10962289; 10972997; 10973005; 10973034; 10973040; 10973057; 10973063; 10973086; 10973092; 10973100; 10973117; 10973123; 10973146; 10973152; 10973169; 10973175; 10973181; 10973198; 10987444; 10993108; 11004403; 11031156; 11031162
N03AX17	Stiripentol	724933; 724956; 724962; 724979
N03AX18	Lacosamid	72117; 72695; 72703; 72726; 72732; 72962; 73677; 73884; 1174104; 1174110; 1174127; 1174133; 1174156; 1174162; 1174179; 1174185; 1174191; 1174216; 1457552; 2534875; 2535722; 2535739; 2537164; 2537626; 2537862; 2538057; 2539068; 2539128; 2539157; 2818058; 3682394; 3688072; 3884471; 3884614; 3885105; 3886719; 4704637; 4861911; 4861928; 5137407; 5137413; 5488578; 5488584; 5491327; 5491333; 5491356; 5495615; 5505816; 5527278; 5527284; 5527290; 5527309; 5907561; 5907584; 5907590; 6100955; 6100961; 6100978; 6101653; 6110008; 6110014; 6110020; 6118197; 6120969; 6120975; 6120981; 6120998; 6121006; 6140015; 6142758; 6142787; 6145030; 6145047; 6145053; 6145076; 6416977; 6416983; 6417008; 6417014; 6436891; 6568718; 6568730; 6568753; 6568776; 6568782; 6568799; 6900710; 6926709; 6935039; 6935045; 6935051; 6935068; 7212426; 7504815; 7562480; 7584429; 7609767; 7609773; 7609796; 7609804; 7732143; 7732166; 7732172; 7732189; 7768052; 8755784; 8755927; 8755956; 9195873; 9195896; 9195904; 9263557; 9294316; 9305445; 9391887; 9423647; 9425310; 9435857; 9435886; 9440048; 9468354; 9468377; 9468383; 9468466; 9483810; 9508125; 9542180; 9542197; 9542205; 9542211; 9542228; 9542234; 9637070; 9706138; 9729553; 9778416; 9938067; 9938104; 10418143; 10626835

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03AX21	Kaliumbromid	4648235; 7385440; 7386445; 7386451; 7386474; 7386480; 7386497; 7386505; 7386511; 7386528; 7386534; 7386540; 9941684; 9941690; 9941709; 9941721
N03AX22	Perampanel	2088625; 2088654; 2088720; 2088766; 2088832; 2088861; 2088890; 2089435; 2089441; 2089932; 2089949; 2092609; 3224898; 3226124; 3227342; 3227359; 4368004; 7130154; 8509341; 8509364; 9648263; 9648286; 9648292; 9648300; 9648317; 9648323; 9648346; 9648352; 9648369; 9648406; 9648412; 9648429; 9648435; 9891710; 9891727; 9891733; 9891756; 9891762
N05 Psycholeptika		
N05AA01	Chlorpromazin	4022754; 4607532; 4650976; 4661388; 7192439; 7192445; 7192451
N05AA03	Promazin	4607549; 4650982; 7124596; 7124604; 7124610
N05AD08	Droperidol	1161314; 10194229; 10950062
N05AE05	Lurasidon	10271987; 10272018; 10272030; 10272047; 10272053
N05AH01	Loxapin	4440210
N05AL03	Tiaprid	27683; 40778; 83144; 356843; 356872; 411157; 411217; 433495; 433704; 673118; 673124; 673130; 698667; 698673; 698696; 754549; 754555; 800769; 800781; 800798; 815245; 923124; 946361; 946378; 1032829; 1032835; 1032864; 1060984; 1060990; 1121504; 1121562; 1121651; 1121711; 1121757; 1121763; 1121881; 1242981; 1242998; 1243006; 1356041; 1356058; 1356064; 1804551; 1874706; 1874770; 1874787; 1874793; 1875019; 1875025; 2024832; 2024855; 2024861; 2245800; 2245817; 2245823; 2535573; 2535627; 2540999; 2733155; 2733391; 2733422; 3180445; 3654021; 3981470; 3981493; 3981731; 4049865; 4049888; 4049894; 4078482; 4078499; 4078507; 4183664; 4193421; 4193438; 4193444; 4240089; 4240126; 4240221; 4408465; 4408471; 4408488; 4416312; 4435309; 4435315; 4435338; 4528689; 4528695; 4532834; 4568418; 4604373; 4604396; 4668812; 4668829; 4669438; 4853171; 4853188; 5557003; 5557026; 5557032; 5966173; 5966196; 5966233; 6407777; 6407783; 6707166; 6707172; 7031297; 7031357; 7031601; 7682126; 7682132; 8997211; 8997228; 8997234; 10322785; 10332128; 10332134
N05AN01	Lithium	654144; 654150; 1171873; 1296787; 2033328; 2524807; 2524813; 3366256; 3366262; 3462089; 3534877; 3534883; 3819284; 3819290; 3819309; 3873987; 3927341; 3927358; 3961697; 4775459; 4775465; 6970917; 7278247; 7278276; 7750804; 7750810; 8605984; 9534625; 9534631; 10122566; 10122572; 10737405
N05AX11	Zotepin	3813347; 3813353; 3813382; 3813399; 3813413; 3813436; 7333199; 7333207; 7333213
N05BB01	Hydroxyzin	6296; 6304; 6468; 126468; 126505; 260379; 260385; 260391; 291026; 291032; 291061; 1408967; 1408973; 1409004; 1550760; 1550777; 1550783; 2520933; 2520985; 2521022; 3283642; 3283659; 3283665; 3628437; 3882733; 3882756; 4765490; 4765509; 4765544; 4954825; 4954831; 6726985; 6726991; 8491658; 8491664; 8491670
N05BC01	Meprobamat	6159026
N05BE01	Buspiron	659093; 659101; 659710; 1474102; 1474119; 1474148; 1474154; 1474160; 1474177; 2329879; 2329885; 2329891; 4681830; 4681847; 5103986; 5103992; 5104158; 7507392; 7507400; 7507417; 7507423; 7507446; 7507452; 8671946; 8671952; 8671969; 8671975; 8671981; 8671998
N05BP02	Phytopharmakon	227086; 638518; 1581795; 3673604; 4471417; 4471423; 6342078
N05BX05	Kavain	7112601

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05CB02	Phenobarbital + Phyto2 (Mutterkorn + Belladonna) + Procain	114732
N05CC01	Chloralhydrat	208137; 208143; 208166; 208172; 208195; 1554195; 2400353; 2780640; 4778883; 4778920; 4779144; 4779150; 6434231
N05CF01	Zopiclon	24101; 24118; 361519; 361525; 361531; 361548; 574528; 574534; 574563; 574586; 574592; 574600; 575812; 575829; 575858; 575870; 599072; 599089; 604790; 604821; 611985; 611991; 639251; 639268; 639280; 639297; 668264; 668270; 746142; 746159; 862865; 863391; 863416; 865929; 865935; 1150405; 1215470; 1215487; 1229590; 1229609; 1263983; 1264008; 1264020; 1264037; 1332508; 1332514; 1458735; 1458764; 1586350; 1586367; 1654235; 1654241; 1797348; 1797354; 1830778; 1830790; 2067706; 2067712; 2085242; 2085420; 2090355; 2090473; 2182057; 2182063; 2721873; 2721896; 3024165; 3024171; 3197836; 3197842; 3712273; 3712304; 3712391; 3712474; 3909366; 3909372; 3953278; 4344104; 4344110; 4344328; 4344392; 4620774; 5850915; 5850921; 5850938; 5850944; 6455612; 9121484; 9121490; 9706925; 9706931; 9716467; 9716473; 10342865; 10342871; 10342894; 10342902
N05CF02	Zolpidem	24124; 24176; 244788; 244794; 275926; 275932; 679701; 679718; 723394; 723595; 862428; 862813; 862836; 1263084; 1263210; 1309030; 1309053; 1315272; 1429691; 1429780; 1457227; 1457500; 1554054; 1554114; 1555800; 1556018; 1639945; 1639951; 1639974; 1639980; 1657564; 1657570; 1657601; 1657618; 1698617; 1812444; 1812450; 1812970; 1812987; 1833446; 1833452; 1833469; 1833475; 1842209; 1842215; 1845811; 1845828; 1845834; 1845840; 1851786; 1851800; 1851817; 1851869; 1851875; 1851881; 1851898; 1851941; 1871180; 1871205; 1871292; 1871300; 1889837; 1889843; 1973911; 1973928; 1973934; 1973940; 1974939; 1974945; 1975206; 1975212; 1996527; 1996533; 1996556; 2131189; 2131195; 2131203; 2131226; 2173868; 2516647; 2516653; 2517664; 2517670; 2749831; 3045115; 3045121; 3195493; 3195501; 3480911; 3480928; 3561377; 3655894; 3655931; 4024196; 4032095; 4032126; 4257345; 4257351; 4257368; 4291336; 4291342; 4705105; 4973372; 4980917; 5119154; 5119177; 5453309; 5453315; 5556966; 5556972; 5850861; 5850878; 5850884; 5850890; 5851576; 5851607; 6114029; 6114035; 6415386; 7243993; 7244001; 7290828; 7424737; 7461589; 7478319; 7709724; 7711218; 8452440; 8713952; 8778638; 10347437
N05CF03	Zaleplon	344573; 344604; 1103311; 1103328; 1340821; 1447789; 3817322
N05CH01	Melatonin	1992191; 5143968; 5892983; 6452915; 9422180; 10078109; 10192704; 10398386
N05CM02	Clomethiazol	1250383; 1250408; 2151921
N05CM18	Dexmedetomidin	9264410; 9264427; 9264433; 9264456
N05CM20	Diphenhydramin	444808; 444814; 480804; 755201; 755218; 816724; 1361898; 1362001; 1362018; 1362024; 1495587; 1580867; 1846182; 2049909; 2049915; 2083906; 2567828; 3069251; 3078669; 3241678; 3241684; 3280595; 3417551; 3468175; 3672898; 4132483; 4132508; 4142079; 4361835; 4386054; 4609554; 5020450; 6191544; 6890271; 7065511; 7502472; 8812654
N05CM21	Doxylamin	1609915; 1741419; 2026015; 2026021; 2052946; 2052952; 2540433; 2540456; 3080695; 4402020; 4402066; 6645809; 6645815; 6785798; 7139899; 7139907; 7707524
N05CM25	Magnesium- aspartathydro- bromid	2001417

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05CP01	Baldrian	3118498; 8807357
N05CP01	Baldrianwurzel	103533; 120365; 120371; 249892; 270076; 432343; 432515; 563513; 646883; 649054; 649060; 649077; 860346; 930615; 930667; 1027389; 1027395; 1071522; 1461393; 1465675; 1508278; 1508284; 1846319; 1846325; 1890875; 1890881; 1921529; 2024938; 2024944; 2024950; 2084076; 2096470; 2164639; 2182985; 2268184; 2502964; 2503099; 2503107; 2559042; 2559059; 2859904; 2859910; 3023875; 3083707; 3153158; 3180959; 3180965; 3180971; 3194393; 3196736; 3203407; 3206469; 3242979; 3252021; 3460558; 3460564; 3489680; 3489697; 3508928; 3508934; 3647044; 3779277; 3818652; 3926181; 3952586; 4008760; 4079642; 4080361; 4491756; 4552819; 4614408; 4787729; 5518121; 5518173; 5518196; 5591661; 5948324; 6175663; 6175686; 6582842; 6891520; 6891537; 6891543; 7052690; 7145500; 7326029; 7326035; 7334738; 7566868; 7566874; 8869016
N05CP04	Melissenblätter	1884892; 2709180; 3394761; 8767362; 8902819; 9925604
N05CP05	Passionsblumenkraut	500062; 748112; 1587674; 1633500; 3678688; 3678777; 3714390; 3714409; 3913161; 4173200; 4215559; 4215677; 4544317; 4752263; 4837410; 4837427; 5119444; 8755040; 9723591
N05CP07	Phytopharmakon	2460680; 7556108
N05CP08	Lavendelöl	5489603; 5489626; 5489632
N05CP30	Phytopharmakon	30550; 118061; 118322; 865527; 865533; 865556; 865562; 1351339; 1408128; 1473634; 2414958; 2565976; 3228838; 3228844; 3410738; 3779320; 3831606; 3913209; 3913215; 3962219; 4152497; 4152505; 4302815; 4347031; 4491940; 4491957; 4658185; 4658191; 4919786; 4919792; 4956020; 6175700; 6175717; 6191521; 6191538; 6309750; 6957549; 7125058; 7133313; 7233552; 7258345; 7258351; 7275964; 7296647; 7296653; 7325219; 7610256; 7714843; 8542226; 8913183; 8913208
N05CP51	Baldrian	215657; 499175; 499181; 1819245
N05CP51	Baldrianwurzel, Kombinationen	97258; 97264; 97413; 175662; 188216; 189871; 189888; 266212; 266229; 451659; 451665; 451731; 504077; 516554; 516560; 677228; 699750; 761934; 761940; 761957; 815251; 828963; 828992; 930710; 930727; 944072; 955495; 955503; 974305; 1126884; 1126950; 1280065; 1566488; 1652377; 1864300; 1864932; 1879750; 2170580; 2170597; 2170605; 2170611; 2195628; 2195634; 2197797; 2197805; 2241914; 2373254; 2647390; 2859867; 2859873; 2919492; 2919500; 3093746; 3107448; 3107508; 3201147; 3201153; 3244582; 3244599; 3244843; 3531844; 3531850; 3731520; 3924791; 3925158; 3968883; 4009498; 4046565; 4133465; 4145416; 4145422; 4218026; 4266864; 4482579; 4482585; 4482591; 4521500; 4600263; 4600286; 4635497; 4687927; 4687933; 4745300; 4745346; 4824301; 4824318; 4826694; 4826702; 4981503; 4994500; 4994517; 4994523; 5554068; 5554080; 6153489; 6153495; 6153503; 6153526; 6196820; 6197357; 6862553; 6876727; 6876733; 6904694; 7031624; 7031647; 7314983; 7315008; 7315014; 7510460; 7587563; 8708023; 8736640
N05CX07	Diphenhydramin + Chlorthephyllin	2051680; 2051697
N05CX07	Diphenhydramin + Phyto	1833713; 1833736; 2652244; 2652250; 2652267; 2652273; 2652296
N05HH10	Homöopathikum	1571905; 1571911; 1571928; 1571934; 1572336; 1572342; 1613087; 1615229; 1615235; 1615264; 1618015; 1618038; 1619813; 1627304; 1628858; 1629059; 1629065; 1629071; 1629711; 1629964; 1631441; 1631458; 1632073; 1632096; 1755829; 1755841; 1755858; 2436285; 2591896; 2591904; 2591910; 2597522; 2597539; 2818377; 3205300; 7016300; 7016317; 7016323; 7016464; 7016470; 7016487; 7016493; 7091129; 7091135; 7091158; 7091218; 7091224; 7091589

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05HH20	Homöopathikum	635081; 667158; 667193; 872958; 873194; 1315906; 1503068; 1504435; 1676366; 1676372; 1797845; 1797851; 1797874; 1797897; 1797905; 1812059; 2029143; 2029278; 2029367; 2429842; 2429859; 2700173; 2860681; 2860698; 3465610; 3767908; 3811006; 3811704; 3816110; 3816127; 3816133; 4115243; 4115266; 4115272; 4115289; 4143009; 4184362; 4184379; 4495599; 4810983; 4811994; 4812321; 4812338; 4812350; 4886839; 5553784; 6059276; 6059282; 6679659
N06 Psychoanaleptika		
N06AA01	Desipramin	4021588
N06AA02	Imipramin	448864; 448918; 448924; 448982; 449042; 449059; 449071; 449088; 810012; 904279; 904285; 904291; 1031787; 1262498; 1293139; 2410274; 2410529; 2410535; 2410587; 2410593; 3846370; 3846387; 3846393; 3846401; 3883572; 3883589; 3939605; 3939611; 4023044; 4023050; 4345026; 4345032; 4966248; 4966254; 4966260; 4966277; 4993452; 6865451; 6865468; 6867326; 6867332; 6867349; 6867355; 7242918; 7242924; 7242930; 7242947; 7253678; 7253684; 7487873; 7487896; 7488105; 7684444; 7684450; 8858946; 8858952; 8859035; 8876358
N06AA04	Clomipramin	2594; 248533; 248556; 248697; 248705; 248711; 248728; 248734; 248740; 801131; 801154; 801208; 801237; 878470; 890399; 890407; 946119; 946125; 946148; 969586; 969592; 1261197; 1261205; 1261352; 1485904; 1485910; 1485927; 1485956; 1485962; 1485979; 1485985; 1485991; 1486016; 1512274; 1512280; 1517403; 1517432; 1546965; 1546971; 1546988; 1546994; 1547002; 2410363; 2410392; 2410400; 2410417; 2410423; 2410446; 2410452; 2410469; 2410475; 2454107; 2454113; 2454142; 2454165; 3120006; 3120012; 3120029; 3240325; 3240331; 3240348; 3652105; 3882696; 3944316; 3944322; 3944339; 3944345; 3944351; 3995785; 3995791; 3995816; 4013755; 4019775; 4019812; 4019841; 4142731; 4257983; 4258008; 4258014; 4439655; 4439661; 4569145; 4569151; 4569168; 4954647; 4954653; 4954676; 4954682; 4954699; 4954707; 4954713; 4954736; 4954742; 6867208; 6867214; 6867220; 6867266; 6867272; 6867289; 6899622; 6899639; 6899645; 7152753; 7152776; 7152782; 7356970; 7356987; 7374212; 7374229; 7390501; 7390518; 7390530; 7390547; 7390553; 7390719; 7390725; 7390754; 7390760; 7390777; 7390783; 7448117; 7448123; 7448146; 7448896; 7478331; 7478348; 7478354; 8772021; 8772038; 8772044
N06AA05	Opipramol	249998; 250004; 250010; 423723; 423746; 423752; 423775; 423781; 423812; 524097; 846056; 846062; 848836; 861446; 861937; 862859; 1746380; 1746397; 1746405; 1755232; 1755249; 1755255; 2410481; 2410498; 2480926; 2480955; 2480961; 3480029; 3480035; 3480041; 3480070; 3480087; 3480093; 3480124; 3480130; 3480147; 3558079; 3654015; 3783907; 3783913; 3784918; 3822323; 3822398; 3823015; 4142866; 4142872; 4253293; 4253324; 4253353; 4320641; 4320658; 4320664; 4390920; 4390937; 4390943; 4390966; 4390972; 4390989; 4442137; 4442143; 4442166; 4442172; 4442189; 4442195; 4452354; 4452360; 4452383; 4483679; 4483685; 4483691; 4483716; 4483722; 4483739; 4535873; 4535896; 4535904; 4536074; 4536105; 4536134; 4550950; 4550967; 4550973; 4550996; 4551004; 4551010; 4609436; 4609442; 4609459; 4609465; 4609471; 4609488; 4775904; 4775910; 4775933; 4775956; 4775979; 4775985; 4782034; 4782040; 4782146; 4782152; 4782241; 4782258; 4838421; 4838438; 4838444; 4838556; 4838562; 4838579; 4861673; 4861696; 4861704; 4978889; 4978895; 4978903; 6094278; 6094290; 6094309; 6407659; 6407665; 6407688; 6964236; 6964242; 6964294; 6964325; 6964348; 6964377; 7017009; 7017015; 7017038; 7017044; 7017050; 7017067; 7378316; 8874603; 9166535; 9166541; 9166558; 9166570; 9166587; 9166593; 9692471; 9692488; 9692494

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AA06	Trimipramin	189807; 278250; 278497; 278505; 346106; 403991; 432024; 453411; 453428; 483665; 634271; 636838; 639357; 772010; 772027; 772033; 860458; 860470; 860501; 965677; 965708; 1179722; 1179739; 1179774; 1179780; 1179797; 1527583; 1527608; 1527620; 1527732; 1527790; 1537802; 1537825; 1537831; 1537854; 1537860; 1537877; 1656205; 1656211; 1656576; 1664179; 1664185; 1664191; 1664216; 1664222; 1664239; 1752972; 1752989; 1752995; 1757610; 1757627; 1757633; 1830005; 1830011; 1830028; 1871168; 1924999; 1925007; 1925013; 1925036; 1925042; 1925065; 2155913; 2155936; 2155965; 2426507; 2426513; 2426536; 2426542; 2426559; 2426565; 2669405; 2669411; 2669500; 2669581; 2669598; 2681300; 2681323; 2681346; 2783733; 2783816; 2783822; 2783851; 2783880; 2840193; 2840201; 2840218; 3047456; 3047479; 3047485; 3047522; 3047551; 3047686; 3080896; 3080904; 3205599; 3289047; 3304597; 3424700; 3433426; 3462741; 3470752; 3473294; 3473302; 3509069; 3509075; 3509081; 3547609; 3547615; 3547621; 3547638; 3552349; 3552355; 3671700; 3671717; 3671723; 3906907; 3906913; 3906936; 3910731; 3910748; 3920563; 3920592; 3920600; 3925201; 3929340; 3929357; 3929363; 3929512; 3929529; 3929535; 3944291; 3944368; 4013092; 4015211; 4015228; 4015234; 4034208; 4034214; 4034289; 4096675; 4096681; 4096698; 4182073; 4182096; 4182104; 4317403; 4317426; 4317432; 4346221; 4993400; 5462923; 5462946; 5509607; 5981215; 5981238; 6130583; 7602618; 7653320; 9013205; 9013211; 9042997; 9043005; 9043011; 9166618; 9166624; 9166630; 9166653; 9166676; 9166682; 9481857; 9481863; 9481886; 9481892; 9481900; 9891779; 9891785; 9891791; 9891816; 9891822; 10982955
N06AA07	Lofepramin	1924723; 2171993; 2521068
N06AA08	Dibenzepin	260770; 279574; 279580; 732163; 2508607; 2508636; 2508642; 2508659; 3672154; 3672160; 3746421; 3883299; 3883307; 3883313; 4542301; 4542318; 4964887; 4964893; 4964901; 7241913; 7241936; 7241942; 7421851; 7432398; 7488200
N06AA09	Amitriptylin	105911; 105928; 105934; 448189; 448203; 448321; 448338; 448344; 448350; 448404; 448427; 448456; 448522; 448574; 448628; 715822; 715839; 715845; 715868; 715874; 715880; 715897; 715928; 715934; 715940; 715957; 968902; 968919; 968925; 968931; 968948; 968954; 968960; 968977; 968983; 982517; 982546; 982552; 1253660; 1253677; 1253683; 1253714; 1253737; 1296669; 1296675; 1298326; 1448932; 1448949; 1448955; 1574051; 1574074; 1574080; 1924924; 1924930; 1924976; 1925214; 1925220; 1925237; 1925243; 1925266; 1925272; 1925289; 1925295; 1925303; 1925332; 1925349; 1925355; 2720052; 3173184; 3173190; 3173209; 3343120; 3343137; 3343143; 3393750; 3393767; 3393773; 3393796; 3634314; 3634320; 3634337; 3634343; 3634366; 3634372; 3634389; 3634395; 3634403; 3634426; 3634432; 3634449; 3634455; 3634461; 3634478; 3906965; 3906971; 3906988; 3907002; 3907019; 3907025; 3907031; 3907054; 3918371; 3918388; 3918394; 3918402; 3918419; 3918425; 3918431; 3918448; 3918454; 3918460; 3918477; 3918483; 4325667; 4329613; 4345658; 4345664; 4345670; 4355697; 4461620; 4461637; 4461643; 4463317; 4885372; 4885389; 4885395; 6341162; 6341179; 6341185; 6341216; 6341222; 6341245; 6341251; 6616535; 6872681; 6872698; 6872706; 6957176; 6957182; 6957199; 7242031; 7378813; 7378836; 7378842; 7378859; 7606562; 7712407; 7712413; 7712436; 8516571; 8516588; 8516594; 8516602; 8516619; 8516625; 8516631; 8516648; 8516654; 10516791; 10516816; 10516822; 10516839; 10516845; 10516851; 10516868; 10516880; 10516897
N06AA10	Nortriptylin	730081; 1440988; 3812626; 3812632; 3812649
N06AA12	Doxepin	192206; 192212; 192229; 259531; 259548; 259554; 259560; 259577; 259583; 263828; 263834; 263857; 271911; 271928; 271934; 271940; 271957; 271963; 278853; 278876; 278882; 278899; 278913; 278936; 278942; 278959; 278965; 278971; 279019; 279025; 279031; 279048; 279054; 347560; 347577; 347583; 447971; 447988; 447994; 448002; 448019; 448025; 448077; 448108; 448114;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		448120; 448143; 448172; 449154; 449160; 449177; 449183; 449208; 449214; 461623; 461698; 461706; 482849; 482855; 482861; 581008; 581014; 581020; 581037; 581043; 581066; 631143; 631172; 631700; 631717; 631723; 632378; 772292; 772300; 772317; 772323; 772352; 772369; 802277; 802320; 802343; 802372; 802395; 802426; 802449; 802484; 802521; 802544; 802567; 802596; 802662; 802685; 947515; 947521; 947538; 1121384; 1121415; 1121450; 1216713; 1216825; 1216848; 1216854; 1216877; 1216883; 1252494; 1252502; 1252519; 1346611; 1346628; 1346657; 1346663; 1349331; 1403852; 1403875; 1403881; 1416777; 1416783; 1586166; 1586172; 1586232; 1586249; 1586255; 1586261; 1664251; 1664268; 1664274; 1664305; 1664334; 1664340; 1664512; 1664593; 1664653; 1797029; 1797035; 1797041; 1797058; 1797064; 1797070; 1834693; 1834701; 1834776; 1834782; 1834799; 1834807; 1845188; 1845194; 1845202; 2181626; 2181632; 2181649; 2458192; 2458217; 2458223; 2475032; 2475055; 2475078; 2529259; 2529265; 2529271; 2529288; 2529294; 2529302; 2570813; 2570836; 2570859; 2570865; 2572315; 2572321; 2572338; 2572344; 2708499; 2708513; 3268973; 3296001; 3296018; 3296024; 3395252; 3395269; 4086820; 4086837; 4087127; 4087570; 4088167; 4088405; 4216412; 4216429; 4815377; 4815383; 4815408; 4815437; 4815443; 4815466; 4830276; 4830282; 4830299; 4830307; 4830313; 4830336; 4830342; 4830359; 4830365; 4847868; 4873699; 4873707; 4873713; 4873736; 4873742; 4873759; 4873765; 4873771; 4873788; 4935325; 4935348; 4935354; 4935667; 4935673; 4935696; 4935704; 6195275; 6195281; 6195298; 6195306; 6195312; 6195329; 6323307; 6323313; 6330460; 6330477; 6330483; 6330508; 6330514; 6330520; 6330537; 6330543; 6330566; 6330572; 6330589; 6330595; 6957130; 6957147; 6957153; 6995774; 6995780; 6995797; 7229183; 7229208; 7244923; 8518601; 8518618; 9431316
N06AA16	Dosulepin	3100587; 3100593; 3100601
N06AA21	Maprotilin	447876; 447882; 447899; 447907; 447913; 447936; 447942; 447959; 447965; 570890; 622492; 622500; 622517; 622546; 622552; 622569; 622575; 622581; 622598; 990333; 1384698; 1384706; 1384712; 1384741; 1384764; 1384793; 1384801; 1384818; 1384830; 1583653; 1583707; 1885785; 2181282; 2181299; 2181307; 2181336; 2410305; 2410311; 2410328; 3560952; 3566009; 3566015; 3566021; 3566044; 3566050; 3566067; 3566073; 3566096; 3571996; 3572004; 3572010; 3572027; 3572033; 3572056; 3572062; 3572079; 3572085; 3572091; 3572116; 3572122; 3727961; 3727978; 3727984; 3728009; 3728015; 3728021; 3831440; 3831457; 3831463; 4354924; 4360534; 4360540; 4360557; 4360563; 4360586; 4360592; 4360600; 4360617; 4360623; 4463547; 5918010; 5918027; 5918033
N06AA25	Amitriptylinoxid	2437876; 2437882; 2437907; 2437913; 2476669; 2773887; 3407245; 3407251; 3407268; 3414883; 3414908; 3414914; 8515494; 8515502; 8515519; 8518831; 8518848; 8518854; 8909371; 8909388; 8909394; 8909425; 8909431; 8909448
N06AB03	Fluoxetin	42895; 42903; 42926; 66217; 66223; 66246; 226804; 234637; 292994; 293019; 293025; 300305; 300311; 300328; 364280; 364305; 364311; 379620; 379689; 379695; 413713; 413831; 413908; 414374; 414517; 416077; 416166; 416456; 416924; 470119; 470125; 516270; 532412; 564984; 564990; 565015; 583243; 583266; 583272; 681023; 681046; 681141; 681158; 754710; 754727; 754733; 810437; 810443; 810466; 945485; 945491; 945516; 945798; 945806; 945812; 969037; 969043; 969066; 1015765; 1015771; 1015788; 1251738; 1252005; 1252011; 1291821; 1291838; 1291850; 1403740; 1403763; 1403786; 1416033; 1416056; 1416062; 1429248; 1502086; 1502092; 1502117; 1527198; 1527206; 1532408; 1538262; 1539468; 1539474; 1539480; 1555131; 1555154; 1555160; 1570840; 1570857; 1570863; 1581453; 1581476; 1581482; 1612194; 1612219; 1612225; 1627818; 1627824; 1627847; 1627876; 1627882; 1627899; 1627913; 1627936; 1627959; 1754215; 1754221; 1754238; 1822879; 1822885; 1822891; 1822916; 1822922; 1822939; 1822945; 1822951; 1822968; 1822974; 1822980; 1822997; 1823005; 1823011; 1823034; 1823040; 1994712; 1994853; 1994882; 2011628; 2011692; 2011901; 2066523; 2071837; 2071843; 2071866; 2071872;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		2071949; 2071955; 2136152; 2136169; 2136175; 2414668; 2414674; 2414728; 2433708; 2433714; 2433720; 2453987; 2454001; 2458447; 2458453; 2458476; 2462302; 2462331; 2462348; 2462354; 2462360; 2462377; 2462383; 2462408; 2462414; 2523819; 2523966; 2523989; 2565031; 2567857; 2572278; 2572284; 3063159; 3063165; 3211051; 3211068; 3211074; 3215238; 3215244; 3215250; 3645683; 3645708; 3645714; 3702688; 3702694; 3702702; 3702719; 3702725; 3702731; 3770750; 3770767; 3770773; 3770885; 3771169; 3771175; 3971342; 4074840; 4074857; 4074863; 4236751; 4236768; 4236774; 4376943; 4376972; 4376989; 4376995; 4377032; 4377084; 4653414; 4705051; 4760877; 4832967; 4833010; 4833033; 4833197; 4833375; 4834127; 4834133; 4834334; 4834417; 5371758; 6407599; 6407607; 6407613; 7321776; 7321782; 7321799; 7379089; 7379095; 7390688; 7536034; 7536040; 7536057; 7536063; 8427229; 8427235; 8427241; 8515525; 8515531; 8515548; 8527379; 8527385; 8527391; 8745538; 8745544; 8745550; 8860015; 8860021; 8860038; 8906734; 8906740; 8906757; 9901650; 9901667; 9901673
N06AB04	Citalopram	18678; 18684; 18690; 32520; 34648; 123292; 123300; 123317; 176101; 176207; 176868; 176874; 176992; 177000; 177046; 177052; 177069; 177075; 177307; 177313; 287332; 287355; 323022; 358687; 418596; 418656; 419288; 419779; 420073; 420110; 420535; 421606; 421859; 436921; 446078; 453368; 471099; 475559; 494870; 494887; 494893; 500085; 507845; 517341; 517364; 569473; 582752; 582775; 582806; 582835; 584366; 584372; 606530; 606553; 610980; 610997; 611028; 611057; 611146; 611347; 680420; 680443; 680466; 680472; 680495; 680845; 681201; 681218; 681224; 681448; 681454; 681460; 684398; 684406; 684412; 684429; 684435; 684441; 684458; 800812; 800835; 800858; 800870; 800893; 800930; 800953; 800982; 801007; 804359; 804371; 804388; 895480; 895497; 895505; 895511; 895528; 1009285; 1009457; 1009463; 1037028; 1037034; 1121208; 1121237; 1121243; 1138640; 1138657; 1138663; 1229667; 1229673; 1229696; 1240491; 1240516; 1247694; 1265597; 1265634; 1265700; 1265717; 1275383; 1275408; 1286004; 1299107; 1299165; 1308757; 1308786; 1308846; 1308875; 1308987; 1309484; 1309538; 1311699; 1311707; 1311713; 1311736; 1311742; 1390859; 1390871; 1390894; 1390919; 1390925; 1390931; 1390948; 1390954; 1390960; 1395443; 1395472; 1395489; 1395503; 1395526; 1395549; 1395555; 1395561; 1395578; 1409464; 1409470; 1409487; 1409493; 1409501; 1409518; 1413537; 1413543; 1413572; 1419959; 1419965; 1419971; 1419988; 1419994; 1420023; 1441284; 1441290; 1441309; 1441315; 1441321; 1441338; 1507764; 1507770; 1507787; 1507793; 1507801; 1507818; 1507824; 1507830; 1507847; 1567631; 1567648; 1567654; 1567660; 1567677; 1567683; 1877900; 1877917; 1877923; 1877946; 1877952; 1877975; 1878006; 1878029; 1878087; 1885213; 1885236; 1885242; 1885259; 1885288; 1885319; 1888619; 1888625; 1888631; 1888648; 1888654; 1888660; 1930072; 1930089; 1994959; 1994994; 1995048; 1995172; 1995189; 1995195; 1995203; 1995249; 1995255; 2136324; 2136330; 2136347; 2136353; 2160179; 2170663; 2170686; 2170717; 2170746; 2170769; 2170812; 2170829; 2170835; 2170901; 2189094; 2189102; 2189119; 2189125; 2189131; 2189272; 2195284; 2195999; 2196007; 2196013; 2196036; 2196042; 2196059; 2196065; 2231005; 2231011; 2231028; 2250008; 2250014; 2250020; 2250037; 2250043; 2250066; 2407177; 2459122; 2459139; 2459145; 2459197; 2459205; 2496229; 2496235; 2496241; 2507424; 2507430; 2507447; 2558717; 2571824; 2571913; 2571936; 2572031; 2649590; 2649609; 2708447; 2708453; 2708476; 2708482; 2711840; 2711900; 2711923; 2744549; 2752129; 2752313; 2752709; 2839913; 2839936; 2839942; 2839959; 2839965; 2839971; 2854976; 2854982; 2854999; 2855007; 2855013; 2855036; 2855042; 2855059; 2855065; 2950585; 2950591; 2950616; 2950622; 2950639; 2950645; 2950651; 2950668; 2950674; 3045167; 3045173; 3045411; 3045457; 3045463; 3045486; 3045500; 3045517; 3045581; 3052090; 3087846; 3265288; 3265302; 3345484; 3345604; 3345685; 3447374; 3447380; 3447428; 3447517; 3447598; 3447747; 3494273; 3695563; 3705936; 3705942; 3705959; 3708188; 3708308; 3708691; 3708716; 3708722; 3708952; 3713255; 3713261; 3792728;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		3792734; 3793113; 3812247; 3812276; 3826485; 3872835; 3872841; 3872858; 3880243; 3882325; 3882348; 3897539; 3897545; 3921700; 3921717; 3921746; 3921901; 4082041; 4082058; 4082118; 4082124; 4082319; 4085016; 4085045; 4085068; 4085074; 4181955; 4181961; 4181978; 4181984; 4181990; 4182009; 4182015; 4182021; 4182038; 4220247; 4220253; 4220276; 4220307; 4220313; 4220336; 4220454; 4220460; 4220477; 4309705; 4309711; 4309728; 4445408; 4445414; 4445420; 4649370; 4704985; 4705016; 4973716; 4973722; 4973739; 4973751; 4973774; 4973780; 5027937; 5027966; 5028049; 5028138; 5028150; 5028167; 5028173; 5028196; 5028262; 5028285; 5028440; 5028612; 5028635; 5028641; 5028658; 5126875; 5126898; 5369945; 5369951; 5369968; 5372657; 5386719; 5386725; 5386731; 5386748; 5386754; 5386760; 5394742; 5394759; 5394765; 5394771; 5399886; 5399892; 5399900; 5487716; 5487722; 5487739; 5533592; 5533600; 5533617; 5533623; 5533646; 5533652; 5533669; 5533675; 5533681; 5533698; 5533706; 5533712; 5538365; 5538371; 5538388; 5538394; 5538402; 5538419; 5538856; 5538862; 5538879; 5745791; 5748789; 5748795; 5890145; 5890151; 5890168; 5890180; 5890205; 5890211; 5890240; 5890257; 5890263; 5890300; 5890317; 5890323; 5890346; 5890352; 5890369; 5957754; 5957783; 6079014; 6079037; 6079066; 6107118; 6107124; 6107130; 6107147; 6107153; 6107176; 6107182; 6107199; 6107207; 6107213; 6107236; 6107242; 6338993; 6339024; 6339283; 6339343; 6339366; 6433450; 6433467; 6433473; 6433496; 6433504; 6433510; 6433527; 6433533; 6571554; 6571560; 6571577; 6571583; 6571608; 6571614; 6574624; 6574630; 6574647; 6580547; 6580553; 6580576; 6607565; 6607571; 6607588; 6865132; 6865149; 6865310; 6919342; 7117194; 7528425; 7528431; 7528448; 7586463; 7686650; 8691943; 8691966; 8691972; 8696107; 8709850; 8709867; 8709873; 8757381; 8757398; 8757406; 9174658; 9313309; 9313315; 9313321; 9313338; 9313344; 9313350; 9313367; 9313373; 9313396; 9700615; 9700621; 9700638; 9703306
N06AB05	Paroxetin	186967; 187079; 190845; 190851; 190868; 191649; 191690; 191709; 240537; 243926; 243949; 278327; 278356; 278422; 279373; 280910; 294094; 301262; 301285; 312099; 321313; 321862; 321879; 323045; 323051; 351001; 351024; 351739; 351774; 357535; 614475; 614481; 614498; 618792; 679836; 679859; 686434; 686629; 686635; 687132; 687149; 687155; 687161; 687178; 687617; 704310; 704451; 738131; 739283; 788985; 843431; 843448; 843514; 1021518; 1034627; 1034633; 1034656; 1060872; 1060889; 1060895; 1082974; 1082980; 1082997; 1314976; 1315007; 1315042; 1423062; 1423085; 1423091; 1463570; 1463593; 1463601; 1485761; 1485784; 1485790; 1527264; 1527270; 1527287; 1541264; 1541270; 1541287; 1584285; 1584322; 1842221; 1842238; 1842244; 1842250; 1842267; 1842273; 1970344; 1970350; 1970404; 2000369; 2000398; 2000412; 2013053; 2013076; 2013082; 2116095; 2116273; 2116333; 2156077; 2156083; 2156108; 2160914; 2160920; 2160943; 2182181; 2182198; 2188953; 2189071; 2189088; 2291869; 2291875; 2291881; 2507453; 2507476; 2507482; 2752017; 2752023; 2752046; 2757747; 3045138; 3045144; 3045150; 3195582; 3195599; 3195607; 3210407; 3210413; 3210519; 3310511; 3311077; 3311350; 3672361; 3672378; 3672556; 3702139; 3702145; 3702151; 3712103; 3712310; 3712327; 3791901; 3791918; 3791924; 3791930; 3792591; 3792616; 3864020; 3864037; 3864043; 4010805; 4010811; 4010828; 4032847; 4032853; 4032876; 4073705; 4073711; 4073728; 4073734; 4121054; 4121060; 4121077; 4131354; 4182044; 4182050; 4182067; 4524303; 4526503; 4526526; 4526532; 4767945; 4767951; 4767968; 4767974; 4768117; 4768146; 4784079; 4784487; 4784493; 4784501; 4784518; 4784524; 4784530; 4784688; 4787161; 4787178; 4787422; 4787534; 4788545; 4788605; 4788611; 4898647; 4898682; 4898699; 4957812; 4957829; 4957835; 5454220; 5454237; 5454243; 5454266; 5454272; 5454289; 5890381; 5890398; 5890406; 6057461; 6057478; 6337700; 6337752; 6338160; 6407694; 6681521; 6681538; 6681544; 6829550; 7217056; 7217062; 7217079; 7217116; 7217122; 7217139; 7390814; 7390820; 7390843; 7390872; 7668161; 8778609; 8778615; 8778621; 8791231; 9323012; 9323029; 9323035; 9487127; 9638431; 9638448; 9638454; 9638460; 10228276; 10232912; 10232929; 10273093

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AB06	Sertralin	12836; 12842; 12859; 31199; 87886; 87917; 174846; 174852; 174869; 226721; 226738; 226744; 251788; 251794; 251802; 251819; 251825; 251831; 253818; 253824; 253830; 253847; 362424; 363346; 393778; 394200; 425018; 425024; 470183; 470208; 470214; 470303; 470384; 470390; 470562; 470579; 470585; 470591; 470616; 470622; 523784; 524186; 524542; 561158; 561164; 561170; 561187; 561483; 561678; 589866; 596866; 597133; 602325; 610833; 610856; 791533; 793851; 796631; 797323; 797346; 859343; 993739; 993745; 993751; 993768; 993774; 993780; 1028704; 1028710; 1028727; 1028733; 1028756; 1028779; 1032031; 1032870; 1032887; 1032893; 1032901; 1032918; 1034834; 1034840; 1034857; 1034892; 1034900; 1034975; 1034981; 1041490; 1054943; 1054966; 1054972; 1054989; 1054995; 1055003; 1055049; 1055055; 1055061; 1055078; 1055084; 1055090; 1082690; 1082709; 1082715; 1082721; 1082738; 1082744; 1083005; 1083011; 1083028; 1083092; 1083169; 1083212; 1264830; 1264847; 1264876; 1407583; 1407608; 1511062; 1571319; 1715273; 1715296; 1715304; 1715310; 1715327; 1715333; 1719650; 1719667; 1807101; 1807118; 1807124; 1807130; 1807147; 1807207; 1883591; 1883616; 1883622; 1883728; 1883734; 1883740; 1892325; 1892348; 2179948; 2180012; 2180029; 2182620; 2182672; 2182689; 2182732; 2183045; 2188344; 2198064; 2198070; 2198549; 2198555; 2198561; 2393133; 2407467; 2422337; 2452597; 2452605; 2452611; 2458967; 2458973; 2465192; 2497447; 2497453; 2497476; 2497482; 2497499; 2618135; 2618543; 2619755; 2621249; 2622237; 2622869; 2711426; 2728786; 2728792; 2743136; 2743165; 2743975; 2758190; 2758244; 3050257; 3051400; 3099393; 3264900; 3496496; 3496504; 3496929; 3496935; 3496941; 3497366; 3499425; 3531235; 3560716; 3560722; 3628644; 3628667; 3669287; 3669732; 3784924; 3784930; 3784953; 3784976; 3784982; 3784999; 3873697; 3873705; 3874219; 3875130; 3875147; 3875153; 3887601; 3887618; 3887624; 3887653; 3887676; 3887682; 3952095; 3976753; 3986295; 3988868; 3996715; 3996738; 3996744; 4086978; 4086984; 4086990; 4087009; 4087015; 4123834; 4123840; 4123857; 4131242; 4152072; 4166223; 4166246; 4166252; 4166269; 4166275; 4166281; 4191681; 4191698; 4191706; 4191712; 4191729; 4191735; 4244377; 4244383; 4352167; 4352210; 4352262; 4352322; 4352339; 4392310; 4393491; 4393516; 4548700; 4788427; 4788456; 4788462; 4788479; 4788522; 4788539; 4958993; 5370894; 5370902; 5370919; 5454007; 5454013; 5454036; 5454042; 5454059; 5454065; 5454071; 5454088; 5509814; 5509820; 5509837; 5509843; 5509866; 5509872; 5531386; 5532707; 5537213; 5537236; 5537242; 5537259; 5537265; 5555352; 5555369; 5555375; 5555381; 5890412; 5890429; 5890435; 5890458; 5890464; 5890470; 5985756; 5985762; 6057053; 6057076; 6057082; 6574707; 6574713; 6574736; 6846494; 6846502; 7249547; 7249553; 7249808; 7265859; 7265865; 7265871; 7378598; 7378606; 7378612; 7378641; 7378658; 7378664; 7544068; 7572509; 7572521; 7572544; 7577820; 7577837; 7577843; 7589964; 7589970; 7589987; 9069565; 9277513; 9277536; 9277542; 9277559; 9277565; 9277571
N06AB08	Fluvoxamin	24963; 25000; 213144; 213150; 213167; 213196; 213204; 213210; 227488; 227494; 227637; 227643; 227962; 227979; 229234; 242708; 242714; 242720; 266749; 266755; 266761; 266778; 266784; 266790; 296940; 296957; 296963; 371848; 371860; 371877; 371908; 371914; 371937; 424295; 424562; 601142; 601159; 601165; 601171; 601188; 601194; 712723; 712798; 712806; 712841; 712864; 712893; 904486; 904546; 904552; 1393415; 1393421; 1393444; 1393450; 1393496; 1393510; 1552664; 1552670; 1552687; 1552693; 1552701; 1552718; 1552730; 1552747; 1552753; 1552776; 1552782; 1552799; 1601457; 1601463; 1601492; 1601500; 1601552; 1633204; 1633210; 1633227; 1863921; 1863938; 1863944; 2639887; 2639918; 2639924; 2639930; 2796575; 2796581; 2796598; 2840023; 2840052; 2840069; 2840075; 2840081; 2840098; 3048622; 3048639; 3146307; 3146336; 3191130; 3191259; 3191271; 3655049; 3655055; 4416163; 4416186; 4416192; 7669634; 8926004; 8926010; 8926027; 8926033; 8926056; 8926062; 8926079; 8926085; 8926091

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AB10	Escitalopram	1838; 4417; 4423; 19583; 19726; 19761; 19933; 19962; 20089; 20095; 20126; 20379; 20563; 20830; 66855; 66861; 66884; 66890; 75788; 75794; 90782; 91818; 107695; 116398; 204033; 246296; 246445; 268300; 269340; 269742; 270484; 270490; 270716; 270797; 271354; 271360; 272282; 272388; 273991; 681000; 681017; 831014; 831020; 831037; 831043; 831066; 1147219; 1147225; 1147231; 1147260; 1147277; 1147283; 1147320; 1147337; 1147343; 1147389; 1147395; 1147403; 1176043; 1176072; 1176089; 1176103; 1176132; 1176155; 1176161; 1176184; 1176190; 1176215; 1176221; 1176244; 1272456; 1272485; 1272516; 1377422; 1547226; 1610255; 1610261; 1610278; 1638549; 1638555; 1638561; 1638578; 1638584; 1638590; 1708215; 1941615; 1941696; 1942052; 1942276; 1942282; 1942520; 2217459; 2217471; 2217531; 2448213; 2459151; 2571310; 2766143; 3338171; 3338685; 3417924; 3417930; 3500401; 3711977; 3711983; 3712066; 3770141; 3770158; 3770164; 3887297; 4212779; 4214749; 4320055; 4320061; 5362392; 5504225; 5504231; 5504248; 5504254; 5559893; 5559901; 5745957; 5745963; 5745986; 5984544; 5984550; 5984567; 5984610; 5984627; 5984633; 6059543; 6059566; 6059572; 6059589; 6059595; 6059603; 6315199; 6315242; 6332022; 6332039; 6332051; 6332068; 6332074; 6332200; 6332217; 6332223; 6499704; 6572832; 6572849; 6572855; 6681610; 6681627; 6681656; 6681662; 6681679; 6681685; 6681691; 6681716; 6681722; 6681739; 6681745; 6681751; 6830949; 6885614; 6885620; 6885637; 7000463; 7000486; 7000492; 7005590; 7005609; 7005615; 7007413; 7007614; 7007620; 7073746; 7073752; 7126402; 7521009; 7729135; 7729141; 7729158; 7729164; 8504697; 9294405; 9390362; 9390379; 9390385; 10003235; 10003241; 10099057; 10099063; 10099086; 10099092; 10099100; 10099117; 10099123; 10099146; 10099152; 10099169; 10099175; 10099181; 10099198; 10113805; 10113811; 10142511; 10146615; 10146621; 10146638; 10146644; 10146667; 10146673; 10206530; 10206547; 10206553; 10206576; 10206599; 10206607; 10228537; 10228862; 10228879; 10228885; 10228891; 10228916; 10228922; 10251080; 10251105; 10251111; 10251128; 10251134; 10251140; 10251157; 10251217; 10251246; 10251269; 10251306; 10251329; 10252027; 10253618; 10253624; 10253647; 10253653; 10253676; 10253699; 10253707; 10254084; 10254090; 10254109; 10254115; 10254121; 10260073; 10260096; 10260104; 10260110; 10260127; 10260133; 10260185; 10260191; 10260216; 10260251; 10260268; 10260274; 10268175; 10268181; 10280354; 10280360; 10280377; 10280408; 10280414; 10280420; 10283068; 10283074; 10283105; 10283111; 10283128; 10283140; 10353248; 10353254; 10353260; 10353277; 10353283; 10353308; 10353314; 10353320; 10353337; 10353343; 10358079; 10358091; 10358116; 10358145; 10358151; 10358168; 10358174; 10397441; 10397458; 10399776; 10399782; 10399799; 10399807; 10399813; 10399836; 10399865; 10399871; 10399888; 10399894; 10402975; 10419450; 10516495; 10516503; 10516526; 10516532; 10516549; 10516555; 10626640; 10626657; 10732804; 10732810; 10732827; 10732833; 10732856; 10732862; 11017328; 11017676
N06AF04	Tranlylcypromin	911693; 911701; 989413; 2826425; 2826431; 7781348; 7781354; 7795480; 7795497; 7795505; 8531056; 8531062; 8531079; 9923775; 9923858; 9923864; 9923887; 9923893; 9923901
N06AG02	Moclobemid	199361; 199378; 202488; 202494; 202502; 210849; 210878; 210884; 210890; 210909; 210915; 371943; 371972; 371989; 372003; 372026; 372049; 426236; 426259; 426271; 828443; 828503; 828526; 828704; 828733; 828779; 1299828; 1299834; 1299840; 1299857; 1299863; 1299886; 1351776; 1351807; 1351813; 1409777; 1409895; 1409903; 1409932; 1409949; 1409955; 1432351; 1432368; 1432397; 1432405; 1432434; 1432457; 1438081; 1438098; 1461424; 1461430; 1461447; 1461499; 1461507; 1461513; 1471500; 1471517; 1471523; 1471552; 1471569; 1471581; 1496032; 1496049; 1496055; 1496061; 1496078; 1496090; 1510766; 1510772; 1510789; 1510795; 1510803; 1510826; 1544937; 1544943; 1544966; 1544972; 1544989; 1544995; 1586278; 1586309; 1586315; 1586321; 1586338; 1586344; 1848258; 1848287; 1848318; 1848413; 1854655; 1854750; 1854773; 1854804; 1854827; 1854856; 2178914; 2178943; 2178966; 2178972;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		2181537; 2181543; 2181566; 2521080; 2521097; 2521105; 2521134; 2521140; 2521163; 2840106; 2840112; 2840129; 2840135; 2840141; 2840158; 3160939; 3190202; 3190225; 3190231; 3656422; 3656439; 3656480; 3656534; 3656586; 3656617; 3741872; 3741926; 3741932; 3741955; 3741978; 3741990; 4275254; 4275260; 4275277; 4954423; 4954446; 4959277; 4959283; 4965757; 6179649; 6190906; 6193916; 6620821; 6620838; 6620844; 6621430; 6621447; 6621453; 7258279; 7258285; 7266528; 7431944; 7431950; 7431967; 7513240; 7513257; 7513263; 8772050; 8772067; 8772073; 8778207; 8778213; 8779514; 8779655; 9276264; 9276270
N06AH01	Homöopathikum	254338; 254344; 254350
N06AP01	Johanniskraut	30573; 40637; 40643; 40666; 51865; 57951; 66950; 66967; 67079; 104998; 105012; 105101; 122163; 122186; 183549; 183555; 183561; 244297; 246095; 246103; 246126; 300067; 300073; 300096; 361092; 361100; 361123; 505409; 505415; 505421; 511982; 511999; 512102; 512119; 512295; 512303; 512326; 512332; 520099; 520107; 520113; 539236; 539242; 555324; 555330; 555382; 592383; 592408; 620837; 673213; 673236; 673259; 679285; 679569; 679575; 692162; 738349; 738355; 738361; 807412; 807429; 807435; 807441; 807493; 807524; 807530; 807576; 814458; 814464; 930621; 930638; 951020; 951037; 951043; 1018485; 1018491; 1018516; 1018539; 1018545; 1018551; 1018568; 1123093; 1209914; 1215062; 1215375; 1319407; 1344279; 1367547; 1367553; 1367576; 1466025; 1550671; 1569771; 1848442; 1848459; 1848465; 2068545; 2068551; 2068568; 2196869; 2196881; 2231643; 2231672; 2298920; 2298937; 2416704; 2437089; 2455874; 2477060; 2477077; 2477108; 2486136; 2532422; 2785459; 2785465; 2805067; 2918742; 2949487; 2956754; 2956760; 2956777; 3018207; 3026098; 3089905; 3089986; 3439742; 3843526; 3884347; 3884353; 3884376; 4004578; 4004584; 4004590; 4004957; 4023570; 4026054; 4026060; 4026120; 4430795; 4602026; 4877958; 4877964; 4991200; 4991217; 4991223; 5128466; 5373125; 5373131; 5373148; 5506230; 6119512; 6119529; 6119535; 6119541; 6155850; 6320266; 6320272; 6320289; 6340866; 6581386; 6581392; 6620867; 6620873; 6620896; 6729096; 6729104; 6729110; 7114830; 7137216; 7137222; 7245360; 7245377; 7253247; 7269917; 7269923; 7287631; 7287714; 7287973; 7296765; 7296771; 7358503; 7358526; 7367063; 7367086; 7367092; 7392842; 7392859; 7468083; 7468108; 7496406; 7525622; 7599276; 7606007; 7712198; 7712206; 7712212; 7751979; 7751985; 7751991; 8425124; 8436493; 8436501; 8491753; 8491776; 8491782; 8520058; 8521572; 8521589; 8521595; 8521603; 8521626; 8521632; 8529912; 8630568; 8643200; 8697503; 8697526; 8697532; 8710818; 8736611; 8736628; 8736634; 8771085; 8771091; 8771116; 8776444; 8790734; 8790740; 8790757; 8829985; 8829991; 8830008; 8861670; 8869921; 8869938; 8869944; 8889527; 8889585; 8889591; 8913295; 8913303; 8918849; 8918855; 8918861; 8921768; 8921774; 9081595; 9097142; 9189200; 9321119; 9441237; 9942519; 9942525
N06AP01	Phytopharmakon	592360
N06AP51	Johanniskraut, Kombinationen	126356; 1404538; 1404544; 1498120; 1498137; 1498143; 2787783; 3410684; 4991772; 4991789; 6197593; 6197601; 7125207; 7245325; 7245331
N06AX02	Tryptophan	1313391; 1313416; 1313422; 4623092; 4623100; 4623117; 7422721; 7422738; 7422744; 7509758; 7509764; 7509770; 7554049; 7714872; 7714889; 7714895
N06AX03	Mianserin	909845; 909851; 909874; 909880; 909897; 909905; 1267053; 1267076; 1267082; 1507876; 1507882; 1507907; 1507913; 2182258; 2501462; 2501479; 2501485; 2501491; 2501516; 3750888; 3750894; 3750902; 3750919; 3844709; 3844715; 3853358; 3853364; 4815549; 4815555; 4815561; 4815590; 4815609; 4815615; 4875310; 4875327; 4883338; 4898251; 4931126; 4931132; 4931149; 4933289; 4933295; 4933303; 6349502; 6349519; 7113084; 7113115; 8729083; 8729108; 8729114; 8729120; 8729137; 8729143

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AX05	Trazodon	1345899; 1345907; 1345913; 1995284; 1995290; 1995338; 1995344; 2136407; 2136413; 2136436; 2783992; 2784218; 2784224
N06AX06	Nefazodon	8417455; 8417461; 8417478; 8417490; 8417509; 8417515; 8417538; 8417544; 8417550
N06AX09	Viloxazin	2490712; 2490729
N06AX11	Mirtazapin	114933; 126155; 126480; 144213; 144236; 144242; 217900; 217969; 218549; 218555; 218561; 218578; 218609; 218615; 230740; 231840; 250027; 250487; 250642; 250659; 250665; 250671; 250688; 250694; 250702; 250719; 260089; 260095; 260103; 260126; 260468; 260669; 261290; 261309; 278273; 278304; 518843; 519216; 519475; 520679; 520716; 520886; 558831; 558848; 563743; 563766; 567480; 567497; 567534; 567557; 603980; 603997; 604005; 698704; 698710; 698727; 698733; 698756; 698762; 698779; 698785; 750244; 750250; 750267; 750592; 780972; 780989; 780995; 781003; 781026; 781032; 799919; 799931; 895712; 965401; 965424; 976681; 976698; 981475; 988419; 992266; 996198; 996206; 1007530; 1027053; 1027082; 1027099; 1027107; 1027113; 1027136; 1027142; 1027159; 1028495; 1028503; 1058941; 1201338; 1201947; 1202148; 1202349; 1202361; 1202378; 1202384; 1202390; 1330521; 1330604; 1330610; 1404604; 1404610; 1404633; 1427321; 1427344; 1512475; 1549403; 1549426; 1555295; 1571414; 1571489; 1571495; 1577664; 1717510; 1902609; 1919047; 1921340; 1921357; 1923652; 1923675; 1923681; 1923712; 1923882; 1923959; 1923994; 1924002; 1924019; 1925970; 1925993; 1926001; 1926024; 1926030; 1926047; 1926142; 1926159; 2022520; 2022537; 2022572; 2022589; 2022595; 2022603; 2080115; 2160021; 2242380; 2268310; 2268959; 2268965; 2268971; 2268994; 2269002; 2269019; 2269108; 2329543; 2329566; 2341107; 2341165; 2341320; 2341515; 2430236; 2430259; 2430288; 2430294; 2430302; 2430325; 2430331; 2430348; 2434524; 2753063; 2753554; 2753666; 2753844; 2753896; 2754335; 2817627; 2817656; 2817662; 2817679; 2817685; 2817691; 2817716; 2817722; 2855467; 2892178; 2892238; 2892327; 2892333; 2892439; 2892528; 2892586; 2892652; 3045405; 3045523; 3045546; 3045612; 3045747; 3045776; 3045799; 3045807; 3045836; 3083995; 3084090; 3084109; 3084115; 3084121; 3084138; 3084144; 3084227; 3084233; 3098784; 3098790; 3098850; 3103918; 3107603; 3107626; 3107632; 3107649; 3107655; 3120265; 3120271; 3120288; 3120294; 3120377; 3120414; 3120420; 3120495; 3120503; 3123074; 3123080; 3123097; 3123140; 3123157; 3123163; 3123200; 3123217; 3136378; 3136390; 3136409; 3136415; 3136591; 3136622; 3136645; 3152621; 3152762; 3152779; 3152785; 3152816; 3152897; 3152905; 3152911; 3393342; 3393359; 3393483; 3393508; 3393537; 3393543; 3393572; 3393603; 3393632; 3393661; 3423764; 3423818; 3423907; 3423913; 3423936; 3423942; 3430818; 3446819; 3446825; 3446943; 3447115; 3447345; 3447351; 3447368; 3448681; 3524933; 3525163; 3553768; 3562023; 3625723; 3625746; 3625769; 3625775; 3625781; 3625798; 3625806; 3625812; 3647191; 3647216; 3647222; 3647239; 3647245; 3647251; 3647268; 3647274; 3647340; 3647357; 3647363; 3647386; 3647392; 3647400; 3647417; 3647423; 3647446; 3673142; 3673159; 3674207; 3674377; 3674822; 3674934; 3674940; 3674957; 3674963; 3675164; 3675572; 3675690; 3675715; 3675804; 3702174; 3702180; 3702197; 3702205; 3702211; 3702234; 3702240; 3702808; 3702814; 3702820; 3702837; 3702843; 3702866; 3702872; 3702889; 3723420; 3723437; 3723443; 3728914; 3803047; 3805106; 3836319; 3845962; 3846140; 3847300; 3847323; 3876425; 3878507; 3878677; 3879197; 3879659; 3879694; 3879783; 3879808; 3880237; 3898786; 3898800; 3898817; 3898823; 3898846; 3898881; 3898906; 4087340; 4087357; 4188644; 4188650; 4188667; 4188673; 4188696; 4188704; 4188710; 4188727; 4193059; 4193065; 4196891; 4232138; 4232144; 4232167; 4232196; 4232227; 4232262; 4232279; 4232285; 4232291; 4393539; 4620662; 4621503; 4765188; 4765248; 4765260; 4765277; 4865955; 4865961; 5105028; 5105034; 5105063; 5105206; 5105241; 5105270; 5105318; 5105376; 5108110; 5108127; 5108156; 5108179; 5108185; 5108191; 5108245; 5108251; 5108268; 5126912; 5126958; 5358226; 5358232;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		5389818; 5389824; 5389830; 5454094; 5454102; 5454119; 5454125; 5454131; 5454148; 5454154; 5454160; 5454177; 5454183; 5454208; 5454214; 5499033; 5499056; 5519959; 5519965; 5519971; 5535906; 5535912; 5535929; 5535935; 5535941; 5535958; 5535964; 5535970; 5535987; 5535993; 5536001; 5536018; 5536024; 5536030; 5541887; 5541893; 5541901; 5541999; 5732280; 5732305; 5732311; 5732386; 5745779; 5745785; 5748571; 5748588; 5859371; 5872012; 5872029; 5872035; 5881778; 5890487; 5890493; 5890501; 5890518; 5890524; 5890530; 5890547; 5890553; 5890576; 5890777; 5892919; 5892925; 5892931; 5892948; 5892954; 5892960; 5892977; 5901937; 5901943; 5904806; 5904812; 5968456; 5968462; 5984225; 6078782; 6078902; 6078919; 6078925; 6320332; 6320349; 6320355; 6320361; 6320912; 6320929; 6320958; 6320970; 6320987; 6477192; 6477200; 6477217; 6477223; 6477246; 6707195; 6707203; 6707226; 6787099; 6787107; 6882573; 6882604; 6882627; 6882739; 6882805; 6906090; 7234824; 7234830; 7287192; 7376263; 7376286; 7376292; 7586517; 8860914; 8868212; 9123514; 9123520; 9215386; 9215392; 9215400; 9215423; 9215446; 9215452; 9215469; 9215475; 9215481; 9223084; 9298136; 9298142; 9298165; 9298171; 9298194; 9298202; 9704694; 9704702; 9704719; 9704725; 9920877
N06AX12	Bupropion	17880; 17897; 17905; 17911; 1256641; 1258692; 2084774; 2084828; 2084834; 2084923; 3446736; 3446742; 3648612; 3651703; 3651726; 5467820; 5467837; 5743421; 6474756; 6474762; 6474779; 6474791; 6574819; 6574825; 7266451; 7266468; 7266534; 7765102; 7765119; 7765125; 7765131; 8809907; 8892185; 8892191; 8907076; 8907082; 8907107; 9008836; 9008842; 9063829
N06AX14	Tianeptin	9680203; 9680226; 9680232
N06AX16	Venlafaxin	21019; 21025; 21031; 21048; 21054; 21060; 21077; 21083; 21108; 21120; 21137; 21143; 21663; 21686; 21692; 21700; 21717; 21723; 21746; 50570; 53143; 53166; 53172; 53189; 70058; 70087; 71299; 71626; 71721; 71945; 71951; 71968; 72241; 72436; 72531; 73192; 88271; 88288; 88294; 88302; 88319; 88325; 91445; 91592; 91600; 100078; 100090; 102812; 103266; 107301; 107318; 107324; 107330; 115358; 203275; 203281; 203298; 203306; 203312; 203329; 203335; 203341; 203358; 203364; 203370; 203387; 203393; 203401; 203418; 203424; 203430; 211079; 246698; 247002; 247166; 247195; 247232; 247261; 248131; 249484; 249521; 340210; 344136; 350591; 353081; 357802; 357819; 368094; 375438; 380215; 380362; 380416; 490027; 490033; 490056; 490062; 678877; 678908; 678937; 678943; 678966; 705108; 705114; 705120; 707550; 852140; 852157; 852163; 978332; 978349; 1121007; 1121013; 1121036; 1121042; 1121059; 1121065; 1121071; 1121088; 1123940; 1123957; 1123963; 1123986; 1124000; 1124017; 1124023; 1147001; 1147018; 1147024; 1147076; 1147082; 1147099; 1147107; 1147142; 1147159; 1147165; 1147171; 1169959; 1169965; 1169971; 1169988; 1419066; 1549225; 1549231; 1549248; 1549254; 1605478; 1617441; 1622666; 1624599; 1672552; 1672569; 1672581; 1672598; 1672658; 1672670; 1715994; 1716002; 1716048; 1716054; 1716060; 1716077; 1716083; 1716108; 1716114; 1756757; 1779764; 1780017; 1795763; 1918237; 1918243; 1918266; 1995516; 1997900; 1997975; 1998420; 1998437; 2030761; 2031269; 2090214; 2090272; 2090303; 2111270; 2111287; 2198779; 2198785; 2198845; 2396717; 2396723; 2396746; 2406261; 2406278; 2406284; 2566378; 2568319; 2671158; 2671313; 2671572; 2704969; 2705489; 2706371; 2708080; 2717021; 2717038; 2717831; 2717860; 2726511; 2726528; 2726540; 2726557; 2727798; 2727806; 2935249; 2935290; 2935309; 2935315; 2935321; 2935338; 3221434; 3221569; 3246888; 3246894; 3337935; 3338478; 3373569; 3373598; 3397185; 3397216; 3410483; 3412832; 3412861; 3415776; 3415782; 3415871; 3418119; 3433225; 3443347; 3443353; 3443376; 3445978; 3446127; 3449864; 3451105; 3452889; 3460682; 3460699; 3482382; 3519808; 3519814; 3520912; 3544083; 3630434; 3630440; 3630457; 3630486; 3632195; 3632203; 3632226; 3632315; 3865982; 3877270; 3883158; 3887357; 3887788; 3887794; 3891465; 3892453; 3892476; 3931176; 3931182; 3931199; 3931242; 3931271; 3931288; 4120729; 4120735; 4120818; 4120824; 4120830; 4172873; 4172896; 4172904; 4443504; 4443510;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4704442; 4704459; 5372551; 5392016; 5392022; 5392039; 5395167; 5395173; 5395196; 5395204; 5395210; 5395227; 5395316; 5395322; 5450972; 5450989; 5450995; 5451026; 5457922; 5464075; 5464081; 5464098; 5464106; 5464112; 5466594; 5466602; 5466625; 5466631; 5466648; 5466654; 5466660; 5466677; 5537816; 5537822; 5537839; 5537845; 5537851; 5537868; 5537874; 5537880; 5537897; 5537905; 5537911; 5537928; 5543550; 5543567; 5745839; 5745845; 5745851; 5850789; 5850832; 5861563; 5861586; 5867910; 6060026; 6060032; 6060049; 6060055; 6060061; 6060078; 6060084; 6060090; 6060109; 6330129; 6330135; 6330141; 6330158; 6342115; 6344410; 6455859; 6455865; 6455871; 6455888; 6455894; 6455902; 6455919; 6455925; 6455931; 6455948; 6455954; 6455977; 6637939; 6690655; 6690661; 6690678; 6690684; 6690690; 6690715; 6690721; 6704618; 6704624; 6704819; 6704825; 6704848; 6704854; 6704877; 6704883; 6705055; 6705061; 6705078; 6705090; 6705150; 6705167; 6705173; 6705196; 6717489; 6717495; 6717503; 6717526; 6717532; 6717549; 6717555; 6717561; 6717578; 6718709; 6718715; 6718721; 6718738; 6718744; 6718750; 6718767; 6718773; 6718796; 6727708; 6731555; 6767062; 6784824; 6784830; 6784847; 6787165; 6787171; 6787188; 6787194; 6787202; 6787219; 6787225; 6787231; 6794248; 6794254; 6794260; 6794277; 6794283; 6794308; 6794314; 6794320; 6794343; 6794366; 6794372; 6798602; 6798619; 6798625; 6798631; 6798648; 6798654; 6802350; 6802367; 6802373; 6802396; 6802404; 6802410; 6802427; 6802433; 6802456; 6892867; 6892873; 6897669; 6897793; 6897882; 6897907; 6898048; 6898195; 6898203; 6898290; 6898309; 6912162; 6912216; 6912222; 6912239; 6912245; 6912268; 6912274; 6912280; 6912328; 7022973; 7022996; 7023004; 7023056; 7023062; 7023079; 7116384; 7198991; 7199068; 7199140; 7199163; 7199186; 7199192; 7199200; 7200989; 7201026; 7201977; 7202037; 7214661; 7263493; 7263501; 7263518; 7263524; 7263530; 7263547; 7263553; 7263576; 7263582; 7275616; 7275622; 7275639; 7275645; 7275651; 7275668; 7275674; 7281137; 7281143; 7281166; 7281172; 7281203; 7281226; 7281255; 7281261; 7281278; 7287401; 7287418; 7287424; 7287430; 7287447; 7287499; 7287507; 7287513; 7287536; 7292388; 7292394; 7292402; 7292419; 7292425; 7292431; 7292448; 7292454; 7317390; 7317409; 7377274; 7377280; 7377297; 7377305; 7377311; 7377328; 7377334; 7377340; 7377357; 7425582; 7558308; 7558314; 7558320; 7578481; 7578558; 7578564; 7625789; 7631815; 7631821; 7633174; 7633197; 7688809; 7688815; 7688821; 7689111; 7757284; 7764717; 7773509; 7773515; 8819544; 8819745; 9007860; 9066443; 9191272; 9191289; 9223055; 9225249; 9225255; 9225261; 9391054; 9391060; 9391077; 9391108; 9391114; 9391137; 9391166; 9391189; 9391195; 9428225; 9428231; 9428248; 9428254; 9428260; 9488078; 9488084; 9488090; 9493990; 9494009; 9494021; 9494038; 9494044; 9494050; 9494268; 9494274; 9494280; 9495078; 9708798; 9708806; 9708812; 10145107; 10145113; 10145136; 10145142; 10145159; 10145165; 10145171; 10145188; 10145194; 10389045
N06AX18	Reboxetin	839079; 839085; 839091; 1061009; 1061015; 1061021; 1509467; 1509473; 1509496; 1534531; 1534548; 1534554; 1534873; 1534896; 1546296; 1546304; 1546310; 1577724; 1577807; 1577813; 1577888; 2454490; 2454509; 2454981; 2528372; 2528389; 2528395; 2528403; 3223367; 3223456; 3223462; 5504596; 5504604; 7265291; 7265316; 7265322; 7729299; 7729425; 8755459; 8755471; 8797274; 10094321; 10094338; 10094344
N06AX21	Duloxetin	104484; 203559; 203565; 203571; 203588; 225325; 348513; 363352; 394105; 397687; 403531; 403548; 429192; 429200; 565009; 634087; 636293; 636301; 770531; 770548; 797837; 834159; 896769; 896781; 985906; 991137; 991166; 1010437; 1097007; 1138829; 1170276; 1170282; 1170299; 1170307; 1564064; 1575168; 1852857; 1937720; 1938582; 2187669; 2579010; 2582791; 2844423; 3140026; 3426969; 3427041; 3882495; 3882503; 4049115; 4049121; 4165436; 4165442; 4165459; 4355668; 4659492; 4659523; 4659569; 4761670; 4862603; 4866423; 4927320; 4957611; 4957628; 4965237; 4978814; 5025080; 5026033; 5124511; 5500546; 5500569; 5504834; 5504840; 5504857; 5504863; 6059773; 6143278; 6143284; 6152254; 6439033; 6439056; 6560102; 6560591; 7023990;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7024162; 7176707; 7176742; 7176759; 7177339; 7288398; 7288406; 7288412; 7355893; 7424111; 7424128; 7424157; 7517769; 7717304; 7717310; 7729230; 7729247; 7729253; 7729276; 7757290; 7769577; 7769583; 8444179; 8467476; 8467482; 8467499; 8491026; 8877949; 9000823; 9000846; 9000852; 9091493; 9224008; 9224020; 9237181; 9237198; 9237206; 9241283; 9241308; 9320634; 9332809; 9527803; 9529096; 9529104; 9529110; 9544434; 9544440; 9636136; 9636194; 9636314; 9636320; 9637029; 9637035; 9640942; 9640959; 9709792; 9711168; 9711174; 9711582; 9729547; 9739497; 9739505; 9740721; 9740738; 9896825; 9896966; 10005168; 10005234; 10005263; 10019710; 10019727; 10220470; 10399581; 10405212; 10530905; 10744339
N06AX22	Agomelatin	6935192; 6935200; 7338914; 7697843; 7697866; 8796837; 8922615; 8922621; 9003879; 9003885; 9237123; 9237146; 9435142; 9435159; 9505693; 9505701; 9744044; 9927603; 9928838; 9928844; 10006280; 10356123; 10356146
N06BA02	Dexamfetamin	9303274; 9303280
N06BA04	Methylphenidat	428809; 428991; 429223; 429252; 429269; 734802; 881495; 943807; 1208642; 1208694; 1208777; 1299018; 1348188; 2262081; 2262098; 2262106; 2262112; 2262129; 2262135; 2328472; 2328489; 2328495; 2328578; 2387807; 2388126; 2388155; 2388190; 2388215; 2744710; 2744756; 2842045; 2842051; 2842068; 3443028; 3443040; 3460067; 3460191; 3649304; 3806229; 3806235; 3806258; 3806264; 3806270; 3806287; 3943618; 3943624; 3943630; 3943647; 3944026; 4608365; 4608371; 4608388; 4793291; 4793316; 5900441; 6681596; 6681604; 6876153; 6905400; 6970716; 6970745; 6970751; 6970768; 6970774; 6970780; 6970805; 6970811; 6970863; 6970886; 6970892; 6971495; 6973620; 6974306; 7008708; 7313363; 7313386; 7313512; 7313529; 7313535; 7313558; 7313564; 7313570; 7313593; 7350016; 7350022; 7350039; 8822167; 9621117; 9621123; 10002566; 10020481; 10020506; 10020512; 10020529; 10020535; 10020564; 10020570; 10067100; 10067123; 10067152; 10327328; 10327334; 10327363; 10327386; 10533097; 10533128
N06BA05	Pemolin	707515
N06BA07	Modafinil	44055; 44061; 4603965; 5357273; 5357296; 5357304; 7290739; 7291213; 7291236; 9292085; 9292091; 9292116; 9292139; 9292145; 9292151; 9924898; 9925248; 9925254
N06BA09	Atomoxetin	1137008; 3881484; 3881490; 4192769; 4192775; 4192781; 4192798; 4192806; 4192812; 4192829; 4192858; 4192870; 5124652; 5124712; 5124764; 5124787; 5124899; 5124913; 5124942; 5125031; 5125048; 5371310; 5371327; 5371764; 5371770; 5389847; 5389853; 5389876; 6102463; 6105390; 6105409; 6130270; 7176392; 9156146; 9156152; 9156175; 9156181; 9156198; 9156206; 9156212; 9743903; 10180026; 10304764; 10304770; 10325915; 10325938; 10325944; 10355537; 10355543; 10713652; 10713669; 10713675
N06BA12	Lisdexamfetamindi mesliat	9702407; 9702413; 9702436
N06BC	Phytopharmakon	8508637
N06BC01	Coffein	2756794; 2756802; 4006235; 4584653; 4584676
N06BX01	Meclofenoxat	1278602; 4908067; 4908096; 7434196; 7434204
N06BX02	Pyritinol	193884; 586744; 1250561; 2584146; 4862336; 4862342; 4862359; 4862365; 6156045; 6156068; 6606258; 6606264; 7333779; 8438084; 8791722; 8791828; 8791834; 8924206; 8924212
N06BX03	Piracetam	43883; 43908; 59140; 59157; 177371; 177388; 177394; 177402; 177419; 177425; 202399; 729008; 729020; 729043; 729072; 800396; 800410; 800433; 878665; 878671; 878688; 886156; 886179; 1086736; 1167179; 1167185; 1200505; 1200511; 1243294; 1289965; 1289971; 1289988; 1289994; 1290000; 1290017; 1290069; 1290075; 1290081; 1290098; 1290106; 1391267; 1391356; 1391468;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		1391592; 1658523; 1663056; 1663062; 1663079; 1663091; 1663116; 1663122; 1755976; 1755982; 1756007; 1756013; 1887241; 1887258; 1889300; 1889317; 1889352; 2003184; 2170775; 2190105; 2196208; 2196220; 2196266; 2238510; 2238527; 2238964; 2334053; 2465358; 2506293; 2506301; 2526261; 2799303; 2799326; 2799332; 2799349; 2799355; 2799361; 3006204; 3006210; 3009065; 3009071; 3010683; 3010708; 3010714; 3023616; 3023622; 3089489; 3089495; 3101440; 3112840; 3112857; 3112863; 3116298; 3116306; 3156702; 3187654; 3196570; 3196587; 3218573; 3218596; 3218604; 3257202; 3295036; 3302486; 3831546; 3872864; 3872870; 3911185; 3911216; 3928151; 3942464; 3972689; 4034131; 4034148; 4174429; 4174441; 4174458; 4174464; 4301158; 4301170; 4302330; 4302347; 4382257; 4461689; 4597294; 4601469; 4601481; 4653331; 4674830; 4676504; 4676510; 4765521; 4765538; 4843327; 4843385; 4843391; 4944583; 4944608; 4944620; 4944637; 4963132; 4963149; 4963161; 6110735; 6154218; 6154230; 6192236; 6192242; 6192259; 6192265; 6192288; 6192294; 6343971; 6616593; 6616601; 6616794; 6616802; 6621909; 6730001; 7106807; 7108700; 7112707; 7277331; 7382536; 7382542; 7382559; 7464079; 7464085; 7500734; 7500740; 7505393; 7511927; 7526171; 7526194; 7549947; 7569714; 7626866; 7626872; 7668764; 7668770; 7726639; 7726645; 8516884; 8516890; 8516909; 8534959; 8534965; 8617473; 8617496; 8617504; 8764470; 8764487; 8896906; 9123566; 9123589; 9223109; 9322521; 9322538; 9322544; 9322567; 9519933; 10261718; 10261747
N06BX04	Deanol	1556001; 1556024; 4630181; 4630198
N06BX18	Vinpocetin	4005201; 4290673
N06DA01	Tacrin	349458; 447741; 447758; 6627094; 6627102; 6627125; 6627160; 6627208
N06DA02	Donepezil	432774; 450200; 474910; 486899; 491038; 491044; 1086239; 1086251; 1086268; 1094612; 1325968; 1325980; 1399458; 1399470; 1399501; 1499237; 1499243; 1499266; 1603858; 1603864; 1603870; 1647873; 1647910; 1647979; 1647991; 1699539; 1903690; 1903709; 1903715; 2205025; 2205048; 2205060; 2448302; 2448638; 2448644; 2457809; 2457815; 2475150; 2923967; 2923973; 2953514; 3147904; 3208824; 3264076; 3264082; 3264099; 3552562; 3644927; 3644956; 3644985; 3645401; 3702493; 3864646; 4054553; 4054576; 4934225; 4934231; 4934248; 4934254; 5041127; 5117735; 5117741; 5370859; 5370865; 5370871; 5370888; 5504171; 5504188; 5515424; 5515430; 5515447; 5549050; 5555398; 5972587; 5972593; 5972601; 5993833; 5993856; 5993862; 6058503; 6058532; 6307550; 6309069; 6434857; 6434892; 6434900; 6434917; 6434923; 6434946; 6435762; 6435779; 6451643; 6451666; 6451689; 6705948; 6705954; 6705960; 6907600; 6907617; 7373365; 7373371; 7373402; 7373483; 7406047; 7406053; 7516907; 7532088; 7577139; 7577145; 7577429; 7577435; 7577441; 7728733; 7728756; 8490512; 8490529; 8490535; 8490541; 8490558; 8490564; 8490570; 8845263; 8845286; 8845292; 8845300; 8845317; 8845323; 8850146; 8850152; 8850169; 8850175; 8850181; 8850198; 8878883; 8878908; 8878920; 8878937; 8878943; 8878972; 8885251; 8885268; 8885274; 8885280; 8885297; 8885305; 8885570; 8885587; 8885593; 8885601; 8885624; 8885630; 8885647; 8885653; 8885676; 8885682; 9231072; 9231089; 9231095; 9231126; 9231132; 9231149; 9231155; 9231178; 9231184; 9231209; 9232539; 9232545; 9232551; 9232568; 9232663; 9232686; 9232692; 9232700; 9232717; 9232723; 9272728; 9272734; 9272740; 9272763; 9272786; 9282359; 9282365; 9282371; 9282388; 9282394; 9282402; 9285441; 9285458; 9285464; 9285470; 9285487; 9285493; 9293831; 9293854; 9293860; 9293877; 9297332; 9297349; 9297361; 9297378; 9300040; 9300057; 9302435; 9302441; 9302458; 9302470; 9302487; 9302493; 9312540; 9312557; 9312563; 9312586; 9312592; 9312600; 9320640; 9320663; 9320686; 9320746; 9320752; 9320769; 9322219; 9322225; 9322231; 9322248; 9322254; 9322260; 9322277; 9322283; 9322308; 9322314; 9322320; 9322337; 9335251; 9335268; 9335274; 9335280; 9335297; 9335305; 9373895; 9373903; 9373926; 9373932; 9373949; 9373955; 9374133; 9374156; 9374162; 9374179; 9374185; 9374191; 9374216; 9374239; 9374245; 9374251; 9374268; 9374280; 9375440;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		9375457; 9381943; 9381966; 9381972; 9382003; 9382032; 9382049; 9382078; 9382090; 9382109; 9382138; 9382144; 9382150; 9391373; 9391396; 9391404; 9391410; 9391427; 9391433; 9425623; 9425646; 9425652; 9425669; 9425675; 9425681; 9442567; 9442573; 9442596; 9442604; 9442610; 9442627; 9475615; 9475621; 9475638; 9475644; 9475650; 9475667; 9475673; 9475696; 9475704; 9475710; 9477198; 9477212; 9477229; 9477241; 9487156; 9487162; 9487179; 9487185; 9487191; 9487216; 9529819; 9529825; 9531414; 9531437; 9531443; 9531466; 9531472; 9531489; 9722551; 9739847; 9739853; 9739876; 9739882; 9739899; 9739907; 9769707; 9769713; 9769736; 9769742; 9771271; 9771288; 9771294; 9771302; 9771319; 9771325; 10004677; 10004683; 10044323; 10044346; 10044352; 10044369; 10057751; 10057768; 10057774; 10057780; 10057797; 10057805; 10358346; 10358352; 10630179
N06DA03	Rivastigmin	200466; 449102; 491050; 491096; 523057; 523063; 523092; 523152; 1352178; 1352190; 1352310; 1647726; 1647749; 1683538; 1683685; 1805591; 1805622; 1805668; 1806136; 1806923; 1807271; 1807354; 1810847; 1897469; 1897475; 2167767; 2297033; 2297056; 2533640; 3051127; 3051765; 3052150; 3052279; 3052351; 3053066; 3058299; 3277564; 3719298; 3921255; 4001025; 4033864; 4133488; 4133755; 4134387; 4134393; 4134418; 4134424; 4134453; 4134476; 4706381; 4706398; 4706406; 4706412; 4706429; 4706435; 4708701; 4708718; 4708724; 4708730; 4708747; 4708776; 4709853; 4709876; 4709882; 4709899; 4709907; 4709913; 4911678; 4911684; 5548984; 5548990; 5549009; 5549015; 5549021; 5549038; 5859075; 5859098; 6078799; 6106372; 6106389; 6106395; 6106403; 6106426; 6106432; 6407518; 6407524; 6407725; 6436632; 6436655; 6436678; 6588856; 6683804; 6683810; 6706304; 6733637; 6733643; 6733666; 6733672; 6830091; 6830116; 7287298; 7343016; 7405929; 7405935; 7405958; 7405964; 7405987; 7405993; 7406018; 7406024; 8608511; 8608528; 8608534; 8608540; 8608557; 8608563; 8608586; 8608592; 8608600; 8608617; 8608623; 8608646; 8628206; 8628212; 9000875; 9000881; 9000898; 9000906; 9000912; 9000929; 9000935; 9063309; 9063315; 9086888; 9086894; 9086902; 9086919; 9086925; 9086931; 9086948; 9086954; 9086960; 9086977; 9230173; 9230196; 9230204; 9230210; 9230227; 9230233; 9230279; 9230316; 9230322; 9230345; 9230351; 9230368; 9266751; 9266768; 9266780; 9266797; 9266811; 9266828; 9266840; 9266863; 9289249; 9289255; 9289261; 9289278; 9289284; 9289290; 9289309; 9289315; 9302553; 9305184; 9305190; 9305209; 9305215; 9313410; 9313427; 9313433; 9313479; 9313485; 9313516; 9313522; 9313551; 9322573; 9322596; 9322604; 9322610; 9322627; 9322633; 9322656; 9322662; 9322679; 9322685; 9322691; 9322716; 9322722; 9332146; 9332152; 9332169; 9332175; 9332181; 9332198; 9332206; 9332212; 9436259; 9436265; 9439855; 9439861; 9439884; 9439890; 9439915; 9439921; 9439944; 9439950; 9482259; 9482265; 9482271; 9482288; 9482294; 9482302; 9482319; 9482325; 9530610; 9530627; 9530633; 9530656; 9530716; 9530780; 9530811; 9530840; 9544256; 9544279; 9544285; 9544291; 9544316; 9544322; 9544339; 9544345; 9708456; 9708462; 9708479; 9708485; 9708516; 9708522; 9724030; 9724047; 9724076; 9724082; 9724107; 9724113; 9724142; 9724159; 9739669; 9739675; 9739681; 9739698; 9739706; 9739712; 9739729; 9739735; 9750808; 9750814; 9750843; 9750866; 9750895; 9750903; 9750949; 9750955; 9777457; 9777463; 9923686; 9923692; 9923700; 9923723; 9923746; 9923752; 9929588; 10005458; 10005470; 10005518; 10005553; 10041804; 10041810; 10041827; 10041833; 10041856; 10041862; 10126251; 10126268; 10126274; 10181190; 10181209; 10181215; 10181221; 10187525; 10187531; 10187548; 10187554; 10187560; 10187577; 10204117; 10204123; 10204146; 10206582; 10206613; 10206636; 10206642; 10286799; 10309448; 10315638; 10315650; 10315667; 10315673; 10342196; 10342204; 10385283; 10398707; 10398713; 10398736; 10398742; 10408268; 10408274; 10408280; 10408297; 10411678; 10524856; 10524885; 10524891; 10542340; 10547225; 10547231; 10547248; 10547254; 10547260; 10547277; 10552775; 10709538; 10709544; 10712322; 10712339; 10712345; 10712374; 10792404; 10792433; 10792456; 10792462; 10792479

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06DA04	Galantamin	72169; 645062; 675324; 676068; 1178510; 1178556; 1416139; 1416145; 1416174; 1416228; 1528594; 1528619; 1533655; 1545090; 1809838; 1812355; 1888565; 1888571; 1888588; 2288494; 2449448; 2558574; 2558597; 3866728; 3866734; 3866740; 3866757; 3866763; 3866846; 4110671; 4110688; 4307095; 4512702; 5371818; 5371876; 5484965; 5484971; 5484988; 5484994; 5491296; 5491310; 5857455; 5857478; 5857484; 5960897; 6083257; 6083286; 6088964; 6111491; 6111516; 6111522; 6195016; 6195401; 6438967; 6438973; 6785870; 6786935; 6838158; 6838170; 6838187; 6919968; 6919974; 6966548; 6976096; 7335815; 7335844; 7731451; 7731468; 7731474; 8755407; 8755442; 8755494; 8755519; 8755554; 8755577; 9012849; 9012855; 9193383; 9193414; 9193420; 9193437; 9232479; 9232485; 9232491; 9232516; 9232522; 9233007; 9233013; 9233036; 9233042; 9233059; 9264976; 9300063; 9300086; 9300092; 9300100; 9301878; 9302010; 9302033; 9302056; 9302079; 9302091; 9303015; 9303021; 9303038; 9303044; 9303050; 9303452; 9303481; 9303506; 9303535; 9381742; 9381771; 9381788; 9381819; 9381854; 9381883; 9381914; 9385651; 9385674; 9385680; 9385697; 9385705; 9422642; 9422702; 9426686; 9426692; 9426700; 9426723; 9426746; 9426752; 9426775; 9426781; 9426798; 9483419; 9483425; 9483448; 9530136; 9530188; 9530194; 9530202; 9530219; 9531650; 9531667; 9531673; 9531696; 9531704; 9632842; 9632859; 9632871; 9632888; 9632902; 9692784; 9692809; 9692815; 9723846; 9723852; 9723875; 9723898; 9723912; 9901590; 9935519; 9941626; 9941649; 9941655; 10071001; 10228773; 10228796; 10408908
N06DP01	Ginkgo biloba Blätter-Trockenextrakt	10300; 67429; 67435; 67441; 67458; 67464; 67470; 75216; 78976; 78982; 244156; 244162; 244179; 291687; 291701; 449220; 669737; 784763; 788330; 789105; 789281; 811661; 812560; 812577; 812608; 930584; 930590; 930609; 975339; 975345; 975351; 1229986; 1229992; 1230015; 1241792; 1241800; 1635870; 1635887; 1635893; 1635901; 1635918; 1635924; 1682680; 1683030; 1683225; 1683461; 1683751; 1684012; 1902578; 1902650; 1902667; 1902673; 1902704; 2293785; 2293791; 2293816; 2456885; 2563405; 2563411; 2563428; 2650771; 2650788; 2650794; 2739577; 2739732; 2739755; 2886172; 2886189; 3362442; 3379106; 3428796; 3428804; 3428891; 3910180; 3910205; 3910211; 4074952; 4074969; 4074975; 4247370; 4355303; 4369216; 4369222; 4369251; 4405998; 4420271; 4507747; 4595088; 4595094; 4666546; 4666552; 4666569; 4751795; 4751803; 4751826; 4791369; 4791375; 4994374; 4994380; 4998923; 4998946; 4998952; 5016193; 5101295; 5101303; 5486415; 5486421; 5486438; 5486444; 5486450; 6189211; 6342641; 6342658; 6342670; 6617322; 6680792; 6680800; 6680817; 6680823; 6680846; 6680852; 6680869; 6680875; 6680881; 6680898; 6680906; 6680912; 6718193; 6718201; 6817802; 6817819; 6817825; 6958738; 6958767; 6958773; 6966749; 6966755; 6966761; 6966790; 6966809; 6994208; 6994326; 6994332; 6995567; 6995573; 6995981; 6995998; 6997431; 6997448; 6997891; 7137179; 7137185; 7210545; 7210551; 7210568; 7258730; 7258747; 7314374; 7314701; 7314718; 7314724; 7368358; 7368364; 7411806; 7411812; 7411829; 7442468; 7446696; 7446704; 7519544; 7519550; 7525668; 7525697; 7525705; 7579983; 7580006; 7580012; 7580029; 7617844; 7632909; 7632915; 7682333; 7682356; 7736483; 7736508; 7752016; 7752039; 7752045; 8472767; 8472773; 8601035; 8613357; 8692575; 8828454; 8832734; 8858834; 8863752; 8863893; 8864415; 8868198; 8896007; 8896013; 8896036; 8896065; 8896071; 9206482; 9206631; 9206654; 9206677; 9312942; 9921888; 9921894; 9921902; 9921931; 9921948; 9921954; 9921960; 9921977; 9921983; 9922008; 9922014; 9922020; 10203796
N06DX01	Memantin	106170; 143024; 143030; 143053; 143076; 143099; 143107; 143136; 146620; 146637; 146643; 146672; 146689; 146695; 146703; 146726; 883956; 883962; 883979; 883985; 1699953; 1699976; 1700024; 2157585; 2157734; 2157792; 2158892; 2160009; 2650268; 2650311; 2650340; 2650357; 2738767; 2738773; 2738810; 2738827; 4024569; 4469389; 4469395; 4469426; 4469449; 4469461; 4469478; 4704548; 4704554; 4704560; 4704577; 4704583; 4704608; 4704979; 4704991; 4706458; 4706464; 4706470; 4706487; 4706493; 5024241; 5024270;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		5024287; 5024293; 5024353; 5024407; 5108601; 5108676; 6470971; 6581558; 6581564; 6686895; 6686903; 6686949; 6809636; 6828289; 6828295; 6828326; 6828332; 6939681; 6939729; 7090472; 7333176; 7333294; 7333302; 7333325; 7415218; 7619406; 7693561; 7693638; 7747475; 7747481; 7788936; 8455674; 8455680; 8455697; 8455705; 8456076; 8456082; 8456099; 8456107; 8769237; 8769734; 8806530; 8806547; 8806553; 8806576; 8806582; 8872550; 8930767; 9234946; 9328601; 9328618; 9333660; 9333683; 9421594; 9435863; 9507781; 9507798; 9533956; 9533962; 9605561; 9605578; 9607086; 9628674; 9628680; 9637785; 9637791; 9637816; 9637822; 9637839; 9637845; 9637851; 9637868; 9677750; 9751788; 9751794; 9751819; 9751825; 9751831; 9751848; 9759100; 9759117; 9759146; 9759152; 9759169; 9759175; 9764650; 9774795; 9775151; 9885135; 9885141; 9885158; 9885164; 9890099; 9890107; 9890113; 9890136; 9890188; 9890202; 9890231; 9890248; 9890260; 9890277; 9890283; 9890308; 9893465; 9893471; 9893488; 9893494; 9921003; 9923120; 9923203; 9923226; 9923232; 9923255; 9923261; 9923278; 9923309; 9923315; 9923338; 9923479; 9923516; 9923522; 9929708; 9929714; 9929720; 9929737; 9929743; 9929766; 9929789; 10005731; 10005748; 10005978; 10015592; 10015600; 10066247; 10067867; 10067896; 10067904; 10067910; 10067927; 10079965; 10079971; 10079988; 10080046; 10080052; 10080081; 10084363; 10084386; 10084392; 10084400; 10084417; 10084423; 10089449; 10089455; 10092374; 10092380; 10118240; 10130330; 10131565; 10131588; 10141983; 10142008; 10142014; 10142020; 10142037; 10142043; 10142296; 10142304; 10142310; 10142327; 10147299; 10147307; 10147313; 10147336; 10147342; 10147365; 10147394; 10184030; 10184047; 10184053; 10184076; 10198664; 10228572; 10228589; 10256321; 10261150; 10273058; 10273064; 10273673; 10273696; 10273704; 10273710; 10273727; 10273733; 10273756; 10273762; 10273779; 10273874; 10273880; 10273897; 10273905; 10299810; 10302713; 10302742; 10313272; 10381262; 10381279; 10381285; 10381291; 10402834; 10402886; 10402923; 10537801; 10537818; 10546527; 10708912; 10965833
N06DX07	Dihydroergotoxin	507124; 1665859; 1880405; 1954026; 1954032; 2000406; 2098322; 2098345; 2159302; 2159319; 2179871; 2179888; 2185624; 2467357; 2467363; 2483385; 2483391; 2573160; 2702143; 2702166; 2702189; 2702195; 2702203; 2702226; 2702232; 2702249; 2767906; 2767912; 2767929; 2781645; 2781651; 3029027; 3029085; 3029091; 3029116; 3083877; 3083883; 3112751; 3133078; 3133084; 3312160; 3312177; 3318961; 3318978; 3318990; 3319009; 3319021; 3319038; 3389659; 3421819; 3421825; 3421831; 3421854; 3421860; 3421877; 3421883; 3450212; 3450229; 3522957; 3522963; 3628561; 3796608; 3796614; 4275343; 4563007; 4563332; 4938826; 4938832; 4938849; 4938855; 4938861; 4938878; 4959969; 4959975; 6182692; 6182717; 6182746; 7389082; 7389099; 7487962; 7487979; 8874543; 8874566
N06DX10	Kälberblutextrakt	11676; 1459717; 1925473; 1925556; 1925562; 2398024; 2499742; 6171228; 6171257; 6171263; 6171352; 6171369; 6171398; 6171406; 6171435; 6171441
N06DX12	Cinnarizin	1906168; 2570598; 3142640; 3411815; 3412016
N06DX13	Nicergolin	600740; 600757; 600763; 1267165; 1267171; 1267188; 1391422; 2846327; 2846333; 2846356; 3045813; 3652648; 3652654; 3652660; 3652683; 3652708; 3756046; 3756052; 3756075; 3756081; 4266634; 4266663; 4353942; 4895086; 4895092; 4895100; 4901326; 4901332; 4901349; 4923693; 6154388; 6154394; 6154419; 6154425; 6338846; 6338852; 6338869; 6616587; 6616788; 6869437; 6869466; 6869472; 7113339; 7113345; 7268148; 7268154; 7268160; 7284905; 7284911; 7284928; 7284957; 7284963; 7284986; 7333897; 7333905; 7333911; 7347801; 7347818; 7347824; 7383961; 7383978; 7383984; 7384009; 7384015; 7396159; 7461201; 7461218; 7461224; 7626843; 8770016; 8770022; 8828098; 8828106; 8830209; 8830215; 8830221; 8853274; 8853280; 8853417; 8853423; 8898940; 8898957; 8898963

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06DX18	Nimodipin	114241; 114258; 114287; 122714; 122720; 122737; 165310; 165327; 165333; 168308; 168314; 1423027; 1423033; 1423056; 1549946; 1549952; 1549969; 2421964; 2421970; 2421987; 3061628; 3061634; 3061640; 4083135; 4083141; 4083158; 4123277; 6151361; 6151378; 6151384; 6608139; 6608145; 6608151; 7435089; 7435095; 7435103; 7435126; 7435132; 7435149; 8778420; 8778437
N06DX19	Dihydroergocristin	2466990; 3946083
N06DX20	Schweinehirnex- trakt	193186; 1915629; 2452692; 2452723; 4114864; 6156022; 7290395
N03AA02	Phenobarbital	804715; 3170381; 3175390; 3175409; 3175421; 3175444; 3175467; 3192543; 3192603; 4840895; 4895235; 4895258; 4895270; 5395115; 5395121; 5395138; 5395144; 6573731; 6573748; 6573754; 6573760; 6707284; 6707290; 6707315; 6707321; 7140690; 7140709; 9396614; 9396620; 10216853; 10216876; 10216882; 10216899
N03AA03	Primidon	659207; 659213; 659236; 695835; 695841; 1310369; 1358519; 1358525; 1985073; 1985096; 4043986; 4896430; 4897168; 4897174
N03AA04	Barbexaclon	651861; 651890; 1355432; 1355455; 7223559; 7330545; 7330551; 7593606; 8830250; 8830267
N03AB02	Phenytoin	141350; 141367; 141373; 337194; 805198; 1144681; 1144698; 1144706; 1144712; 1192674; 1403473; 1460985; 1579982; 2517411; 2519835; 3129361; 4503117; 4503123; 4503146
N03AD01	Ethosuximid	251216; 309298; 796625; 1660922; 2498211; 2517428; 3743026; 4026083; 4897180; 4897197; 6883733; 6883756; 8647528; 8647534
N03AD03	Mesuximid	796588; 2498197
N03AE01	Clonazepam	175604; 175610; 195825; 195831; 213799; 213836; 325802; 325819; 426294; 426302; 426325; 426331; 426360; 426377; 705924; 729416; 729511; 1253631; 1752713; 1752736; 1852886; 1852917; 1874304; 1874333; 1874385; 1874439; 2353576; 2353582; 2758362; 2758385; 2758439; 2758468; 4273054; 5501391; 5501416; 8791780; 8791797; 8791892; 8791900; 9680120; 9680137
N03AF01	Carbamazepin	71796; 71804; 71810; 78640; 104254; 110869; 110875; 110881; 116837; 116843; 116866; 159261; 159278; 159284; 159290; 159309; 159315; 159321; 159338; 159344; 201282; 201299; 201307; 201313; 201336; 235967; 235973; 236010; 236033; 361318; 361324; 361330; 361382; 361399; 361407; 361413; 361436; 361459; 431444; 431450; 461362; 461379; 461385; 461391; 461416; 461422; 461439; 461445; 461451; 476257; 476286; 476300; 476323; 476352; 476375; 476889; 476903; 476932; 479706; 479712; 479729; 479735; 479741; 479758; 505438; 505444; 505450; 523301; 523318; 523324; 523330; 590852; 594040; 605252; 605772; 605789; 607417; 608598; 608606; 612298; 612341; 614096; 615380; 620518; 620524; 620530; 630586; 630592; 630600; 631120; 730276; 730282; 730299; 738823; 738846; 738852; 771967; 771973; 771996; 799865; 799888; 799902; 799925; 799948; 799960; 799983; 800019; 816842; 816859; 816865; 914065; 914088; 914094; 914102; 914119; 914125; 914131; 914148; 914154; 914160; 914177; 914183; 958306; 958312; 958335; 958341; 958364; 958370; 969155; 969161; 969178; 969184; 969190; 969209; 969215; 969221; 969238; 969244; 969250; 969267; 1015334; 1015340; 1081986; 1081992; 1082193; 1127286; 1127292; 1127547; 1127553; 1185102; 1185148; 1185154; 1185183; 1187851; 1187868; 1188158; 1189689; 1189985; 1190008; 1190014; 1190020; 1238436; 1238465; 1238471; 1246200; 1246217; 1246223; 1388012; 1388029; 1388035; 1440882; 1440899; 1440907; 1459657; 1459700; 1460643; 1460666; 1844705; 1844711; 1984553; 1984576; 2016784; 2171326; 2171332; 2171349; 2197656; 2197780; 2198130; 2198963; 2198986; 2218884; 2218909; 2218938; 2218950; 2218973; 2218996; 2219033; 2219056; 2219079; 2219091; 2219122; 2219145; 2234920; 2235523; 2235546; 2245740; 2245763; 2259707;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		2259713; 2367443; 2367466; 2367472; 2430532; 2430549; 2430555; 2430609; 2430615; 2430621; 2453711; 2453728; 2453734; 2684801; 2684818; 2717245; 2776503; 2776526; 3003766; 3003772; 3003789; 3067559; 3096360; 3096377; 3204789; 3220989; 3220995; 3233503; 3238216; 3419797; 3540903; 3540926; 3648977; 3649008; 3649014; 3659768; 3659774; 3659805; 3659811; 3659828; 3659834; 3672183; 3672208; 3685197; 3685205; 3691909; 3724253; 3724276; 3837307; 3971750; 3971767; 3996342; 3996359; 4010892; 4090253; 4090276; 4090282; 4090299; 4093352; 4093369; 4107858; 4107864; 4107870; 4187863; 4187886; 4187892; 4187900; 4187917; 4187923; 4187946; 4187952; 4187969; 4187975; 4187981; 4187998; 4188006; 4188012; 4188029; 4188035; 4188041; 4188058; 4247186; 4247192; 4442048; 4442054; 4442060; 4451314; 4451320; 4495582; 4503092; 4503100; 4511594; 4511602; 4511619; 4556295; 4556303; 4610563; 4610586; 4653265; 4653271; 4676705; 4779813; 4779836; 4779842; 4813303; 4813326; 4813332; 4897145; 4897151; 4908050; 4922972; 4922989; 4922995; 4966018; 4966024; 4966047; 4966053; 4976608; 4976614; 4976620; 5394699; 5394707; 5394713; 5394736; 5507442; 5507459; 5533043; 5533066; 5533072; 5533089; 5533095; 5533103; 5533126; 5533132; 5533149; 5533155; 5533161; 5533178; 5533184; 5533190; 5533209; 5533215; 5533221; 5533238; 5533244; 5533250; 5533267; 5533273; 5744567; 5744596; 5747152; 5747175; 6101943; 6154891; 6172452; 6172469; 6172475; 6172481; 6172498; 6879140; 6879157; 6879163; 6974950; 6974967; 6974973; 7140721; 7145227; 7145233; 7145256; 7145262; 7153221; 7189526; 7213992; 7242775; 7242781; 7269768; 7269774; 7269780; 7269797; 7269805; 7269811; 7299189; 7299195; 7299203; 7590281; 7590298; 7590306; 7602908; 7602914; 7602920; 7712442; 7712459; 7712465; 7712471; 7712488; 7726272; 7726289; 8415746; 8415752; 8415769; 8415775; 8415781; 8415798; 8594080; 8642270; 8642287; 8642293; 8655120; 8655137; 8655143; 8655166; 8655172; 8655189; 8772280; 8772297; 8772305; 8782261; 8782278; 8782284; 8782309; 8782315; 8782321; 8867649; 8871697; 8871705; 8871711; 8917229; 8917235; 8996370; 8996387; 8996393; 9089220; 9089237; 9494742; 9494759; 9494765; 9494771; 10276772; 10276789
N03AF02	Oxcarbazepin	220670; 220687; 220871; 476978; 476990; 477015; 477038; 477044; 477050; 477067; 477073; 477096; 477104; 477110; 574646; 574652; 580836; 581103; 581126; 705640; 705657; 705692; 705700; 714018; 714024; 714426; 714449; 714515; 894339; 894345; 1366654; 1366660; 1366677; 1366683; 1366708; 1366714; 1366737; 1366743; 1366766; 1456601; 1456618; 1456624; 1456630; 1456647; 1457262; 1712091; 1712116; 1712122; 1712139; 1712145; 1712151; 1712228; 1712234; 1712240; 1719822; 1719839; 1719845; 1719851; 1719868; 1719874; 1719880; 1719897; 1719905; 1903738; 1903744; 1996510; 2038834; 2067741; 2067758; 2067764; 2067770; 2067787; 2067793; 2233719; 2233748; 2233760; 2233777; 2233783; 2233808; 2233814; 2233820; 2233872; 2235434; 2235440; 2235457; 2235463; 2724788; 2724819; 3054048; 3441822; 3449887; 3449893; 3449901; 3449918; 3449924; 3449930; 3449947; 3449953; 3449976; 3449982; 3651956; 3651979; 3651985; 3913592; 3913600; 3913617; 3913623; 3913646; 3913652; 3929541; 4152787; 4152793; 4152801; 4392385; 4392391; 4392451; 5048106; 5048129; 5048135; 5048141; 5048218; 5048224; 5048230; 5048342; 5048359; 5356374; 5356380; 5356405; 5356411; 5356434; 5356440; 5565362; 6055172; 6055189; 6055195; 6055203; 6055226; 6055232; 6055249; 6055255; 6055261; 6127351; 6127374; 6127380; 6309135; 6309141; 7391529; 7391541; 7391558; 8461806; 8461812; 9318413; 9318436; 9318442; 9318459; 9318465; 9318471; 9318488; 9318494; 9318502; 9318519; 9338812; 9338829; 9338835; 9338841; 9338858; 9338864; 9338870; 9338887; 9338893; 9338901; 9485341; 9485358; 9485364; 9485370; 9485387; 9485393; 9485401; 9485418; 9485424; 9519442; 9519459; 9519465; 9519488; 9519494; 9519502; 9519525; 9519531; 9519548; 10409049; 10409055; 10541582; 10541599; 10966287
N03AF03	Rufinamid	361471; 361494; 496260; 553087; 1151267; 5378306; 5379292; 6573777; 9391870; 9512291; 9528234; 9528240; 9674361; 9681059; 9695423; 9695506; 9695512; 9695529; 10297567; 10392372; 10851408

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03AF04	Eslicarbazepin	24093; 1229928; 6328486; 6328492; 6940477; 9304919; 9537428; 9737156; 9764288; 9764294; 9775323; 9775346; 9778422; 9779226; 9781921; 9781938; 9943619; 10169214; 10299589
N03AG01	Valproinsäure	194168; 194174; 194228; 194234; 393577; 393583; 393614; 393620; 393637; 393643; 536255; 536261; 536278; 536284; 536290; 536309; 550835; 563973; 564004; 564010; 564027; 564033; 564056; 564062; 564079; 564085; 689154; 833786; 833792; 833800; 833817; 833823; 833852; 860820; 860903; 860949; 860955; 860990; 861021; 947900; 947917; 951391; 951422; 951439; 951445; 999104; 999110; 999127; 999133; 999156; 999162; 1010503; 1010526; 1010532; 1010549; 1010555; 1010578; 1037293; 1037301; 1037318; 1037324; 1037330; 1037347; 1039079; 1039085; 1039091; 1039116; 1039122; 1039151; 1044092; 1044100; 1044117; 1044123; 1044146; 1044152; 1048523; 1048546; 1048552; 1048569; 1058668; 1058674; 1058680; 1058697; 1065214; 1065220; 1065332; 1065349; 1065355; 1065361; 1065378; 1065384; 1065473; 1065504; 1065510; 1065527; 1065533; 1065556; 1065562; 1084186; 1084192; 1084200; 1084217; 1084223; 1084246; 1320155; 1320184; 1320190; 1320209; 1320215; 1320221; 1320238; 1320244; 1320250; 1320267; 1320273; 1359536; 1359542; 1359559; 1359565; 1359571; 1359602; 1359619; 1359625; 1359631; 1383701; 1384356; 1384362; 1384379; 1384586; 1384592; 1384600; 1384617; 1384652; 1384669; 1393852; 1393869; 1393875; 1393898; 1393912; 1395118; 1400486; 1400492; 1400500; 1400546; 1400552; 1400569; 1400598; 1401250; 1401267; 1401273; 1401327; 1401356; 1401362; 1428711; 1428740; 1428757; 1428875; 1428881; 1428898; 1428970; 1429001; 1489701; 1496664; 1496687; 1496718; 1510832; 1510849; 1511435; 1511441; 1511458; 1511464; 1512133; 1512156; 1512162; 1512179; 1512185; 1512191; 1512216; 1518710; 1518727; 1518733; 1527330; 1527376; 1527407; 1527413; 1527442; 1527465; 1527488; 1527502; 1527519; 1527525; 1534749; 1534755; 1534761; 1534778; 1534784; 1534790; 1534809; 1534815; 1534821; 1552842; 1552859; 1605604; 1640612; 1852231; 1852248; 1852254; 1883467; 1883562; 1883697; 1883705; 1887057; 1897601; 1897618; 1907104; 1907110; 1907127; 1907133; 1907156; 1907162; 1926780; 1985021; 1995404; 1995427; 1995456; 2073026; 2073032; 2357568; 2357574; 2357605; 2357611; 2357640; 2357657; 2361015; 2361021; 2394977; 2399325; 2399331; 2399348; 2460562; 2460579; 2460585; 2460591; 2460616; 2460622; 2460639; 2460645; 2460651; 2460668; 2469913; 2480234; 2516765; 2516788; 2517397; 2517405; 2524902; 2524919; 2524925; 2757026; 2757919; 2757925; 2757931; 2759752; 2761890; 2855183; 2855214; 3208899; 3208936; 3208965; 3208994; 3209002; 3209048; 3209054; 3491257; 3691861; 4006577; 4006583; 4120669; 4120675; 4120681; 4120698; 4172353; 4172376; 4172382; 4172399; 4172407; 4172413; 4172436; 4172442; 4172465; 4172471; 4172488; 4172494; 4172502; 4172519; 4172525; 4188383; 4188408; 4188414; 4188420; 4188437; 4188443; 4188466; 4188472; 4188489; 4188495; 4217564; 4219899; 4220632; 4338575; 4338581; 4338658; 4338670; 4338687; 4341063; 4341086; 4342513; 4343783; 4343820; 4343837; 4343926; 4343932; 4343961; 4344044; 4367097; 4367105; 4367111; 4367128; 4367134; 4367140; 4897205; 4897211; 4897228; 4911796; 4922914; 4922920; 4957580; 5033582; 5033599; 5033613; 5033731; 5033808; 5033820; 5033872; 5033895; 5033926; 5034050; 5034179; 5034216; 5034280; 5034328; 5034340; 5559781; 6169094; 6182516; 6182522; 6182539; 6305781; 6305798; 6305806; 6305829; 6305835; 6305841; 6571376; 7015335; 7015424; 7015430; 7015476; 7015499; 7015507; 7015542; 7015594; 7015602; 7015683; 7021904; 7116800; 7140715; 7140968; 7244981; 7260655; 7260661; 7260678; 7260684; 7260709; 7260721; 7260738; 7415661; 7415678; 7415684; 7415690; 7420047; 7420053; 7499735; 7550353; 7550382; 7550407; 7698311; 8404205; 8404211; 8404228; 8404234; 8459241; 8718889; 8718895; 8718903; 8718926; 8718932; 8718949; 9016474; 9016592; 9016600; 9016623; 9016646; 9016652; 9016669; 9016675; 9016681; 9016698; 9431753; 9544807; 9544813; 9544836; 9544842; 9544859; 9544865; 9724656; 10072070; 10084222; 10177314; 10304824; 10304876; 10327073

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03AG01	Valproinsäure + Natriumvalproat	4398181
N03AG04	Vigabatrin	240359; 240394; 324375; 324576; 324760; 448580; 448634; 448640; 506662; 506679; 1550300; 1550317; 1550323; 1921699; 1922003; 2136531; 2136554; 2136577; 3565808; 3565814; 3565866; 3656988; 3656994; 3657002; 3993088; 3993622; 6983624; 6983630; 6983676; 7382890; 7382909; 7422773; 7422796; 7422804; 8544952; 8544969; 8544975; 8595949; 8595955; 8595961; 8600188; 8600194; 8600202; 8701251; 8701268; 8701274
N03AG06	Tiagabin	1358399; 1358407; 1358413; 1358442; 1358459; 1358465; 1358577; 1358583; 2846729; 2846735; 2846741; 2846758; 2846764; 2846770; 2846787; 2846793; 2846801; 4016914; 4016920; 4016937; 4017032; 7522575; 7522581; 7522598; 7522606; 7522612; 7522629; 8899810; 8899827; 8899833
N03AX03	Sultiam	6934844; 8767020; 8767037; 8767043; 8767066
N03AX09	Lamotrigin	80938; 80973; 80996; 81004; 81010; 81027; 81033; 81056; 81062; 83799; 107212; 157291; 164701; 164718; 166999; 167007; 171397; 172824; 173189; 173195; 175952; 181740; 247410; 247427; 247640; 247657; 248102; 248125; 248148; 263917; 263946; 263998; 264006; 274559; 274588; 275470; 275487; 503505; 503511; 503528; 503534; 503540; 503557; 503563; 503586; 632303; 632361; 632993; 633047; 758978; 758984; 758990; 763666; 764370; 764393; 764401; 764418; 764424; 764430; 764453; 764476; 768132; 768149; 937528; 938456; 938462; 947834; 947857; 947863; 947886; 1012577; 1012583; 1012608; 1012614; 1012620; 1012637; 1012643; 1012672; 1012689; 1029678; 1029690; 1029715; 1029738; 1029827; 1029922; 1030026; 1030109; 1030204; 1057255; 1216558; 1216564; 1281449; 1292631; 1404449; 1404455; 1414689; 1414695; 1414703; 1414726; 1414732; 1418983; 1419008; 1422631; 1422648; 1422660; 1422677; 1602557; 1662714; 1662720; 1834687; 1841598; 1841606; 1841612; 1896010; 1896027; 1896033; 1896056; 1973822; 1973839; 1973845; 2071783; 2173756; 2174460; 2177091; 2177286; 2177872; 2179457; 2179463; 2179523; 2179693; 2475374; 2478125; 2478355; 2478869; 2730665; 2730777; 2730808; 2730843; 2730955; 2730984; 2731009; 2731015; 2742272; 2742303; 2742326; 2779393; 3063722; 3073956; 3074080; 3360733; 3360756; 3360785; 3360816; 3360822; 3360839; 3360845; 3360868; 3360874; 3442997; 3645358; 3645364; 3645370; 3645453; 3645499; 3645507; 3645542; 3645565; 3645602; 3726571; 3754076; 3754113; 3806301; 3806330; 3806376; 3806382; 3870782; 3870799; 3870807; 3870836; 3870842; 3870859; 3870865; 3870871; 3871103; 3885950; 3886174; 3887363; 3888150; 3888581; 3888747; 3888753; 3890299; 3890572; 3927602; 3927677; 3927683; 3927708; 3927795; 3927803; 3927855; 3927861; 3927973; 3928240; 3928257; 3928263; 3928317; 3928346; 3928352; 3928369; 3928381; 4051773; 4051796; 4051810; 4051827; 4051833; 4051856; 4051862; 4051879; 4051891; 4051916; 4054369; 4087624; 4087630; 4087653; 4087682; 4087771; 4087788; 4087794; 4087802; 4087819; 4087825; 4090796; 4090827; 4090833; 4115378; 4115384; 4115390; 4115409; 4126850; 4126867; 4126873; 4126904; 4126910; 4126927; 4129995; 4130001; 4152681; 4152698; 4152706; 4163012; 4163029; 4163035; 4163041; 4163058; 4163064; 4163070; 4163093; 4163101; 4163118; 4165755; 4165761; 4165778; 4165784; 4165790; 4165809; 4165815; 4165821; 4165838; 4165844; 4165873; 4165904; 4165910; 4165933; 4165956; 4165979; 4169977; 4192367; 4192373; 4192396; 4192404; 4192410; 4192427; 4192433; 4192456; 4192462; 4192479; 4206939; 4206997; 4207063; 4207086; 4207092; 4207100; 4207146; 4207258; 4207270; 4207287; 4220750; 4220767; 4220810; 4234924; 4235504; 4235533; 4235579; 4235585; 4235591; 4235674; 4235711; 4235740; 4235852; 4237064; 4251443; 4251503; 4251609; 4251621; 4251638; 4251644; 4251650; 4251667; 4251673; 4306457; 4306463; 4306486; 4306492; 4306500; 4306517; 4306523; 4306546; 4314528; 4314534; 4314540; 4314557; 4314563; 4314600; 4314706; 4314712; 4314758; 4314764; 4345871; 4345925; 4345954; 4346020; 4346037; 4346043; 4346066; 4346072; 4346155; 4349627; 4349633; 4349656; 4349662; 4349679; 4349685; 4349691;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4349716; 4378379; 4378416; 4378422; 4378451; 4378474; 4378617; 4378646; 4378652; 4378669; 4378675; 4378729; 4385505; 4385511; 4385563; 4385586; 4385592; 4385617; 4385623; 4385669; 4385675; 4392037; 4392072; 4392126; 4392132; 4392149; 4392155; 4392161; 4392178; 4392184; 4413348; 4413354; 4436415; 4436444; 4436467; 4436496; 4436510; 4436533; 4436562; 4436585; 4436639; 4463777; 4463808; 4463814; 4463820; 4463837; 4623732; 4623749; 4623755; 4624128; 4624134; 4624140; 4625524; 4625530; 4625547; 4627902; 4826501; 4826748; 4827535; 4827601; 4918953; 4919094; 4919355; 4920016; 4920039; 4920045; 4920217; 4921889; 5131416; 5135029; 5135271; 5510906; 5510912; 5510929; 5510935; 5510941; 5510958; 5510964; 5510970; 5510987; 5510993; 5511001; 5511018; 5535243; 5535266; 5535272; 5535289; 5535295; 5535303; 5535326; 5535332; 5535349; 5535355; 5535361; 5535378; 5535384; 5535390; 5535409; 5535415; 5535421; 5535438; 5967014; 6107259; 6107271; 6107288; 6108336; 6108342; 6108365; 6108394; 6108425; 6108460; 6108477; 6435957; 6435963; 6446576; 6446582; 6446636; 6607105; 6643348; 6643360; 6643377; 6643383; 6643414; 6643420; 6643437; 6643466; 6643472; 6953600; 6953623; 6953646; 6953652; 6953669; 6953675; 6953681; 6953698; 6953706; 6961491; 6983854; 7017127; 7017268; 7017280; 7017452; 7017475; 7017512; 7017529; 7017535; 7017995; 7633889; 7712672; 7712689; 7712695; 7712761; 7712778; 7712784; 7712809; 7713068; 7713312; 7713329; 7713341; 7713358; 8790680; 8790697; 8790705; 9277430; 9277447; 9277453; 9277476; 9277482; 9277499; 9277507; 9278501; 9278518; 9462216; 9478536; 9478542; 9478559; 9478565; 9478571; 9478588; 9478594; 9478602; 9478619; 9478625; 9478631; 9478648; 9478654; 9687375; 9687381; 9687398; 9691170; 9691187; 9691193; 9691201; 9691218; 9691224; 9691230; 9691247; 9691253; 9691276; 9691282; 9691299
N03AX10	Felbamat	2044102; 2044119; 2180621; 2180638; 3524637; 3530247; 4051218; 4051224; 4484213; 4957290; 5505727; 5704473; 5704504; 5962873; 5962896; 5962904; 5962910; 6159138; 6159144; 6159173; 6159196; 6159227; 6159233
N03AX11	Topiramate	26637; 26643; 26672; 26695; 26703; 26726; 69121; 71649; 133907; 133913; 133936; 133971; 133988; 133994; 134031; 134048; 134054; 134060; 134077; 432691; 432716; 432722; 432739; 432745; 490777; 490889; 561359; 694540; 753952; 753969; 753975; 753981; 753998; 754006; 842710; 842727; 842733; 842756; 842762; 842779; 842785; 842791; 1005784; 1021599; 1021607; 1021613; 1262914; 1262920; 1266958; 1333399; 1333407; 1333442; 1333459; 1469147; 1537736; 1986552; 2095016; 2095246; 2095335; 2095370; 2143583; 2179397; 2179405; 2179569; 2179575; 2179836; 2179842; 2218393; 2218418; 2218424; 2218430; 2218453; 2218476; 2218499; 2401660; 2401677; 2459174; 2460013; 2460378; 2460450; 2460473; 2460496; 2535171; 2535188; 2827666; 2827672; 2934847; 2934853; 3097974; 3098287; 3098353; 3189794; 3193614; 3390148; 3390390; 3390616; 3390680; 3390697; 3390705; 3396352; 3401053; 3401082; 3401320; 3402207; 3402957; 3402986; 3404169; 3497314; 3497320; 3497550; 3497739; 3497745; 3864089; 3913586; 4113913; 4240592; 4240681; 4240706; 4240729; 4240735; 4240758; 4240770; 4804037; 4804706; 4810262; 5023253; 5131675; 5131729; 5131793; 5351891; 5351916; 5351922; 5351939; 5351945; 5351951; 5351968; 5351974; 5351997; 5352005; 5352034; 5375130; 5375147; 5375176; 5375182; 5375199; 5375213; 5375236; 5375242; 5375259; 5375271; 5388256; 5388262; 5388279; 5388291; 5388316; 5388322; 5388351; 5388368; 5388374; 5388380; 5453338; 5453344; 5453350; 5453367; 5453373; 5453396; 5453404; 5453410; 5453427; 5453433; 5453456; 5524883; 5725127; 5725185; 5746224; 5972624; 5972630; 5972647; 5972653; 5972676; 5972682; 5972699; 5972707; 6833988; 7035378; 7035881; 7035898; 7243757; 7243869; 7300449; 7300455; 7335471; 7550086; 7550092; 7748782; 7748799; 7748807; 7748813; 7748836; 7748842; 7748859; 7748865; 8457319; 8457590; 8839736; 8839742; 8856597; 9086753; 9089332; 9089349; 9151700; 9151717; 9151723; 9151752; 9151769; 9152496

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03AX12	Gabapentin	38652; 38669; 38675; 38681; 38698; 207876; 208723; 235329; 235335; 235341; 235358; 235370; 236139; 243866; 243872; 255415; 256716; 257176; 257182; 270610; 280206; 308175; 308293; 308821; 310002; 310054; 310060; 310108; 320822; 323163; 323200; 323217; 323252; 323269; 323312; 326730; 326747; 326776; 326865; 326871; 326948; 333150; 348192; 399953; 399976; 399982; 400001; 400030; 400099; 406328; 407368; 407374; 407552; 407747; 408190; 408304; 408310; 408356; 408362; 408422; 408480; 408623; 408706; 412889; 412903; 412949; 412990; 413110; 413127; 451346; 451352; 451369; 451783; 451843; 586081; 651430; 651447; 651453; 651476; 651482; 651513; 684843; 684866; 684872; 684889; 684895; 684903; 684926; 684932; 749583; 749608; 749614; 792194; 792202; 792219; 792225; 792231; 792248; 792254; 792260; 803288; 803294; 803302; 803319; 803325; 803331; 803348; 803354; 803360; 835443; 869525; 877594; 884447; 918330; 1005028; 1005212; 1005229; 1005235; 1005241; 1005258; 1005264; 1005382; 1015943; 1015966; 1015972; 1015989; 1016836; 1027521; 1027538; 1027550; 1027567; 1033415; 1033421; 1033438; 1033444; 1033450; 1033467; 1034751; 1034768; 1034774; 1034805; 1034811; 1034828; 1049770; 1072208; 1072214; 1072243; 1072266; 1072272; 1072289; 1072295; 1072326; 1072332; 1072384; 1072390; 1121929; 1121935; 1121958; 1121964; 1122001; 1122024; 1122030; 1122047; 1129894; 1129983; 1130012; 1130029; 1130118; 1130130; 1130242; 1260588; 1260594; 1260602; 1260619; 1260625; 1260631; 1260654; 1260660; 1325922; 1325939; 1325945; 1325951; 1339284; 1339290; 1339309; 1339315; 1339321; 1339338; 1344411; 1344428; 1344546; 1344552; 1387892; 1415594; 1415660; 1440356; 1455955; 1455961; 1465155; 1465178; 1465385; 1465557; 1465698; 1465741; 1465787; 1465801; 1465876; 1465913; 1465988; 1466019; 1466031; 1466048; 1515054; 1554864; 1554870; 1554887; 1562898; 1562906; 1562912; 1562929; 1562935; 1562941; 1562958; 1562964; 1602592; 1602623; 1602669; 1602712; 1602729; 1602735; 1641333; 1641416; 1677213; 1685721; 1685738; 1685750; 1752558; 1752682; 1819481; 1891886; 1892354; 1893069; 1893158; 1893170; 1893224; 1893247; 1971450; 1971467; 1971527; 1971585; 1971616; 1971674; 2012214; 2012409; 2012579; 2012585; 2022371; 2022388; 2022431; 2022448; 2022454; 2022460; 2022477; 2022483; 2022649; 2022655; 2022709; 2022773; 2022796; 2022804; 2065274; 2065280; 2065297; 2065305; 2065311; 2065328; 2065386; 2065392; 2161084; 2161090; 2161109; 2161115; 2161121; 2161150; 2180650; 2180667; 2180673; 2213800; 2238585; 2238591; 2261242; 2261265; 2401772; 2401789; 2466694; 2466725; 2466754; 2466961; 2466984; 2467015; 2467021; 2467050; 2485438; 2531279; 2531291; 2649124; 2649213; 2649236; 2649242; 2751911; 2765327; 2809935; 2814095; 2814103; 2814155; 2814221; 2814238; 2814250; 2814273; 2842275; 2843174; 2843984; 2843990; 2844009; 2844015; 3090133; 3413642; 3413671; 3413688; 3413694; 3413725; 3413731; 3413748; 3413760; 3453417; 3660346; 3660352; 3660369; 3660375; 3660381; 3660398; 3660406; 3660412; 3853921; 3853938; 3853944; 3853950; 3853967; 3853973; 3853996; 3854004; 3995383; 3995727; 3995733; 3996684; 4000008; 4000014; 4024210; 4024262; 4024285; 4024291; 4024316; 4024339; 4024351; 4024374; 4024380; 4024397; 4024405; 4024411; 4042082; 4042099; 4042171; 4042188; 4042202; 4042225; 4119985; 4119991; 4120008; 4120014; 4120020; 4120037; 4120043; 4120066; 4120942; 4120959; 4123231; 4130136; 4130142; 4130159; 4130165; 4130171; 4130188; 4130194; 4170638; 4170644; 4170650; 4170667; 4170673; 4170696; 4170704; 4170710; 4171543; 4171566; 4171572; 4171589; 4171595; 4171603; 4171626; 4171632; 4171649; 4215358; 4215393; 4215418; 4215447; 4215453; 4215476; 4215536; 4215542; 4379002; 4379025; 4379048; 4379054; 4379060; 4379108; 4379114; 4379137; 4379166; 4379172; 4379203; 4379278; 4379284; 4379290; 4385741; 4385758; 4385818; 4385824; 4392356; 4392362; 4392379; 4440397; 4440411; 4440428; 4440434; 4440517; 4440523; 4506297; 4507204; 4791352; 4857789; 5012717; 5012746; 5012752; 5012781; 5012798; 5012858; 5023371; 5049330; 5049347; 5049436; 5049442; 5049459; 5049465; 5394825; 5394831; 5394848; 5394854; 5394860; 5394877; 5394883; 5394914; 5394920; 5394966; 5394972; 5394989; 5394995; 5395003; 5395026;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		5480418; 5506075; 5509323; 5509346; 5509352; 5509369; 5509375; 5509381; 5509398; 5509406; 5509412; 5509429; 5509435; 5509441; 5509458; 5509464; 5509470; 5534775; 5534781; 5534798; 5534806; 5534812; 5534829; 5534835; 5534841; 5534858; 5534864; 5534870; 5534887; 5534893; 5534901; 5534918; 5538431; 5956358; 5956364; 6052334; 6052340; 6052363; 6052386; 6165908; 6165914; 6413795; 6413803; 6413826; 6413849; 6413855; 6413861; 6413878; 6413890; 6413909; 6686553; 6686576; 6686582; 7153882; 7153907; 7153936; 7153942; 7153965; 7153971; 7229088; 7229409; 7229415; 7260098; 7260112; 7260158; 7260164; 7260218; 7260224; 7260230; 7260247; 7601866; 7639024; 7639030; 7639047; 7639076; 7639082; 7698564; 7698570; 7754535; 7757999; 7783324; 8877777; 9097001; 9103753; 9103776; 9103782; 9103799; 9103807; 9103813; 9103836; 9103842; 9103925; 9191071; 9219556; 9219562; 9219579; 9219585; 9219591; 9219616; 9219622; 9219639; 9219645; 9219651; 9219668; 9219674; 9219680; 9219697; 9219705; 9235012; 9252364; 9267466; 9267472; 9295095; 9425238; 9478418; 9478424; 9478447; 9478476; 9478482; 9478507; 9651928; 9651934; 9705475; 10058615; 10058621; 10058638; 10058644; 10061132; 10061149; 10061155; 10061161; 10061178; 10071455; 10071461; 10071478; 10071484; 10071490; 10071509; 10071515; 10071521; 10071538; 10071544; 10071550; 10071567; 10071573; 10071596; 10071604; 10071610; 10517069; 10517075; 10517081; 10517098; 10517106; 10517112; 10517129; 10517135; 10517141; 10517158; 10517164; 10517170; 10517187; 10517193; 10517201
N03AX14	Levetiracetam	25750; 104509; 113158; 216869; 272655; 272661; 364297; 364328; 554371; 554388; 554394; 554419; 554448; 554454; 566115; 698147; 698153; 780713; 789967; 789973; 827260; 1170075; 1218008; 1218020; 1218037; 1218043; 1218066; 1218089; 1218103; 1218132; 1218155; 1218178; 1258195; 1452201; 1557911; 1557928; 1557934; 1557940; 1626658; 1646425; 1807549; 1807584; 1807816; 1822626; 1890533; 1890556; 1897570; 1897587; 1930126; 1930132; 2472186; 2478881; 2956671; 3000940; 3037676; 3037682; 3177236; 3275370; 3412795; 3412803; 3440863; 3444163; 3444453; 3444571; 3444625; 3444795; 3444826; 3446676; 3446682; 3446713; 3446759; 3446771; 3494103; 3494126; 3679558; 3679564; 3679570; 3679587; 3679624; 3679676; 3806212; 3882590; 3956704; 3957402; 3959890; 4011319; 4011325; 4011331; 4011354; 4011360; 4011408; 4011414; 4033775; 4121947; 4258959; 4258965; 4258988; 4259060; 4259077; 4259083; 4306954; 4825163; 4970273; 5124497; 5453798; 5453806; 5461757; 5466192; 5480772; 5480789; 5480803; 5504455; 5504461; 5504478; 5504484; 5504490; 5504509; 5870875; 5870881; 5870898; 5870906; 6715355; 6793639; 7072936; 7104783; 7125259; 7243711; 7243728; 7243734; 7303815; 7303821; 7303844; 7303850; 7314799; 7354830; 7355048; 7377794; 7585587; 7585593; 7585601; 7585618; 7585624; 7585630; 7585647; 7585653; 7585676; 7585682; 7585699; 7585707; 7611020; 7611037; 7611043; 7611072; 7611089; 7611095; 7611126; 7611132; 7611149; 7611161; 7611178; 7611184; 7611190; 7730629; 7730641; 7730664; 7730670; 7730730; 7730983; 7779021; 7779038; 7779044; 7779050; 7779073; 7779096; 7779104; 7779110; 7779127; 7779156; 7779162; 7779179; 7779185; 7779222; 7779245; 7779251; 7779274; 8755583; 8755620; 8794241; 8794264; 8794270; 8794301; 8794318; 8794324; 8794330; 8794347; 8794353; 8794376; 8794382; 8794399; 8805298; 8805306; 8813990; 8814009; 8814015; 8814038; 8814044; 8814096; 8814110; 8814127; 8814133; 8814156; 8814239; 8814340; 8829229; 8829235; 8839914; 8839995; 8840001; 8840018; 8840024; 8840030; 8840053; 8840099; 8840107; 8840113; 8840159; 8840165; 8840171; 8841041; 8841058; 8841064; 8841070; 8841087; 8841093; 8841101; 8841118; 8841124; 8841130; 8841147; 8841153; 8850264; 8850270; 8850287; 8850293; 8850301; 8850318; 8850324; 8850330; 8850347; 8850353; 8850376; 8850382; 8890950; 8890967; 8891122; 8891139; 8891145; 8891435; 8891458; 8891665; 8891719; 8891760; 8891889; 8891926; 8891932; 8891949; 8891984; 8891990; 8892009; 8907171; 8907194; 8907219; 8907231; 8907254; 8928210; 8930388; 8930394; 8930402; 8930419; 8930425; 8930431; 8930448;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		8930454; 8930595; 8930603; 8930626; 8930632; 8930661; 9006406; 9006412; 9064763; 9064786; 9064792; 9064817; 9064823; 9064846; 9064869; 9064875; 9064881; 9064906; 9064912; 9064929; 9064941; 9064958; 9071734; 9081081; 9081098; 9081106; 9081112; 9082815; 9121343; 9121366; 9121372; 9121389; 9121395; 9121403; 9121426; 9121432; 9121449; 9121455; 9121461; 9121478; 9123164; 9123170; 9123201; 9123218; 9123224; 9123230; 9123247; 9123253; 9123276; 9123282; 9123299; 9123307; 9123313; 9123336; 9123342; 9123359; 9123365; 9123371; 9123388; 9123394; 9123402; 9123419; 9123425; 9123431; 9199167; 9199204; 9199210; 9199227; 9199233; 9199262; 9199285; 9199322; 9199380; 9199397; 9199405; 9199411; 9225189; 9228791; 9228816; 9228822; 9228839; 9228845; 9228851; 9228868; 9228874; 9228880; 9228897; 9228905; 9228911; 9234082; 9234099; 9234107; 9234113; 9234136; 9234142; 9234159; 9234165; 9234171; 9234188; 9234194; 9234202; 9276117; 9277795; 9277803; 9277826; 9277832; 9277849; 9277855; 9277861; 9277878; 9277884; 9277890; 9277909; 9277915; 9301430; 9301476; 9301499; 9301507; 9301513; 9301536; 9301542; 9301559; 9322449; 9322455; 9322461; 9338976; 9338982; 9338999; 9381392; 9381400; 9381417; 9381423; 9381446; 9381452; 9381469; 9381475; 9381481; 9381498; 9381506; 9381512; 9381529; 9381535; 9381541; 9381558; 9381564; 9381570; 9381587; 9381593; 9381601; 9381618; 9381624; 9381647; 9431635; 9467917; 9467975; 9467981; 9467998; 9468006; 9468012; 9468035; 9468041; 9468058; 9468064; 9468070; 9468087; 9469158; 9469164; 9469187; 9469193; 9469201; 9469218; 9469230; 9469247; 9469253; 9469282; 9469299; 9469307; 9478660; 9478677; 9478683; 9478708; 9478714; 9478720; 9478737; 9478743; 9478766; 9478772; 9478789; 9478795; 9482897; 9482905; 9482911; 9482928; 9482934; 9482940; 9482957; 9482963; 9482986; 9482992; 9483000; 9483017; 9485861; 9485878; 9485884; 9485890; 9485909; 9485915; 9485921; 9485938; 9485944; 9485950; 9485967; 9485973; 9518885; 9518922; 9518945; 9531130; 9531153; 9531176; 9531182; 9531199; 9531207; 9531213; 9531236; 9531242; 9531259; 9531265; 9531271; 9543558; 9632730; 9632747; 9632753; 9686507; 9686513; 9686536; 9705179; 9705185; 9705216; 9705222; 9705245; 9705251; 9705274; 9705280; 9716496; 9716504; 9717136; 9717142; 9717159; 9717165; 9717171; 9717188; 9717194; 9717202; 9717219; 9717225; 10094249; 10094255; 10094261; 10094278; 10094284; 10132205; 10146466; 10146472; 10147023; 10147046; 10174310; 10174327; 10174333; 10174356; 10174362; 10174379; 10174385; 10174391; 10174416; 10174422; 10174439; 10174445; 10199221; 10199238; 10224887; 10224893; 10224901; 10224918; 10224924; 10224930; 10224947; 10224953; 10224976; 10224982; 10224999; 10225007; 10228804; 10251683; 10251708; 10251714; 10251737; 10251743; 10251766; 10251789; 10251795; 10251803; 10251832; 10251849; 10251855; 10251878; 10251884; 10251890; 10271450; 10271473; 10271496; 10271786; 10307975; 10307981; 10307998; 10313289; 10313295; 10313326; 10313332; 10319719; 10319725; 10342925; 10342931; 10342948; 10342960; 10342977; 10342983; 10343008; 10343014; 10343020; 10343037; 10343066; 10343072; 10357223; 10357246; 10357252; 10357269; 10383255; 10383284; 10383290; 10383309; 10404224; 10404230; 10404247; 10404253; 10404282; 10404299; 10414636; 10637750; 10637767; 10637773; 10637796; 10637804; 10637810; 10637827; 10637833; 10744351; 10744368; 10795176; 10961887; 10961893; 10961901; 10961918; 10961924; 10961930; 10961947; 10961953; 10961976; 10961982; 10961999; 10962007
N03AX15	Zonisamid	98861; 942802; 1309627; 1309633; 1557957; 1557963; 1610309; 1697463; 2475322; 2667004; 3572375; 3572381; 3572398; 3772217; 3772246; 4132891; 4407224; 4407276; 4407282; 4407299; 4407307; 4407313; 4407336; 4595421; 4595438; 5500581; 5501468; 5501474; 6698160; 6698177; 6786668; 6786674; 6786680; 6786697; 6786705; 6793958; 6876762; 6876779; 7244113; 7244136; 7244159; 7244165; 7244202; 10183102; 10419119; 10855429; 10917024; 10917030

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N03AX16	Pregabalin	174763; 203743; 203766; 221439; 227117; 227123; 250205; 363754; 585271; 602006; 616936; 714550; 996152; 996169; 1063830; 1074503; 1078642; 1078978; 1081673; 1163891; 1177835; 1177841; 1231836; 1289528; 1289563; 1362923; 1364980; 1453583; 1551966; 1551972; 1604036; 1673563; 1673586; 1674491; 1742040; 1742057; 1830399; 2010385; 2069473; 2135715; 2135721; 2523446; 2523452; 2703728; 3072247; 3389085; 3389234; 3389300; 3389317; 3389323; 3389346; 3389352; 3389369; 3389375; 3389381; 3389398; 3389406; 3497751; 3497952; 3682767; 3872887; 4015056; 4120847; 4120853; 4152824; 4217015; 4322829; 4479229; 4479235; 4479790; 4479809; 4682723; 4682918; 4744329; 4830224; 4830371; 4830388; 5500291; 5500316; 5500322; 5500339; 5500345; 5504900; 5908141; 5947508; 6103669; 6107420; 6121130; 6121147; 6149507; 6339461; 6497036; 6497042; 6555644; 6621571; 6715160; 6715177; 6715183; 6715208; 6715214; 6715220; 6715237; 6715243; 6715266; 6715272; 6789543; 6789566; 6810757; 6813052; 6838543; 6924449; 7141123; 7214997; 7303867; 7308020; 7308037; 7314782; 7321411; 7359626; 7359833; 7360121; 7360138; 7394396; 7550169; 7625223; 7731014; 7731020; 7731066; 7731072; 7747765; 7747771; 7747788; 7747794; 7747802; 7747819; 7764108; 7764114; 8438747; 8439505; 8441608; 8441614; 8467565; 8467571; 8467594; 8467619; 8467625; 9044022; 9084719; 9084725; 9084731; 9266455; 9267526; 9267532; 9267549; 9276749; 9276755; 9278524; 9423328; 9423334; 9531288; 9544486; 9629024; 9643544; 9643567; 9716094; 9716119; 9896883; 9896908; 10044636; 10070757; 10070763; 10070786; 10070792; 10201047; 10259555; 10287103; 10287126; 10287155; 10313728; 10319866; 10328084; 10328753; 10328776; 10328782; 10328799; 10328807; 10328813; 10328836; 10328865; 10328871; 10328888; 10328894; 10328902; 10328919; 10328925; 10328931; 10328954; 10328960; 10328977; 10328983; 10355069; 10402455; 10526039; 10549069; 10552143; 10626829; 10628656; 10708906; 10783670; 10783687; 10783693; 10783701; 10783718; 10783724; 10783730; 10783747; 10783753; 10783776; 10783782; 10783799; 10783807; 10783813; 10783842; 10791729; 10791735; 10791741; 10791758; 10791764; 10791770; 10791787; 10791793; 10791801; 10791818; 10791824; 10791830; 10791847; 10791853; 10791876; 10791907; 10791913; 10793645; 10793651; 10793668; 10793674; 10793680; 10793705; 10793728; 10793734; 10793740; 10793757; 10793786; 10793792; 10793823; 10793846; 10793852; 10793869; 10793875; 10793881; 10793898; 10797175; 10810467; 10810473; 10810496; 10810504; 10810527; 10810533; 10810556; 10810562; 10810579; 10810585; 10810591; 10810616; 10810622; 10810639; 10810645; 10810674; 10810680; 10810697; 10810711; 10842088; 10848599; 10917308; 10940589; 10947077; 10962071; 10962088; 10962094; 10962102; 10962119; 10962125; 10962131; 10962148; 10962154; 10962160; 10962177; 10962208; 10962214; 10962243; 10962266; 10962272; 10962289; 10972997; 10973005; 10973034; 10973040; 10973057; 10973063; 10973086; 10973092; 10973100; 10973117; 10973123; 10973146; 10973152; 10973169; 10973175; 10973181; 10973198; 10987444; 10993108; 11004403; 11031156; 11031162
N03AX17	Stiripentol	724933; 724956; 724962; 724979
N03AX18	Lacosamid	721117; 72695; 72703; 72726; 72732; 72962; 73677; 73884; 1174104; 1174110; 1174127; 1174133; 1174156; 1174162; 1174179; 1174185; 1174191; 1174216; 1457552; 2534875; 2535722; 2535739; 2537164; 2537626; 2537862; 2538057; 2539068; 2539128; 2539157; 2818058; 3682394; 3688072; 3884471; 3884614; 3885105; 3886719; 4704637; 4861911; 4861928; 5137407; 5137413; 5488578; 5488584; 5491327; 5491333; 5491356; 5495615; 5505816; 5527278; 5527284; 5527290; 5527309; 5907561; 5907584; 5907590; 6100955; 6100961; 6100978; 6101653; 6110008; 6110014; 6110020; 6118197; 6120969; 6120975; 6120981; 6120998; 6121006; 6140015; 6142758; 6142787; 6145030; 6145047; 6145053; 6145076; 6416977; 6416983; 6417008; 6417014; 6436891; 6568718; 6568730; 6568753; 6568776; 6568782; 6568799; 6900710; 6926709; 6935039; 6935045; 6935051; 6935068; 7212426; 7504815; 7562480; 7584429; 7609767; 7609773; 7609796; 7609804; 7732143; 7732166; 7732172; 7732189; 7768052; 8755784;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		8755927; 8755956; 9195873; 9195896; 9195904; 9263557; 9294316; 9305445; 9391887; 9423647; 9425310; 9435857; 9435886; 9440048; 9468354; 9468377; 9468383; 9468466; 9483810; 9508125; 9542180; 9542197; 9542205; 9542211; 9542228; 9542234; 9637070; 9706138; 9729553; 9778416; 9938067; 9938104; 10418143; 10626835
N03AX21	Kaliumbromid	4648235; 7385440; 7386445; 7386451; 7386474; 7386480; 7386497; 7386505; 7386511; 7386528; 7386534; 7386540; 9941684; 9941690; 9941709; 9941721
N03AX22	Perampanel	2088625; 2088654; 2088720; 2088766; 2088832; 2088861; 2088890; 2089435; 2089441; 2089932; 2089949; 2092609; 3224898; 3226124; 3227342; 3227359; 4368004; 7130154; 8509341; 8509364; 9648263; 9648286; 9648292; 9648300; 9648317; 9648323; 9648346; 9648352; 9648369; 9648406; 9648412; 9648429; 9648435; 9891710; 9891727; 9891733; 9891756; 9891762
N05AA01	Chlorpromazin	4022754; 4607532; 4650976; 4661388; 7192439; 7192445; 7192451
N05AA03	Promazin	4607549; 4650982; 7124596; 7124604; 7124610
N05AD08	Droperidol	1161314; 10194229; 10950062
N05AE05	Lurasidon	10271987; 10272018; 10272030; 10272047; 10272053
N05AH01	Loxapin	4440210
N05AL03	Tiaprid	27683; 40778; 83144; 356843; 356872; 411157; 411217; 433495; 433704; 673118; 673124; 673130; 698667; 698673; 698696; 754549; 754555; 800769; 800781; 800798; 815245; 923124; 946361; 946378; 1032829; 1032835; 1032864; 1060984; 1060990; 1121504; 1121562; 1121651; 1121711; 1121757; 1121763; 1121881; 1242981; 1242998; 1243006; 1356041; 1356058; 1356064; 1804551; 1874706; 1874770; 1874787; 1874793; 1875019; 1875025; 2024832; 2024855; 2024861; 2245800; 2245817; 2245823; 2535573; 2535627; 2540999; 2733155; 2733391; 2733422; 3180445; 3654021; 3981470; 3981493; 3981731; 4049865; 4049888; 4049894; 4078482; 4078499; 4078507; 4183664; 4193421; 4193438; 4193444; 4240089; 4240126; 4240221; 4408465; 4408471; 4408488; 4416312; 4435309; 4435315; 4435338; 4528689; 4528695; 4532834; 4568418; 4604373; 4604396; 4668812; 4668829; 4669438; 4853171; 4853188; 5557003; 5557026; 5557032; 5966173; 5966196; 5966233; 6407777; 6407783; 6707166; 6707172; 7031297; 7031357; 7031601; 7682126; 7682132; 8997211; 8997228; 8997234; 10322785; 10332128; 10332134
N05AN01	Lithium	654144; 654150; 1171873; 1296787; 2033328; 2524807; 2524813; 3366256; 3366262; 3462089; 3534877; 3534883; 3819284; 3819290; 3819309; 3873987; 3927341; 3927358; 3961697; 4775459; 4775465; 6970917; 7278247; 7278276; 7750804; 7750810; 8605984; 9534625; 9534631; 10122566; 10122572; 10737405
N05AX11	Zotepin	3813347; 3813353; 3813382; 3813399; 3813413; 3813436; 7333199; 7333207; 7333213
N05BB01	Hydroxyzin	6296; 6304; 6468; 126468; 126505; 260379; 260385; 260391; 291026; 291032; 291061; 1408967; 1408973; 1409004; 1550760; 1550777; 1550783; 2520933; 2520985; 2521022; 3283642; 3283659; 3283665; 3628437; 3882733; 3882756; 4765490; 4765509; 4765544; 4954825; 4954831; 6726985; 6726991; 8491658; 8491664; 8491670
N05BC01	Meprobamat	6159026
N05BE01	Buspiron	659093; 659101; 659710; 1474102; 1474119; 1474148; 1474154; 1474160; 1474177; 2329879; 2329885; 2329891; 4681830; 4681847; 5103986; 5103992; 5104158; 7507392; 7507400; 7507417; 7507423; 7507446; 7507452; 8671946; 8671952; 8671969; 8671975; 8671981; 8671998
N05BP02	Phytopharmakon	227086; 638518; 1581795; 3673604; 4471417; 4471423; 6342078

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05BX05	Kavain	7112601
N05CB02	Phenobarbital + Phyto2 (Mutterkorn + Belladonna) + Procain	114732
N05CC01	Chloralhydrat	208137; 208143; 208166; 208172; 208195; 1554195; 2400353; 2780640; 4778883; 4778920; 4779144; 4779150; 6434231
N05CF01	Zopiclon	24101; 24118; 361519; 361525; 361531; 361548; 574528; 574534; 574563; 574586; 574592; 574600; 575812; 575829; 575858; 575870; 599072; 599089; 604790; 604821; 611985; 611991; 639251; 639268; 639280; 639297; 668264; 668270; 746142; 746159; 862865; 863391; 863416; 865929; 865935; 1150405; 1215470; 1215487; 1229590; 1229609; 1263983; 1264008; 1264020; 1264037; 1332508; 1332514; 1458735; 1458764; 1586350; 1586367; 1654235; 1654241; 1797348; 1797354; 1830778; 1830790; 2067706; 2067712; 2085242; 2085420; 2090355; 2090473; 2182057; 2182063; 2721873; 2721896; 3024165; 3024171; 3197836; 3197842; 3712273; 3712304; 3712391; 3712474; 3909366; 3909372; 3953278; 4344104; 4344110; 4344328; 4344392; 4620774; 5850915; 5850921; 5850938; 5850944; 6455612; 9121484; 9121490; 9706925; 9706931; 9716467; 9716473; 10342865; 10342871; 10342894; 10342902
N05CF02	Zolpidem	24124; 24176; 244788; 244794; 275926; 275932; 679701; 679718; 723394; 723595; 862428; 862813; 862836; 1263084; 1263210; 1309030; 1309053; 1315272; 1429691; 1429780; 1457227; 1457500; 1554054; 1554114; 1555800; 1556018; 1639945; 1639951; 1639974; 1639980; 1657564; 1657570; 1657601; 1657618; 1698617; 1812444; 1812450; 1812970; 1812987; 1833446; 1833452; 1833469; 1833475; 1842209; 1842215; 1845811; 1845828; 1845834; 1845840; 1851786; 1851800; 1851817; 1851869; 1851875; 1851881; 1851898; 1851941; 1871180; 1871205; 1871292; 1871300; 1889837; 1889843; 1973911; 1973928; 1973934; 1973940; 1974939; 1974945; 1975206; 1975212; 1996527; 1996533; 1996556; 2131189; 2131195; 2131203; 2131226; 2173868; 2516647; 2516653; 2517664; 2517670; 2749831; 3045115; 3045121; 3195493; 3195501; 3480911; 3480928; 3561377; 3655894; 3655931; 4024196; 4032095; 4032126; 4257345; 4257351; 4257368; 4291336; 4291342; 4705105; 4973372; 4980917; 5119154; 5119177; 5453309; 5453315; 5556966; 5556972; 5850861; 5850878; 5850884; 5850890; 5851576; 5851607; 6114029; 6114035; 6415386; 7243993; 7244001; 7290828; 7424737; 7461589; 7478319; 7709724; 7711218; 8452440; 8713952; 8778638; 10347437
N05CF03	Zaleplon	344573; 344604; 1103311; 1103328; 1340821; 1447789; 3817322
N05CH01	Melatonin	1992191; 5143968; 5892983; 6452915; 9422180; 10078109; 10192704; 10398386
N05CM02	Clomethiazol	1250383; 1250408; 2151921
N05CM18	Dexmedetomidin	9264410; 9264427; 9264433; 9264456
N05CM20	Diphenhydramin	444808; 444814; 480804; 755201; 755218; 816724; 1361898; 1362001; 1362018; 1362024; 1495587; 1580867; 1846182; 2049909; 2049915; 2083906; 2567828; 3069251; 3078669; 3241678; 3241684; 3280595; 3417551; 3468175; 3672898; 4132483; 4132508; 4142079; 4361835; 4386054; 4609554; 5020450; 6191544; 6890271; 7065511; 7502472; 8812654
N05CM21	Doxylamin	1609915; 1741419; 2026015; 2026021; 2052946; 2052952; 2540433; 2540456; 3080695; 4402020; 4402066; 6645809; 6645815; 6785798; 7139899; 7139907; 7707524
N05CM25	Magnesium- aspartathydro- bromid	2001417

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05CP01	Baldrian	3118498; 8807357
N05CP01	Baldrianwurzel	103533; 120365; 120371; 249892; 270076; 432343; 432515; 563513; 646883; 649054; 649060; 649077; 860346; 930615; 930667; 1027389; 1027395; 1071522; 1461393; 1465675; 1508278; 1508284; 1846319; 1846325; 1890875; 1890881; 1921529; 2024938; 2024944; 2024950; 2084076; 2096470; 2164639; 2182985; 2268184; 2502964; 2503099; 2503107; 2559042; 2559059; 2859904; 2859910; 3023875; 3083707; 3153158; 3180959; 3180965; 3180971; 3194393; 3196736; 3203407; 3206469; 3242979; 3252021; 3460558; 3460564; 3489680; 3489697; 3508928; 3508934; 3647044; 3779277; 3818652; 3926181; 3952586; 4008760; 4079642; 4080361; 4491756; 4552819; 4614408; 4787729; 5518121; 5518173; 5518196; 5591661; 5948324; 6175663; 6175686; 6582842; 6891520; 6891537; 6891543; 7052690; 7145500; 7326029; 7326035; 7334738; 7566868; 7566874; 8869016
N05CP04	Melissenblätter	1884892; 2709180; 3394761; 8767362; 8902819; 9925604
N05CP05	Passionsblumenkraut	500062; 748112; 1587674; 1633500; 3678688; 3678777; 3714390; 3714409; 3913161; 4173200; 4215559; 4215677; 4544317; 4752263; 4837410; 4837427; 5119444; 8755040; 9723591
N05CP07	Phytopharmakon	2460680; 7556108
N05CP08	Lavendelöl	5489603; 5489626; 5489632
N05CP30	Phytopharmakon	30550; 118061; 118322; 865527; 865533; 865556; 865562; 1351339; 1408128; 1473634; 2414958; 2565976; 3228838; 3228844; 3410738; 3779320; 3831606; 3913209; 3913215; 3962219; 4152497; 4152505; 4302815; 4347031; 4491940; 4491957; 4658185; 4658191; 4919786; 4919792; 4956020; 6175700; 6175717; 6191521; 6191538; 6309750; 6957549; 7125058; 7133313; 7233552; 7258345; 7258351; 7275964; 7296647; 7296653; 7325219; 7610256; 7714843; 8542226; 8913183; 8913208
N05CP51	Baldrian	215657; 499175; 499181; 1819245
N05CP51	Baldrianwurzel, Kombinationen	97258; 97264; 97413; 175662; 188216; 189871; 189888; 266212; 266229; 451659; 451665; 451731; 504077; 516554; 516560; 677228; 699750; 761934; 761940; 761957; 815251; 828963; 828992; 930710; 930727; 944072; 955495; 955503; 974305; 1126884; 1126950; 1280065; 1566488; 1652377; 1864300; 1864932; 1879750; 2170580; 2170597; 2170605; 2170611; 2195628; 2195634; 2197797; 2197805; 2241914; 2373254; 2647390; 2859867; 2859873; 2919492; 2919500; 3093746; 3107448; 3107508; 3201147; 3201153; 3244582; 3244599; 3244843; 3531844; 3531850; 3731520; 3924791; 3925158; 3968883; 4009498; 4046565; 4133465; 4145416; 4145422; 4218026; 4266864; 4482579; 4482585; 4482591; 4521500; 4600263; 4600286; 4635497; 4687927; 4687933; 4745300; 4745346; 4824301; 4824318; 4826694; 4826702; 4981503; 4994500; 4994517; 4994523; 5554068; 5554080; 6153489; 6153495; 6153503; 6153526; 6196820; 6197357; 6862553; 6876727; 6876733; 6904694; 7031624; 7031647; 7314983; 7315008; 7315014; 7510460; 7587563; 8708023; 8736640
N05CX07	Diphenhydramin + Chlorthephyllin	2051680; 2051697
N05CX07	Diphenhydramin + Phyto	1833713; 1833736; 2652244; 2652250; 2652267; 2652273; 2652296
N05HH10	Homöopathikum	1571905; 1571911; 1571928; 1571934; 1572336; 1572342; 1613087; 1615229; 1615235; 1615264; 1618015; 1618038; 1619813; 1627304; 1628858; 1629059; 1629065; 1629071; 1629711; 1629964; 1631441; 1631458; 1632073; 1632096; 1755829; 1755841; 1755858; 2436285; 2591896; 2591904; 2591910; 2597522; 2597539; 2818377; 3205300; 7016300; 7016317; 7016323; 7016464; 7016470; 7016487; 7016493; 7091129; 7091135; 7091158; 7091218; 7091224; 7091589

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05HH20	Homöopathikum	635081; 667158; 667193; 872958; 873194; 1315906; 1503068; 1504435; 1676366; 1676372; 1797845; 1797851; 1797874; 1797897; 1797905; 1812059; 2029143; 2029278; 2029367; 2429842; 2429859; 2700173; 2860681; 2860698; 3465610; 3767908; 3811006; 3811704; 3816110; 3816127; 3816133; 4115243; 4115266; 4115272; 4115289; 4143009; 4184362; 4184379; 4495599; 4810983; 4811994; 4812321; 4812338; 4812350; 4886839; 5553784; 6059276; 6059282; 6679659
N06AA01	Desipramin	4021588
N06AA02	Imipramin	448864; 448918; 448924; 448982; 449042; 449059; 449071; 449088; 810012; 904279; 904285; 904291; 1031787; 1262498; 1293139; 2410274; 2410529; 2410535; 2410587; 2410593; 3846370; 3846387; 3846393; 3846401; 3883572; 3883589; 3939605; 3939611; 4023044; 4023050; 4345026; 4345032; 4966248; 4966254; 4966260; 4966277; 4993452; 6865451; 6865468; 6867326; 6867332; 6867349; 6867355; 7242918; 7242924; 7242930; 7242947; 7253678; 7253684; 7487873; 7487896; 7488105; 7684444; 7684450; 8858946; 8858952; 8859035; 8876358
N06AA04	Clomipramin	2594; 248533; 248556; 248697; 248705; 248711; 248728; 248734; 248740; 801131; 801154; 801208; 801237; 878470; 890399; 890407; 946119; 946125; 946148; 969586; 969592; 1261197; 1261205; 1261352; 1485904; 1485910; 1485927; 1485956; 1485962; 1485979; 1485985; 1485991; 1486016; 1512274; 1512280; 1517403; 1517432; 1546965; 1546971; 1546988; 1546994; 1547002; 2410363; 2410392; 2410400; 2410417; 2410423; 2410446; 2410452; 2410469; 2410475; 2454107; 2454113; 2454142; 2454165; 3120006; 3120012; 3120029; 3240325; 3240331; 3240348; 3652105; 3882696; 3944316; 3944322; 3944339; 3944345; 3944351; 3995785; 3995791; 3995816; 4013755; 4019775; 4019812; 4019841; 4142731; 4257983; 4258008; 4258014; 4439655; 4439661; 4569145; 4569151; 4569168; 4954647; 4954653; 4954676; 4954682; 4954699; 4954707; 4954713; 4954736; 4954742; 6867208; 6867214; 6867220; 6867266; 6867272; 6867289; 6899622; 6899639; 6899645; 7152753; 7152776; 7152782; 7356970; 7356987; 7374212; 7374229; 7390501; 7390518; 7390530; 7390547; 7390553; 7390719; 7390725; 7390754; 7390760; 7390777; 7390783; 7448117; 7448123; 7448146; 7448896; 7478331; 7478348; 7478354; 8772021; 8772038; 8772044
N06AA05	Opipramol	249998; 250004; 250010; 423723; 423746; 423752; 423775; 423781; 423812; 524097; 846056; 846062; 848836; 861446; 861937; 862859; 1746380; 1746397; 1746405; 1755232; 1755249; 1755255; 2410481; 2410498; 2480926; 2480955; 2480961; 3480029; 3480035; 3480041; 3480070; 3480087; 3480093; 3480124; 3480130; 3480147; 3558079; 3654015; 3783907; 3783913; 3784918; 3822323; 3822398; 3823015; 4142866; 4142872; 4253293; 4253324; 4253353; 4320641; 4320658; 4320664; 4390920; 4390937; 4390943; 4390966; 4390972; 4390989; 4442137; 4442143; 4442166; 4442172; 4442189; 4442195; 4452354; 4452360; 4452383; 4483679; 4483685; 4483691; 4483716; 4483722; 4483739; 4535873; 4535896; 4535904; 4536074; 4536105; 4536134; 4550950; 4550967; 4550973; 4550996; 4551004; 4551010; 4609436; 4609442; 4609459; 4609465; 4609471; 4609488; 4775904; 4775910; 4775933; 4775956; 4775979; 4775985; 4782034; 4782040; 4782146; 4782152; 4782241; 4782258; 4838421; 4838438; 4838444; 4838556; 4838562; 4838579; 4861673; 4861696; 4861704; 4978889; 4978895; 4978903; 6094278; 6094290; 6094309; 6407659; 6407665; 6407688; 6964236; 6964242; 6964294; 6964325; 6964348; 6964377; 7017009; 7017015; 7017038; 7017044; 7017050; 7017067; 7378316; 8874603; 9166535; 9166541; 9166558; 9166570; 9166587; 9166593; 9692471; 9692488; 9692494
N06AA06	Trimipramin	189807; 278250; 278497; 278505; 346106; 403991; 432024; 453411; 453428; 483665; 634271; 636838; 639357; 772010; 772027; 772033; 860458; 860470; 860501; 965677; 965708; 1179722; 1179739; 1179774; 1179780; 1179797; 1527583; 1527608; 1527620; 1527732; 1527790; 1537802; 1537825; 1537831; 1537854; 1537860; 1537877; 1656205; 1656211; 1656576; 1664179; 1664185;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		1664191; 1664216; 1664222; 1664239; 1752972; 1752989; 1752995; 1757610; 1757627; 1757633; 1830005; 1830011; 1830028; 1871168; 1924999; 1925007; 1925013; 1925036; 1925042; 1925065; 2155913; 2155936; 2155965; 2426507; 2426513; 2426536; 2426542; 2426559; 2426565; 2669405; 2669411; 2669500; 2669581; 2669598; 2681300; 2681323; 2681346; 2783733; 2783816; 2783822; 2783851; 2783880; 2840193; 2840201; 2840218; 3047456; 3047479; 3047485; 3047522; 3047551; 3047686; 3080896; 3080904; 3205599; 3289047; 3304597; 3424700; 3433426; 3462741; 3470752; 3473294; 3473302; 3509069; 3509075; 3509081; 3547609; 3547615; 3547621; 3547638; 3552349; 3552355; 3671700; 3671717; 3671723; 3906907; 3906913; 3906936; 3910731; 3910748; 3920563; 3920592; 3920600; 3925201; 3929340; 3929357; 3929363; 3929512; 3929529; 3929535; 3944291; 3944368; 4013092; 4015211; 4015228; 4015234; 4034208; 4034214; 4034289; 4096675; 4096681; 4096698; 4182073; 4182096; 4182104; 4317403; 4317426; 4317432; 4346221; 4993400; 5462923; 5462946; 5509607; 5981215; 5981238; 6130583; 7602618; 7653320; 9013205; 9013211; 9042997; 9043005; 9043011; 9166618; 9166624; 9166630; 9166653; 9166676; 9166682; 9481857; 9481863; 9481886; 9481892; 9481900; 9891779; 9891785; 9891791; 9891816; 9891822; 10982955
N06AA07	Lofepramin	1924723; 2171993; 2521068
N06AA08	Dibenzepin	260770; 279574; 279580; 732163; 2508607; 2508636; 2508642; 2508659; 3672154; 3672160; 3746421; 3883299; 3883307; 3883313; 4542301; 4542318; 4964887; 4964893; 4964901; 7241913; 7241936; 7241942; 7421851; 7432398; 7488200
N06AA09	Amitriptylin	105911; 105928; 105934; 448189; 448203; 448321; 448338; 448344; 448350; 448404; 448427; 448456; 448522; 448574; 448628; 715822; 715839; 715845; 715868; 715874; 715880; 715897; 715928; 715934; 715940; 715957; 968902; 968919; 968925; 968931; 968948; 968954; 968960; 968977; 968983; 982517; 982546; 982552; 1253660; 1253677; 1253683; 1253714; 1253737; 1296669; 1296675; 1298326; 1448932; 1448949; 1448955; 1574051; 1574074; 1574080; 1924924; 1924930; 1924976; 1925214; 1925220; 1925237; 1925243; 1925266; 1925272; 1925289; 1925295; 1925303; 1925332; 1925349; 1925355; 2720052; 3173184; 3173190; 3173209; 3343120; 3343137; 3343143; 3393750; 3393767; 3393773; 3393796; 3634314; 3634320; 3634337; 3634343; 3634366; 3634372; 3634389; 3634395; 3634403; 3634426; 3634432; 3634449; 3634455; 3634461; 3634478; 3906965; 3906971; 3906988; 3907002; 3907019; 3907025; 3907031; 3907054; 3918371; 3918388; 3918394; 3918402; 3918419; 3918425; 3918431; 3918448; 3918454; 3918460; 3918477; 3918483; 4325667; 4329613; 4345658; 4345664; 4345670; 4355697; 4461620; 4461637; 4461643; 4463317; 4885372; 4885389; 4885395; 6341162; 6341179; 6341185; 6341216; 6341222; 6341245; 6341251; 6616535; 6872681; 6872698; 6872706; 6957176; 6957182; 6957199; 7242031; 7378813; 7378836; 7378842; 7378859; 7606562; 7712407; 7712413; 7712436; 8516571; 8516588; 8516594; 8516602; 8516619; 8516625; 8516631; 8516648; 8516654; 10516791; 10516816; 10516822; 10516839; 10516845; 10516851; 10516868; 10516880; 10516897
N06AA10	Nortriptylin	730081; 1440988; 3812626; 3812632; 3812649
N06AA12	Doxepin	192206; 192212; 192229; 259531; 259548; 259554; 259560; 259577; 259583; 263828; 263834; 263857; 271911; 271928; 271934; 271940; 271957; 271963; 278853; 278876; 278882; 278899; 278913; 278936; 278942; 278959; 278965; 278971; 279019; 279025; 279031; 279048; 279054; 347560; 347577; 347583; 447971; 447988; 447994; 448002; 448019; 448025; 448077; 448108; 448114; 448120; 448143; 448172; 449154; 449160; 449177; 449183; 449208; 449214; 461623; 461698; 461706; 482849; 482855; 482861; 581008; 581014; 581020; 581037; 581043; 581066; 631143; 631172; 631700; 631717; 631723; 632378; 772292; 772300; 772317; 772323; 772352; 772369; 802277; 802320; 802343; 802372; 802395; 802426; 802449; 802484; 802521; 802544; 802567; 802596;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		802662; 802685; 947515; 947521; 947538; 1121384; 1121415; 1121450; 1216713; 1216825; 1216848; 1216854; 1216877; 1216883; 1252494; 1252502; 1252519; 1346611; 1346628; 1346657; 1346663; 1349331; 1403852; 1403875; 1403881; 1416777; 1416783; 1586166; 1586172; 1586232; 1586249; 1586255; 1586261; 1664251; 1664268; 1664274; 1664305; 1664334; 1664340; 1664512; 1664593; 1664653; 1797029; 1797035; 1797041; 1797058; 1797064; 1797070; 1834693; 1834701; 1834776; 1834782; 1834799; 1834807; 1845188; 1845194; 1845202; 2181626; 2181632; 2181649; 2458192; 2458217; 2458223; 2475032; 2475055; 2475078; 2529259; 2529265; 2529271; 2529288; 2529294; 2529302; 2570813; 2570836; 2570859; 2570865; 2572315; 2572321; 2572338; 2572344; 2708499; 2708513; 3268973; 3296001; 3296018; 3296024; 3395252; 3395269; 4086820; 4086837; 4087127; 4087570; 4088167; 4088405; 4216412; 4216429; 4815377; 4815383; 4815408; 4815437; 4815443; 4815466; 4830276; 4830282; 4830299; 4830307; 4830313; 4830336; 4830342; 4830359; 4830365; 4847868; 4873699; 4873707; 4873713; 4873736; 4873742; 4873759; 4873765; 4873771; 4873788; 4935325; 4935348; 4935354; 4935667; 4935673; 4935696; 4935704; 6195275; 6195281; 6195298; 6195306; 6195312; 6195329; 6323307; 6323313; 6330460; 6330477; 6330483; 6330508; 6330514; 6330520; 6330537; 6330543; 6330566; 6330572; 6330589; 6330595; 6957130; 6957147; 6957153; 6995774; 6995780; 6995797; 7229183; 7229208; 7244923; 8518601; 8518618; 9431316
N06AA16	Dosulepin	3100587; 3100593; 3100601
N06AA21	Maprotilin	447876; 447882; 447899; 447907; 447913; 447936; 447942; 447959; 447965; 570890; 622492; 622500; 622517; 622546; 622552; 622569; 622575; 622581; 622598; 990333; 1384698; 1384706; 1384712; 1384741; 1384764; 1384793; 1384801; 1384818; 1384830; 1583653; 1583707; 1885785; 2181282; 2181299; 2181307; 2181336; 2410305; 2410311; 2410328; 3560952; 3566009; 3566015; 3566021; 3566044; 3566050; 3566067; 3566073; 3566096; 3571996; 3572004; 3572010; 3572027; 3572033; 3572056; 3572062; 3572079; 3572085; 3572091; 3572116; 3572122; 3727961; 3727978; 3727984; 3728009; 3728015; 3728021; 3831440; 3831457; 3831463; 4354924; 4360534; 4360540; 4360557; 4360563; 4360586; 4360592; 4360600; 4360617; 4360623; 4463547; 5918010; 5918027; 5918033
N06AA25	Amitriptylinoxid	2437876; 2437882; 2437907; 2437913; 2476669; 2773887; 3407245; 3407251; 3407268; 3414883; 3414908; 3414914; 8515494; 8515502; 8515519; 8518831; 8518848; 8518854; 8909371; 8909388; 8909394; 8909425; 8909431; 8909448
N06AB03	Fluoxetin	42895; 42903; 42926; 66217; 66223; 66246; 226804; 234637; 292994; 293019; 293025; 300305; 300311; 300328; 364280; 364305; 364311; 379620; 379689; 379695; 413713; 413831; 413908; 414374; 414517; 416077; 416166; 416456; 416924; 470119; 470125; 516270; 532412; 564984; 564990; 565015; 583243; 583266; 583272; 681023; 681046; 681141; 681158; 754710; 754727; 754733; 810437; 810443; 810466; 945485; 945491; 945516; 945798; 945806; 945812; 969037; 969043; 969066; 1015765; 1015771; 1015788; 1251738; 1252005; 1252011; 1291821; 1291838; 1291850; 1403740; 1403763; 1403786; 1416033; 1416056; 1416062; 1429248; 1502086; 1502092; 1502117; 1527198; 1527206; 1532408; 1538262; 1539468; 1539474; 1539480; 1555131; 1555154; 1555160; 1570840; 1570857; 1570863; 1581453; 1581476; 1581482; 1612194; 1612219; 1612225; 1627818; 1627824; 1627847; 1627876; 1627882; 1627899; 1627913; 1627936; 1627959; 1754215; 1754221; 1754238; 1822879; 1822885; 1822891; 1822916; 1822922; 1822939; 1822945; 1822951; 1822968; 1822974; 1822980; 1822997; 1823005; 1823011; 1823034; 1823040; 1994712; 1994853; 1994882; 2011628; 2011692; 2011901; 2066523; 2071837; 2071843; 2071866; 2071872; 2071949; 2071955; 2136152; 2136169; 2136175; 2414668; 2414674; 2414728; 2433708; 2433714; 2433720; 2453987; 2454001; 2458447; 2458453; 2458476; 2462302; 2462331; 2462348; 2462354; 2462360; 2462377; 2462383; 2462408; 2462414; 2523819; 2523966; 2523989; 2565031; 2567857; 2572278; 2572284; 3063159; 3063165; 3211051; 3211068; 3211074; 3215238; 3215244; 3215250;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		3645683; 3645708; 3645714; 3702688; 3702694; 3702702; 3702719; 3702725; 3702731; 3770750; 3770767; 3770773; 3770885; 3771169; 3771175; 3971342; 4074840; 4074857; 4074863; 4236751; 4236768; 4236774; 4376943; 4376972; 4376989; 4376995; 4377032; 4377084; 4653414; 4705051; 4760877; 4832967; 4833010; 4833033; 4833197; 4833375; 4834127; 4834133; 4834334; 4834417; 5371758; 6407599; 6407607; 6407613; 7321776; 7321782; 7321799; 7379089; 7379095; 7390688; 7536034; 7536040; 7536057; 7536063; 8427229; 8427235; 8427241; 8515525; 8515531; 8515548; 8527379; 8527385; 8527391; 8745538; 8745544; 8745550; 8860015; 8860021; 8860038; 8906734; 8906740; 8906757; 9901650; 9901667; 9901673
N06AB04	Citalopram	18678; 18684; 18690; 32520; 34648; 123292; 123300; 123317; 176101; 176207; 176868; 176874; 176992; 177000; 177046; 177052; 177069; 177075; 177307; 177313; 287332; 287355; 323022; 358687; 418596; 418656; 419288; 419779; 420073; 420110; 420535; 421606; 421859; 436921; 446078; 453368; 471099; 475559; 494870; 494887; 494893; 500085; 507845; 517341; 517364; 569473; 582752; 582775; 582806; 582835; 584366; 584372; 606530; 606553; 610980; 610997; 611028; 611057; 611146; 611347; 680420; 680443; 680466; 680472; 680495; 680845; 681201; 681218; 681224; 681448; 681454; 681460; 684398; 684406; 684412; 684429; 684435; 684441; 684458; 800812; 800835; 800858; 800870; 800893; 800930; 800953; 800982; 801007; 804359; 804371; 804388; 895480; 895497; 895505; 895511; 895528; 1009285; 1009457; 1009463; 1037028; 1037034; 1121208; 1121237; 1121243; 1138640; 1138657; 1138663; 1229667; 1229673; 1229696; 1240491; 1240516; 1247694; 1265597; 1265634; 1265700; 1265717; 1275383; 1275408; 1286004; 1299107; 1299165; 1308757; 1308786; 1308846; 1308875; 1308987; 1309484; 1309538; 1311699; 1311707; 1311713; 1311736; 1311742; 1390859; 1390871; 1390894; 1390919; 1390925; 1390931; 1390948; 1390954; 1390960; 1395443; 1395472; 1395489; 1395503; 1395526; 1395549; 1395555; 1395561; 1395578; 1409464; 1409470; 1409487; 1409493; 1409501; 1409518; 1413537; 1413543; 1413572; 1419959; 1419965; 1419971; 1419988; 1419994; 1420023; 1441284; 1441290; 1441309; 1441315; 1441321; 1441338; 1507764; 1507770; 1507787; 1507793; 1507801; 1507818; 1507824; 1507830; 1507847; 1567631; 1567648; 1567654; 1567660; 1567677; 1567683; 1877900; 1877917; 1877923; 1877946; 1877952; 1877975; 1878006; 1878029; 1878087; 1885213; 1885236; 1885242; 1885259; 1885288; 1885319; 1888619; 1888625; 1888631; 1888648; 1888654; 1888660; 1930072; 1930089; 1994959; 1994994; 1995048; 1995172; 1995189; 1995195; 1995203; 1995249; 1995255; 2136324; 2136330; 2136347; 2136353; 2160179; 2170663; 2170686; 2170717; 2170746; 2170769; 2170812; 2170829; 2170835; 2170901; 2189094; 2189102; 2189119; 2189125; 2189131; 2189272; 2195284; 2195999; 2196007; 2196013; 2196036; 2196042; 2196059; 2196065; 2231005; 2231011; 2231028; 2250008; 2250014; 2250020; 2250037; 2250043; 2250066; 2407177; 2459122; 2459139; 2459145; 2459197; 2459205; 2496229; 2496235; 2496241; 2507424; 2507430; 2507447; 2558717; 2571824; 2571913; 2571936; 2572031; 2649590; 2649609; 2708447; 2708453; 2708476; 2708482; 2711840; 2711900; 2711923; 2744549; 2752129; 2752313; 2752709; 2839913; 2839936; 2839942; 2839959; 2839965; 2839971; 2854976; 2854982; 2854999; 2855007; 2855013; 2855036; 2855042; 2855059; 2855065; 2950585; 2950591; 2950616; 2950622; 2950639; 2950645; 2950651; 2950668; 2950674; 3045167; 3045173; 3045411; 3045457; 3045463; 3045486; 3045500; 3045517; 3045581; 3052090; 3087846; 3265288; 3265302; 3345484; 3345604; 3345685; 3447374; 3447380; 3447428; 3447517; 3447598; 3447747; 3494273; 3695563; 3705936; 3705942; 3705959; 3708188; 3708308; 3708691; 3708716; 3708722; 3708952; 3713255; 3713261; 3792728; 3792734; 3793113; 3812247; 3812276; 3826485; 3827835; 3827841; 3827858; 3880243; 3882325; 3882348; 3897539; 3897545; 3921700; 3921717; 3921746; 3921901; 4082041; 4082058; 4082118; 4082124; 4082319; 4085016; 4085045; 4085068; 4085074; 4181955; 4181961; 4181978; 4181984; 4181990; 4182009; 4182015; 4182021; 4182038; 4220247; 4220253; 4220276; 4220307; 4220313;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4220336; 4220454; 4220460; 4220477; 4309705; 4309711; 4309728; 4445408; 4445414; 4445420; 4649370; 4704985; 4705016; 4973716; 4973722; 4973739; 4973751; 4973774; 4973780; 5027937; 5027966; 5028049; 5028138; 5028150; 5028167; 5028173; 5028196; 5028262; 5028285; 5028440; 5028612; 5028635; 5028641; 5028658; 5126875; 5126898; 5369945; 5369951; 5369968; 5372657; 5386719; 5386725; 5386731; 5386748; 5386754; 5386760; 5394742; 5394759; 5394765; 5394771; 5399886; 5399892; 5399900; 5487716; 5487722; 5487739; 5533592; 5533600; 5533617; 5533623; 5533646; 5533652; 5533669; 5533675; 5533681; 5533698; 5533706; 5533712; 5538365; 5538371; 5538388; 5538394; 5538402; 5538419; 5538856; 5538862; 5538879; 5745791; 5748789; 5748795; 5890145; 5890151; 5890168; 5890180; 5890205; 5890211; 5890240; 5890257; 5890263; 5890300; 5890317; 5890323; 5890346; 5890352; 5890369; 5957754; 5957783; 6079014; 6079037; 6079066; 6107118; 6107124; 6107130; 6107147; 6107153; 6107176; 6107182; 6107199; 6107207; 6107213; 6107236; 6107242; 6338993; 6339024; 6339283; 6339343; 6339366; 6433450; 6433467; 6433473; 6433496; 6433504; 6433510; 6433527; 6433533; 6571554; 6571560; 6571577; 6571583; 6571608; 6571614; 6574624; 6574630; 6574647; 6580547; 6580553; 6580576; 6607565; 6607571; 6607588; 6865132; 6865149; 6865310; 6919342; 7117194; 7528425; 7528431; 7528448; 7586463; 7686650; 8691943; 8691966; 8691972; 8696107; 8709850; 8709867; 8709873; 8757381; 8757398; 8757406; 9174658; 9313309; 9313315; 9313321; 9313338; 9313344; 9313350; 9313367; 9313373; 9313396; 9700615; 9700621; 9700638; 9703306
N06AB05	Paroxetin	186967; 187079; 190845; 190851; 190868; 191649; 191690; 191709; 240537; 243926; 243949; 278327; 278356; 278422; 279373; 280910; 294094; 301262; 301285; 312099; 321313; 321862; 321879; 323045; 323051; 351001; 351024; 351739; 351774; 357535; 614475; 614481; 614498; 618792; 679836; 679859; 686434; 686629; 686635; 687132; 687149; 687155; 687161; 687178; 687617; 704310; 704451; 738131; 739283; 788985; 843431; 843448; 843514; 1021518; 1034627; 1034633; 1034656; 1060872; 1060889; 1060895; 1082974; 1082980; 1082997; 1314976; 1315007; 1315042; 1423062; 1423085; 1423091; 1463570; 1463593; 1463601; 1485761; 1485784; 1485790; 1527264; 1527270; 1527287; 1541264; 1541270; 1541287; 1584285; 1584322; 1842221; 1842238; 1842244; 1842250; 1842267; 1842273; 1970344; 1970350; 1970404; 2000369; 2000398; 2000412; 2013053; 2013076; 2013082; 2116095; 2116273; 2116333; 2156077; 2156083; 2156108; 2160914; 2160920; 2160943; 2182181; 2182198; 2188953; 2189071; 2189088; 2291869; 2291875; 2291881; 2507453; 2507476; 2507482; 2752017; 2752023; 2752046; 2757747; 3045138; 3045144; 3045150; 3195582; 3195599; 3195607; 3210407; 3210413; 3210519; 3310511; 3311077; 3311350; 3672361; 3672378; 3672556; 3702139; 3702145; 3702151; 3712103; 3712310; 3712327; 3791901; 3791918; 3791924; 3791930; 3792591; 3792616; 3864020; 3864037; 3864043; 4010805; 4010811; 4010828; 4032847; 4032853; 4032876; 4073705; 4073711; 4073728; 4073734; 4121054; 4121060; 4121077; 4131354; 4182044; 4182050; 4182067; 4524303; 4526503; 4526526; 4526532; 4767945; 4767951; 4767968; 4767974; 4768117; 4768146; 4784079; 4784487; 4784493; 4784501; 4784518; 4784524; 4784530; 4784688; 4787161; 4787178; 4787422; 4787534; 4788545; 4788605; 4788611; 4898647; 4898682; 4898699; 4957812; 4957829; 4957835; 5454220; 5454237; 5454243; 5454266; 5454272; 5454289; 5890381; 5890398; 5890406; 6057461; 6057478; 6337700; 6337752; 6338160; 6407694; 6681521; 6681538; 6681544; 6829550; 7217056; 7217062; 7217079; 7217116; 7217122; 7217139; 7390814; 7390820; 7390843; 7390872; 7668161; 8778609; 8778615; 8778621; 8791231; 9323012; 9323029; 9323035; 9487127; 9638431; 9638448; 9638454; 9638460; 10228276; 10232912; 10232929; 10273093

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AB06	Sertralin	12836; 12842; 12859; 31199; 87886; 87917; 174846; 174852; 174869; 226721; 226738; 226744; 251788; 251794; 251802; 251819; 251825; 251831; 253818; 253824; 253830; 253847; 362424; 363346; 393778; 394200; 425018; 425024; 470183; 470208; 470214; 470303; 470384; 470390; 470562; 470579; 470585; 470591; 470616; 470622; 523784; 524186; 524542; 561158; 561164; 561170; 561187; 561483; 561678; 589866; 596866; 597133; 602325; 610833; 610856; 791533; 793851; 796631; 797323; 797346; 859343; 993739; 993745; 993751; 993768; 993774; 993780; 1028704; 1028710; 1028727; 1028733; 1028756; 1028779; 1032031; 1032870; 1032887; 1032893; 1032901; 1032918; 1034834; 1034840; 1034857; 1034892; 1034900; 1034975; 1034981; 1041490; 1054943; 1054966; 1054972; 1054989; 1054995; 1055003; 1055049; 1055055; 1055061; 1055078; 1055084; 1055090; 1082690; 1082709; 1082715; 1082721; 1082738; 1082744; 1083005; 1083011; 1083028; 1083092; 1083169; 1083212; 1264830; 1264847; 1264876; 1407583; 1407608; 1511062; 1571319; 1715273; 1715296; 1715304; 1715310; 1715327; 1715333; 1719650; 1719667; 1807101; 1807118; 1807124; 1807130; 1807147; 1807207; 1883591; 1883616; 1883622; 1883728; 1883734; 1883740; 1892325; 1892348; 2179948; 2180012; 2180029; 2182620; 2182672; 2182689; 2182732; 2183045; 2188344; 2198064; 2198070; 2198549; 2198555; 2198561; 2393133; 2407467; 2422337; 2452597; 2452605; 2452611; 2458967; 2458973; 2465192; 2497447; 2497453; 2497476; 2497482; 2497499; 2618135; 2618543; 2619755; 2621249; 2622237; 2622869; 2711426; 2728786; 2728792; 2743136; 2743165; 2743975; 2758190; 2758244; 3050257; 3051400; 3099393; 3264900; 3496496; 3496504; 3496929; 3496935; 3496941; 3497366; 3499425; 3531235; 3560716; 3560722; 3628644; 3628667; 3669287; 3669732; 3784924; 3784930; 3784953; 3784976; 3784982; 3784999; 3873697; 3873705; 3874219; 3875130; 3875147; 3875153; 3887601; 3887618; 3887624; 3887653; 3887676; 3887682; 3952095; 3976753; 3986295; 3988868; 3996715; 3996738; 3996744; 4086978; 4086984; 4086990; 4087009; 4087015; 4123834; 4123840; 4123857; 4131242; 4152072; 4166223; 4166246; 4166252; 4166269; 4166275; 4166281; 4191681; 4191698; 4191706; 4191712; 4191729; 4191735; 4244377; 4244383; 4352167; 4352210; 4352262; 4352322; 4352339; 4392310; 4393491; 4393516; 4548700; 4788427; 4788456; 4788462; 4788479; 4788522; 4788539; 4958993; 5370894; 5370902; 5370919; 5454007; 5454013; 5454036; 5454042; 5454059; 5454065; 5454071; 5454088; 5509814; 5509820; 5509837; 5509843; 5509866; 5509872; 5531386; 5532707; 5537213; 5537236; 5537242; 5537259; 5537265; 5555352; 5555369; 5555375; 5555381; 5890412; 5890429; 5890435; 5890458; 5890464; 5890470; 5985756; 5985762; 6057053; 6057076; 6057082; 6574707; 6574713; 6574736; 6846494; 6846502; 7249547; 7249553; 7249808; 7265859; 7265865; 7265871; 7378598; 7378606; 7378612; 7378641; 7378658; 7378664; 7544068; 7572509; 7572521; 7572544; 7577820; 7577837; 7577843; 7589964; 7589970; 7589987; 9069565; 9277513; 9277536; 9277542; 9277559; 9277565; 9277571
N06AB08	Fluvoxamin	24963; 25000; 213144; 213150; 213167; 213196; 213204; 213210; 227488; 227494; 227637; 227643; 227962; 227979; 229234; 242708; 242714; 242720; 266749; 266755; 266761; 266778; 266784; 266790; 296940; 296957; 296963; 371848; 371860; 371877; 371908; 371914; 371937; 424295; 424562; 601142; 601159; 601165; 601171; 601188; 601194; 712723; 712798; 712806; 712841; 712864; 712893; 904486; 904546; 904552; 1393415; 1393421; 1393444; 1393450; 1393496; 1393510; 1552664; 1552670; 1552687; 1552693; 1552701; 1552718; 1552730; 1552747; 1552753; 1552776; 1552782; 1552799; 1601457; 1601463; 1601492; 1601500; 1601552; 1633204; 1633210; 1633227; 1863921; 1863938; 1863944; 2639887; 2639918; 2639924; 2639930; 2796575; 2796581; 2796598; 2840023; 2840052; 2840069; 2840075; 2840081; 2840098; 3048622; 3048639; 3146307; 3146336; 3191130; 3191259; 3191271; 3655049; 3655055; 4416163; 4416186; 4416192; 7669634; 8926004; 8926010; 8926027; 8926033; 8926056; 8926062; 8926079; 8926085; 8926091

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AB10	Escitalopram	1838; 4417; 4423; 19583; 19726; 19761; 19933; 19962; 20089; 20095; 20126; 20379; 20563; 20830; 66855; 66861; 66884; 66890; 75788; 75794; 90782; 91818; 107695; 116398; 204033; 246296; 246445; 268300; 269340; 269742; 270484; 270490; 270716; 270797; 271354; 271360; 272282; 272388; 273991; 681000; 681017; 831014; 831020; 831037; 831043; 831066; 1147219; 1147225; 1147231; 1147260; 1147277; 1147283; 1147320; 1147337; 1147343; 1147389; 1147395; 1147403; 1176043; 1176072; 1176089; 1176103; 1176132; 1176155; 1176161; 1176184; 1176190; 1176215; 1176221; 1176244; 1272456; 1272485; 1272516; 1377422; 1547226; 1610255; 1610261; 1610278; 1638549; 1638555; 1638561; 1638578; 1638584; 1638590; 1708215; 1941615; 1941696; 1942052; 1942276; 1942282; 1942520; 2217459; 2217471; 2217531; 2448213; 2459151; 2571310; 2766143; 3338171; 3338685; 3417924; 3417930; 3500401; 3711977; 3711983; 3712066; 3770141; 3770158; 3770164; 3887297; 4212779; 4214749; 4320055; 4320061; 5362392; 5504225; 5504231; 5504248; 5504254; 5559893; 5559901; 5745957; 5745963; 5745986; 5984544; 5984550; 5984567; 5984610; 5984627; 5984633; 6059543; 6059566; 6059572; 6059589; 6059595; 6059603; 6315199; 6315242; 6332022; 6332039; 6332051; 6332068; 6332074; 6332200; 6332217; 6332223; 6499704; 6572832; 6572849; 6572855; 6681610; 6681627; 6681656; 6681662; 6681679; 6681685; 6681691; 6681716; 6681722; 6681739; 6681745; 6681751; 6830949; 6885614; 6885620; 6885637; 7000463; 7000486; 7000492; 7005590; 7005609; 7005615; 7007413; 7007614; 7007620; 7073746; 7073752; 7126402; 7521009; 7729135; 7729141; 7729158; 7729164; 8504697; 9294405; 9390362; 9390379; 9390385; 10003235; 10003241; 10099057; 10099063; 10099086; 10099092; 10099100; 10099117; 10099123; 10099146; 10099152; 10099169; 10099175; 10099181; 10099198; 10113805; 10113811; 10142511; 10146615; 10146621; 10146638; 10146644; 10146667; 10146673; 10206530; 10206547; 10206553; 10206576; 10206599; 10206607; 10228537; 10228862; 10228879; 10228885; 10228891; 10228916; 10228922; 10251080; 10251105; 10251111; 10251128; 10251134; 10251140; 10251157; 10251217; 10251246; 10251269; 10251306; 10251329; 10252027; 10253618; 10253624; 10253647; 10253653; 10253676; 10253699; 10253707; 10254084; 10254090; 10254109; 10254115; 10254121; 10260073; 10260096; 10260104; 10260110; 10260127; 10260133; 10260185; 10260191; 10260216; 10260251; 10260268; 10260274; 10268175; 10268181; 10280354; 10280360; 10280377; 10280408; 10280414; 10280420; 10283068; 10283074; 10283105; 10283111; 10283128; 10283140; 10353248; 10353254; 10353260; 10353277; 10353283; 10353308; 10353314; 10353320; 10353337; 10353343; 10358079; 10358091; 10358116; 10358145; 10358151; 10358168; 10358174; 10397441; 10397458; 10399776; 10399782; 10399799; 10399807; 10399813; 10399836; 10399865; 10399871; 10399888; 10399894; 10402975; 10419450; 10516495; 10516503; 10516526; 10516532; 10516549; 10516555; 10626640; 10626657; 10732804; 10732810; 10732827; 10732833; 10732856; 10732862; 11017328; 11017676
N06AF04	Tranlylcypromin	911693; 911701; 989413; 2826425; 2826431; 7781348; 7781354; 7795480; 7795497; 7795505; 8531056; 8531062; 8531079; 9923775; 9923858; 9923864; 9923887; 9923893; 9923901
N06AG02	Moclobemid	199361; 199378; 202488; 202494; 202502; 210849; 210878; 210884; 210890; 210909; 210915; 371943; 371972; 371989; 372003; 372026; 372049; 426236; 426259; 426271; 828443; 828503; 828526; 828704; 828733; 828779; 1299828; 1299834; 1299840; 1299857; 1299863; 1299886; 1351776; 1351807; 1351813; 1409777; 1409895; 1409903; 1409932; 1409949; 1409955; 1432351; 1432368; 1432397; 1432405; 1432434; 1432457; 1438081; 1438098; 1461424; 1461430; 1461447; 1461499; 1461507; 1461513; 1471500; 1471517; 1471523; 1471552; 1471569; 1471581; 1496032; 1496049; 1496055; 1496061; 1496078; 1496090; 1510766; 1510772; 1510789; 1510795; 1510803; 1510826; 1544937; 1544943; 1544966; 1544972; 1544989; 1544995; 1586278; 1586309; 1586315; 1586321; 1586338; 1586344; 1848258; 1848287; 1848318; 1848413; 1854655; 1854750; 1854773; 1854804; 1854827; 1854856; 2178914; 2178943; 2178966; 2178972;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		2181537; 2181543; 2181566; 2521080; 2521097; 2521105; 2521134; 2521140; 2521163; 2840106; 2840112; 2840129; 2840135; 2840141; 2840158; 3160939; 3190202; 3190225; 3190231; 3656422; 3656439; 3656480; 3656534; 3656586; 3656617; 3741872; 3741926; 3741932; 3741955; 3741978; 3741990; 4275254; 4275260; 4275277; 4954423; 4954446; 4959277; 4959283; 4965757; 6179649; 6190906; 6193916; 6620821; 6620838; 6620844; 6621430; 6621447; 6621453; 7258279; 7258285; 7266528; 7431944; 7431950; 7431967; 7513240; 7513257; 7513263; 8772050; 8772067; 8772073; 8778207; 8778213; 8779514; 8779655; 9276264; 9276270
N06AH01	Homöopathikum	254338; 254344; 254350
N06AP01	Johanniskraut	30573; 40637; 40643; 40666; 51865; 57951; 66950; 66967; 67079; 104998; 105012; 105101; 122163; 122186; 183549; 183555; 183561; 244297; 246095; 246103; 246126; 300067; 300073; 300096; 361092; 361100; 361123; 505409; 505415; 505421; 511982; 511999; 512102; 512119; 512295; 512303; 512326; 512332; 520099; 520107; 520113; 539236; 539242; 555324; 555330; 555382; 592383; 592408; 620837; 673213; 673236; 673259; 679285; 679569; 679575; 692162; 738349; 738355; 738361; 807412; 807429; 807435; 807441; 807493; 807524; 807530; 807576; 814458; 814464; 930621; 930638; 951020; 951037; 951043; 1018485; 1018491; 1018516; 1018539; 1018545; 1018551; 1018568; 1123093; 1209914; 1215062; 1215375; 1319407; 1344279; 1367547; 1367553; 1367576; 1466025; 1550671; 1569771; 1848442; 1848459; 1848465; 2068545; 2068551; 2068568; 2196869; 2196881; 2231643; 2231672; 2298920; 2298937; 2416704; 2437089; 2455874; 2477060; 2477077; 2477108; 2486136; 2532422; 2785459; 2785465; 2805067; 2918742; 2949487; 2956754; 2956760; 2956777; 3018207; 3026098; 3089905; 3089986; 3439742; 3843526; 3884347; 3884353; 3884376; 4004578; 4004584; 4004590; 4004957; 4023570; 4026054; 4026060; 4026120; 4430795; 4602026; 4877958; 4877964; 4991200; 4991217; 4991223; 5128466; 5373125; 5373131; 5373148; 5506230; 6119512; 6119529; 6119535; 6119541; 6155850; 6320266; 6320272; 6320289; 6340866; 6581386; 6581392; 6620867; 6620873; 6620896; 6729096; 6729104; 6729110; 7114830; 7137216; 7137222; 7245360; 7245377; 7253247; 7269917; 7269923; 7287631; 7287714; 7287973; 7296765; 7296771; 7358503; 7358526; 7367063; 7367086; 7367092; 7392842; 7392859; 7468083; 7468108; 7496406; 7525622; 7599276; 7606007; 7712198; 7712206; 7712212; 7751979; 7751985; 7751991; 8425124; 8436493; 8436501; 8491753; 8491776; 8491782; 8520058; 8521572; 8521589; 8521595; 8521603; 8521626; 8521632; 8529912; 8630568; 8643200; 8697503; 8697526; 8697532; 8710818; 8736611; 8736628; 8736634; 8771085; 8771091; 8771116; 8776444; 8790734; 8790740; 8790757; 8829985; 8829991; 8830008; 8861670; 8869921; 8869938; 8869944; 8889527; 8889585; 8889591; 8913295; 8913303; 8918849; 8918855; 8918861; 8921768; 8921774; 9081595; 9097142; 9189200; 9321119; 9441237; 9942519; 9942525
N06AP01	Phytopharmakon	592360
N06AP51	Johanniskraut, Kombinationen	126356; 1404538; 1404544; 1498120; 1498137; 1498143; 2787783; 3410684; 4991772; 4991789; 6197593; 6197601; 7125207; 7245325; 7245331
N06AX02	Tryptophan	1313391; 1313416; 1313422; 4623092; 4623100; 4623117; 7422721; 7422738; 7422744; 7509758; 7509764; 7509770; 7554049; 7714872; 7714889; 7714895
N06AX03	Mianserin	909845; 909851; 909874; 909880; 909897; 909905; 1267053; 1267076; 1267082; 1507876; 1507882; 1507907; 1507913; 2182258; 2501462; 2501479; 2501485; 2501491; 2501516; 3750888; 3750894; 3750902; 3750919; 3844709; 3844715; 3853358; 3853364; 4815549; 4815555; 4815561; 4815590; 4815609; 4815615; 4875310; 4875327; 4883338; 4898251; 4931126; 4931132; 4931149; 4933289; 4933295; 4933303; 6349502; 6349519; 7113084; 7113115; 8729083; 8729108; 8729114; 8729120; 8729137; 8729143

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06AX05	Trazodon	1345899; 1345907; 1345913; 1995284; 1995290; 1995338; 1995344; 2136407; 2136413; 2136436; 2783992; 2784218; 2784224
N06AX06	Nefazodon	8417455; 8417461; 8417478; 8417490; 8417509; 8417515; 8417538; 8417544; 8417550
N06AX09	Viloxazin	2490712; 2490729
N06AX11	Mirtazapin	114933; 126155; 126480; 144213; 144236; 144242; 217900; 217969; 218549; 218555; 218561; 218578; 218609; 218615; 230740; 231840; 250027; 250487; 250642; 250659; 250665; 250671; 250688; 250694; 250702; 250719; 260089; 260095; 260103; 260126; 260468; 260669; 261290; 261309; 278273; 278304; 518843; 519216; 519475; 520679; 520716; 520886; 558831; 558848; 563743; 563766; 567480; 567497; 567534; 567557; 603980; 603997; 604005; 698704; 698710; 698727; 698733; 698756; 698762; 698779; 698785; 750244; 750250; 750267; 750592; 780972; 780989; 780995; 781003; 781026; 781032; 799919; 799931; 895712; 965401; 965424; 976681; 976698; 981475; 988419; 992266; 996198; 996206; 1007530; 1027053; 1027082; 1027099; 1027107; 1027113; 1027136; 1027142; 1027159; 1028495; 1028503; 1058941; 1201338; 1201947; 1202148; 1202349; 1202361; 1202378; 1202384; 1202390; 1330521; 1330604; 1330610; 1404604; 1404610; 1404633; 1427321; 1427344; 1512475; 1549403; 1549426; 1555295; 1571414; 1571489; 1571495; 1577664; 1717510; 1902609; 1919047; 1921340; 1921357; 1923652; 1923675; 1923681; 1923712; 1923882; 1923959; 1923994; 1924002; 1924019; 1925970; 1925993; 1926001; 1926024; 1926030; 1926047; 1926142; 1926159; 2022520; 2022537; 2022572; 2022589; 2022595; 2022603; 2080115; 2160021; 2242380; 2268310; 2268959; 2268965; 2268971; 2268994; 2269002; 2269019; 2269108; 2329543; 2329566; 2341107; 2341165; 2341320; 2341515; 2430236; 2430259; 2430288; 2430294; 2430302; 2430325; 2430331; 2430348; 2434524; 2753063; 2753554; 2753666; 2753844; 2753896; 2754335; 2817627; 2817656; 2817662; 2817679; 2817685; 2817691; 2817716; 2817722; 2855467; 2892178; 2892238; 2892327; 2892333; 2892439; 2892528; 2892586; 2892652; 3045405; 3045523; 3045546; 3045612; 3045747; 3045776; 3045799; 3045807; 3045836; 3083995; 3084090; 3084109; 3084115; 3084121; 3084138; 3084144; 3084227; 3084233; 3098784; 3098790; 3098850; 3103918; 3107603; 3107626; 3107632; 3107649; 3107655; 3120265; 3120271; 3120288; 3120294; 3120377; 3120414; 3120420; 3120495; 3120503; 3123074; 3123080; 3123097; 3123140; 3123157; 3123163; 3123200; 3123217; 3136378; 3136390; 3136409; 3136415; 3136591; 3136622; 3136645; 3152621; 3152762; 3152779; 3152785; 3152816; 3152897; 3152905; 3152911; 3393342; 3393359; 3393483; 3393508; 3393537; 3393543; 3393572; 3393603; 3393632; 3393661; 3423764; 3423818; 3423907; 3423913; 3423936; 3423942; 3430818; 3446819; 3446825; 3446943; 3447115; 3447345; 3447351; 3447368; 3448681; 3524933; 3525163; 3553768; 3562023; 3625723; 3625746; 3625769; 3625775; 3625781; 3625798; 3625806; 3625812; 3647191; 3647216; 3647222; 3647239; 3647245; 3647251; 3647268; 3647274; 3647340; 3647357; 3647363; 3647386; 3647392; 3647400; 3647417; 3647423; 3647446; 3673142; 3673159; 3674207; 3674377; 3674822; 3674934; 3674940; 3674957; 3674963; 3675164; 3675572; 3675690; 3675715; 3675804; 3702174; 3702180; 3702197; 3702205; 3702211; 3702234; 3702240; 3702808; 3702814; 3702820; 3702837; 3702843; 3702866; 3702872; 3702889; 3723420; 3723437; 3723443; 3728914; 3803047; 3805106; 3836319; 3845962; 3846140; 3847300; 3847323; 3876425; 3878507; 3878677; 3879197; 3879659; 3879694; 3879783; 3879808; 3880237; 3898786; 3898800; 3898817; 3898823; 3898846; 3898881; 3898906; 4087340; 4087357; 4188644; 4188650; 4188667; 4188673; 4188696; 4188704; 4188710; 4188727; 4193059; 4193065; 4196891; 4232138; 4232144; 4232167; 4232196; 4232227; 4232262; 4232279; 4232285; 4232291; 4393539; 4620662; 4621503; 4765188; 4765248; 4765260; 4765277; 4865955; 4865961; 5105028; 5105034; 5105063; 5105206; 5105241; 5105270; 5105318; 5105376; 5108110; 5108127; 5108156; 5108179; 5108185; 5108191; 5108245; 5108251; 5108268; 5126912; 5126958; 5358226; 5358232;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		5389818; 5389824; 5389830; 5454094; 5454102; 5454119; 5454125; 5454131; 5454148; 5454154; 5454160; 5454177; 5454183; 5454208; 5454214; 5499033; 5499056; 5519959; 5519965; 5519971; 5535906; 5535912; 5535929; 5535935; 5535941; 5535958; 5535964; 5535970; 5535987; 5535993; 5536001; 5536018; 5536024; 5536030; 5541887; 5541893; 5541901; 5541999; 5732280; 5732305; 5732311; 5732386; 5745779; 5745785; 5748571; 5748588; 5859371; 5872012; 5872029; 5872035; 5881778; 5890487; 5890493; 5890501; 5890518; 5890524; 5890530; 5890547; 5890553; 5890576; 5890777; 5892919; 5892925; 5892931; 5892948; 5892954; 5892960; 5892977; 5901937; 5901943; 5904806; 5904812; 5968456; 5968462; 5984225; 6078782; 6078902; 6078919; 6078925; 6320332; 6320349; 6320355; 6320361; 6320912; 6320929; 6320958; 6320970; 6320987; 6477192; 6477200; 6477217; 6477223; 6477246; 6707195; 6707203; 6707226; 6787099; 6787107; 6882573; 6882604; 6882627; 6882739; 6882805; 6906090; 7234824; 7234830; 7287192; 7376263; 7376286; 7376292; 7586517; 8860914; 8868212; 9123514; 9123520; 9215386; 9215392; 9215400; 9215423; 9215446; 9215452; 9215469; 9215475; 9215481; 9223084; 9298136; 9298142; 9298165; 9298171; 9298194; 9298202; 9704694; 9704702; 9704719; 9704725; 9920877
N06AX12	Bupropion	17880; 17897; 17905; 17911; 1256641; 1258692; 2084774; 2084828; 2084834; 2084923; 3446736; 3446742; 3648612; 3651703; 3651726; 5467820; 5467837; 5743421; 6474756; 6474762; 6474779; 6474791; 6574819; 6574825; 7266451; 7266468; 7266534; 7765102; 7765119; 7765125; 7765131; 8809907; 8892185; 8892191; 8907076; 8907082; 8907107; 9008836; 9008842; 9063829
N06AX14	Tianeptin	9680203; 9680226; 9680232
N06AX16	Venlafaxin	21019; 21025; 21031; 21048; 21054; 21060; 21077; 21083; 21108; 21120; 21137; 21143; 21663; 21686; 21692; 21700; 21717; 21723; 21746; 50570; 53143; 53166; 53172; 53189; 70058; 70087; 71299; 71626; 71721; 71945; 71951; 71968; 72241; 72436; 72531; 73192; 88271; 88288; 88294; 88302; 88319; 88325; 91445; 91592; 91600; 100078; 100090; 102812; 103266; 107301; 107318; 107324; 107330; 115358; 203275; 203281; 203298; 203306; 203312; 203329; 203335; 203341; 203358; 203364; 203370; 203387; 203393; 203401; 203418; 203424; 203430; 211079; 246698; 247002; 247166; 247195; 247232; 247261; 248131; 249484; 249521; 340210; 344136; 350591; 353081; 357802; 357819; 368094; 375438; 380215; 380362; 380416; 490027; 490033; 490056; 490062; 678877; 678908; 678937; 678943; 678966; 705108; 705114; 705120; 707550; 852140; 852157; 852163; 978332; 978349; 1121007; 1121013; 1121036; 1121042; 1121059; 1121065; 1121071; 1121088; 1123940; 1123957; 1123963; 1123986; 1124000; 1124017; 1124023; 1147001; 1147018; 1147024; 1147076; 1147082; 1147099; 1147107; 1147142; 1147159; 1147165; 1147171; 1169959; 1169965; 1169971; 1169988; 1419066; 1549225; 1549231; 1549248; 1549254; 1605478; 1617441; 1622666; 1624599; 1672552; 1672569; 1672581; 1672598; 1672658; 1672670; 1715994; 1716002; 1716048; 1716054; 1716060; 1716077; 1716083; 1716108; 1716114; 1756757; 1779764; 1780017; 1795763; 1918237; 1918243; 1918266; 1995516; 1997900; 1997975; 1998420; 1998437; 2030761; 2031269; 2090214; 2090272; 2090303; 2111270; 2111287; 2198779; 2198785; 2198845; 2396717; 2396723; 2396746; 2406261; 2406278; 2406284; 2566378; 2568319; 2671158; 2671313; 2671572; 2704969; 2705489; 2706371; 2708080; 2717021; 2717038; 2717831; 2717860; 2726511; 2726528; 2726540; 2726557; 2727798; 2727806; 2935249; 2935290; 2935309; 2935315; 2935321; 2935338; 3221434; 3221569; 3246888; 3246894; 3337935; 3338478; 3373569; 3373598; 3397185; 3397216; 3410483; 3412832; 3412861; 3415776; 3415782; 3415871; 3418119; 3433225; 3443347; 3443353; 3443376; 3445978; 3446127; 3449864; 3451105; 3452889; 3460682; 3460699; 3482382; 3519808; 3519814; 3520912; 3544083; 3630434; 3630440; 3630457; 3630486; 3632195; 3632203; 3632226; 3632315; 3865982; 3877270; 3883158; 3887357; 3887788; 3887794; 3891465; 3892453; 3892476; 3931176; 3931182; 3931199; 3931242; 3931271; 3931288; 4120729; 4120735; 4120818; 4120824; 4120830; 4172873; 4172896; 4172904; 4443504; 4443510;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		4704442; 4704459; 5372551; 5392016; 5392022; 5392039; 5395167; 5395173; 5395196; 5395204; 5395210; 5395227; 5395316; 5395322; 5450972; 5450989; 5450995; 5451026; 5457922; 5464075; 5464081; 5464098; 5464106; 5464112; 5466594; 5466602; 5466625; 5466631; 5466648; 5466654; 5466660; 5466677; 5537816; 5537822; 5537839; 5537845; 5537851; 5537868; 5537874; 5537880; 5537897; 5537905; 5537911; 5537928; 5543550; 5543567; 5745839; 5745845; 5745851; 5850789; 5850832; 5861563; 5861586; 5867910; 6060026; 6060032; 6060049; 6060055; 6060061; 6060078; 6060084; 6060090; 6060109; 6330129; 6330135; 6330141; 6330158; 6342115; 6344410; 6455859; 6455865; 6455871; 6455888; 6455894; 6455902; 6455919; 6455925; 6455931; 6455948; 6455954; 6455977; 6637939; 6690655; 6690661; 6690678; 6690684; 6690690; 6690715; 6690721; 6704618; 6704624; 6704819; 6704825; 6704848; 6704854; 6704877; 6704883; 6705055; 6705061; 6705078; 6705090; 6705150; 6705167; 6705173; 6705196; 6717489; 6717495; 6717503; 6717526; 6717532; 6717549; 6717555; 6717561; 6717578; 6718709; 6718715; 6718721; 6718738; 6718744; 6718750; 6718767; 6718773; 6718796; 6727708; 6731555; 6767062; 6784824; 6784830; 6784847; 6787165; 6787171; 6787188; 6787194; 6787202; 6787219; 6787225; 6787231; 6794248; 6794254; 6794260; 6794277; 6794283; 6794308; 6794314; 6794320; 6794343; 6794366; 6794372; 6798602; 6798619; 6798625; 6798631; 6798648; 6798654; 6802350; 6802367; 6802373; 6802396; 6802404; 6802410; 6802427; 6802433; 6802456; 6892867; 6892873; 6897669; 6897793; 6897882; 6897907; 6898048; 6898195; 6898203; 6898290; 6898309; 6912162; 6912216; 6912222; 6912239; 6912245; 6912268; 6912274; 6912280; 6912328; 7022973; 7022996; 7023004; 7023056; 7023062; 7023079; 7116384; 7198991; 7199068; 7199140; 7199163; 7199186; 7199192; 7199200; 7200989; 7201026; 7201977; 7202037; 7214661; 7263493; 7263501; 7263518; 7263524; 7263530; 7263547; 7263553; 7263576; 7263582; 7275616; 7275622; 7275639; 7275645; 7275651; 7275668; 7275674; 7281137; 7281143; 7281166; 7281172; 7281203; 7281226; 7281255; 7281261; 7281278; 7287401; 7287418; 7287424; 7287430; 7287447; 7287499; 7287507; 7287513; 7287536; 7292388; 7292394; 7292402; 7292419; 7292425; 7292431; 7292448; 7292454; 7317390; 7317409; 7377274; 7377280; 7377297; 7377305; 7377311; 7377328; 7377334; 7377340; 7377357; 7425582; 7558308; 7558314; 7558320; 7578481; 7578558; 7578564; 7625789; 7631815; 7631821; 7633174; 7633197; 7688809; 7688815; 7688821; 7689111; 7757284; 7764717; 7773509; 7773515; 8819544; 8819745; 9007860; 9066443; 9191272; 9191289; 9223055; 9225249; 9225255; 9225261; 9391054; 9391060; 9391077; 9391108; 9391114; 9391137; 9391166; 9391189; 9391195; 9428225; 9428231; 9428248; 9428254; 9428260; 9488078; 9488084; 9488090; 9493990; 9494009; 9494021; 9494038; 9494044; 9494050; 9494268; 9494274; 9494280; 9495078; 9708798; 9708806; 9708812; 10145107; 10145113; 10145136; 10145142; 10145159; 10145165; 10145171; 10145188; 10145194; 10389045
N06AX18	Reboxetin	839079; 839085; 839091; 1061009; 1061015; 1061021; 1509467; 1509473; 1509496; 1534531; 1534548; 1534554; 1534873; 1534896; 1546296; 1546304; 1546310; 1577724; 1577807; 1577813; 1577888; 2454490; 2454509; 2454981; 2528372; 2528389; 2528395; 2528403; 3223367; 3223456; 3223462; 5504596; 5504604; 7265291; 7265316; 7265322; 7729299; 7729425; 8755459; 8755471; 8797274; 10094321; 10094338; 10094344
N06AX21	Duloxetin	104484; 203559; 203565; 203571; 203588; 225325; 348513; 363352; 394105; 397687; 403531; 403548; 429192; 429200; 565009; 634087; 636293; 636301; 770531; 770548; 797837; 834159; 896769; 896781; 985906; 991137; 991166; 1010437; 1097007; 1138829; 1170276; 1170282; 1170299; 1170307; 1564064; 1575168; 1852857; 1937720; 1938582; 2187669; 2579010; 2582791; 2844423; 3140026; 3426969; 3427041; 3882495; 3882503; 4049115; 4049121; 4165436; 4165442; 4165459; 4355668; 4659492; 4659523; 4659569; 4761670; 4862603; 4866423; 4927320; 4957611; 4957628; 4965237; 4978814; 5025080; 5026033; 5124511; 5500546; 5500569; 5504834; 5504840; 5504857; 5504863; 6059773; 6143278; 6143284; 6152254; 6439033; 6439056; 6560102; 6560591; 7023990;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7024162; 7176707; 7176742; 7176759; 7177339; 7288398; 7288406; 7288412; 7355893; 7424111; 7424128; 7424157; 7517769; 7717304; 7717310; 7729230; 7729247; 7729253; 7729276; 7757290; 7769577; 7769583; 8444179; 8467476; 8467482; 8467499; 8491026; 8877949; 9000823; 9000846; 9000852; 9091493; 9224008; 9224020; 9237181; 9237198; 9237206; 9241283; 9241308; 9320634; 9332809; 9527803; 9529096; 9529104; 9529110; 9544434; 9544440; 9636136; 9636194; 9636314; 9636320; 9637029; 9637035; 9640942; 9640959; 9709792; 9711168; 9711174; 9711582; 9729547; 9739497; 9739505; 9740721; 9740738; 9896825; 9896966; 10005168; 10005234; 10005263; 10019710; 10019727; 10220470; 10399581; 10405212; 10530905; 10744339
N06AX22	Agomelatin	6935192; 6935200; 7338914; 7697843; 7697866; 8796837; 8922615; 8922621; 9003879; 9003885; 9237123; 9237146; 9435142; 9435159; 9505693; 9505701; 9744044; 9927603; 9928838; 9928844; 10006280; 10356123; 10356146
N06BA02	Dexamfetamin	9303274; 9303280
N06BA04	Methylphenidat	428809; 428991; 429223; 429252; 429269; 734802; 881495; 943807; 1208642; 1208694; 1208777; 1299018; 1348188; 2262081; 2262098; 2262106; 2262112; 2262129; 2262135; 2328472; 2328489; 2328495; 2328578; 2387807; 2388126; 2388155; 2388190; 2388215; 2744710; 2744756; 2842045; 2842051; 2842068; 3443028; 3443040; 3460067; 3460191; 3649304; 3806229; 3806235; 3806258; 3806264; 3806270; 3806287; 3943618; 3943624; 3943630; 3943647; 3944026; 4608365; 4608371; 4608388; 4793291; 4793316; 5900441; 6681596; 6681604; 6876153; 6905400; 6970716; 6970745; 6970751; 6970768; 6970774; 6970780; 6970805; 6970811; 6970863; 6970886; 6970892; 6971495; 6973620; 6974306; 7008708; 7313363; 7313386; 7313512; 7313529; 7313535; 7313558; 7313564; 7313570; 7313593; 7350016; 7350022; 7350039; 8822167; 9621117; 9621123; 10002566; 10020481; 10020506; 10020512; 10020529; 10020535; 10020564; 10020570; 10067100; 10067123; 10067152; 10327328; 10327334; 10327363; 10327386; 10533097; 10533128
N06BA05	Pemolin	707515
N06BA07	Modafinil	44055; 44061; 4603965; 5357273; 5357296; 5357304; 7290739; 7291213; 7291236; 9292085; 9292091; 9292116; 9292139; 9292145; 9292151; 9924898; 9925248; 9925254
N06BA09	Atomoxetin	1137008; 3881484; 3881490; 4192769; 4192775; 4192781; 4192798; 4192806; 4192812; 4192829; 4192858; 4192870; 5124652; 5124712; 5124764; 5124787; 5124899; 5124913; 5124942; 5125031; 5125048; 5371310; 5371327; 5371764; 5371770; 5389847; 5389853; 5389876; 6102463; 6105390; 6105409; 6130270; 7176392; 9156146; 9156152; 9156175; 9156181; 9156198; 9156206; 9156212; 9743903; 10180026; 10304764; 10304770; 10325915; 10325938; 10325944; 10355537; 10355543; 10713652; 10713669; 10713675
N06BA12	Lisdexamfetamin-dimesilat	9702407; 9702413; 9702436
N06BC	Phytopharmakon	8508637
N06BC01	Coffein	2756794; 2756802; 4006235; 4584653; 4584676
N06BX01	Meclofenoxat	1278602; 4908067; 4908096; 7434196; 7434204
N06BX02	Pyritinol	193884; 586744; 1250561; 2584146; 4862336; 4862342; 4862359; 4862365; 6156045; 6156068; 6606258; 6606264; 7333779; 8438084; 8791722; 8791828; 8791834; 8924206; 8924212

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06BX03	Piracetam	43883; 43908; 59140; 59157; 177371; 177388; 177394; 177402; 177419; 177425; 202399; 729008; 729020; 729043; 729072; 800396; 800410; 800433; 878665; 878671; 878688; 886156; 886179; 1086736; 1167179; 1167185; 1200505; 1200511; 1243294; 1289965; 1289971; 1289988; 1289994; 1290000; 1290017; 1290069; 1290075; 1290081; 1290098; 1290106; 1391267; 1391356; 1391468; 1391592; 1658523; 1663056; 1663062; 1663079; 1663091; 1663116; 1663122; 1755976; 1755982; 1756007; 1756013; 1887241; 1887258; 1889300; 1889317; 1889352; 2003184; 2170775; 2190105; 2196208; 2196220; 2196266; 2238510; 2238527; 2238964; 2334053; 2465358; 2506293; 2506301; 2526261; 2799303; 2799326; 2799332; 2799349; 2799355; 2799361; 3006204; 3006210; 3009065; 3009071; 3010683; 3010708; 3010714; 3023616; 3023622; 3089489; 3089495; 3101440; 3112840; 3112857; 3112863; 3116298; 3116306; 3156702; 3187654; 3196570; 3196587; 3218573; 3218596; 3218604; 3257202; 3295036; 3302486; 3831546; 3872864; 3872870; 3911185; 3911216; 3928151; 3942464; 3972689; 4034131; 4034148; 4174429; 4174441; 4174458; 4174464; 4301158; 4301170; 4302330; 4302347; 4382257; 4461689; 4597294; 4601469; 4601481; 4653331; 4674830; 4676504; 4676510; 4765521; 4765538; 4843327; 4843385; 4843391; 4944583; 4944608; 4944620; 4944637; 4963132; 4963149; 4963161; 6110735; 6154218; 6154230; 6192236; 6192242; 6192259; 6192265; 6192288; 6192294; 6343971; 6616593; 6616601; 6616794; 6616802; 6621909; 6730001; 7106807; 7108700; 7112707; 7277331; 7382536; 7382542; 7382559; 7464079; 7464085; 7500734; 7500740; 7505393; 7511927; 7526171; 7526194; 7549947; 7569714; 7626866; 7626872; 7668764; 7668770; 7726639; 7726645; 8516884; 8516890; 8516909; 8534959; 8534965; 8617473; 8617496; 8617504; 8764470; 8764487; 8896906; 9123566; 9123589; 9223109; 9322521; 9322538; 9322544; 9322567; 9519933; 10261718; 10261747
N06BX04	Deanol	1556001; 1556024; 4630181; 4630198
N06BX18	Vinpocetin	4005201; 4290673
N06DA01	Tacrin	349458; 447741; 447758; 6627094; 6627102; 6627125; 6627160; 6627208
N06DA02	Donepezil	432774; 450200; 474910; 486899; 491038; 491044; 1086239; 1086251; 1086268; 1094612; 1325968; 1325980; 1399458; 1399470; 1399501; 1499237; 1499243; 1499266; 1603858; 1603864; 1603870; 1647873; 1647910; 1647979; 1647991; 1699539; 1903690; 1903709; 1903715; 2205025; 2205048; 2205060; 2448302; 2448638; 2448644; 2457809; 2457815; 2475150; 2923967; 2923973; 2953514; 3147904; 3208824; 3264076; 3264082; 3264099; 3552562; 3644927; 3644956; 3644985; 3645401; 3702493; 3864646; 4054553; 4054576; 4934225; 4934231; 4934248; 4934254; 5041127; 5117735; 5117741; 5370859; 5370865; 5370871; 5370888; 5504171; 5504188; 5515424; 5515430; 5515447; 5549050; 5555398; 5972587; 5972593; 5972601; 5993833; 5993856; 5993862; 6058503; 6058532; 6307550; 6309069; 6434857; 6434892; 6434900; 6434917; 6434923; 6434946; 6435762; 6435779; 6451643; 6451666; 6451689; 6705948; 6705954; 6705960; 6907600; 6907617; 7373365; 7373371; 7373402; 7373483; 7406047; 7406053; 7516907; 7532088; 7577139; 7577145; 7577429; 7577435; 7577441; 7728733; 7728756; 8490512; 8490529; 8490535; 8490541; 8490558; 8490564; 8490570; 8845263; 8845286; 8845292; 8845300; 8845317; 8845323; 8850146; 8850152; 8850169; 8850175; 8850181; 8850198; 8878883; 8878908; 8878920; 8878937; 8878943; 8878972; 8885251; 8885268; 8885274; 8885280; 8885297; 8885305; 8885570; 8885587; 8885593; 8885601; 8885624; 8885630; 8885647; 8885653; 8885676; 8885682; 9231072; 9231089; 9231095; 9231126; 9231132; 9231149; 9231155; 9231178; 9231184; 9231209; 9232539; 9232545; 9232551; 9232568; 9232663; 9232686; 9232692; 9232700; 9232717; 9232723; 9272728; 9272734; 9272740; 9272763; 9272786; 9282359; 9282365; 9282371; 9282388; 9282394; 9282402; 9285441; 9285458; 9285464; 9285470; 9285487; 9285493; 9293831; 9293854; 9293860; 9293877; 9297332; 9297349; 9297361; 9297378; 9300040; 9300057; 9302435; 9302441; 9302458; 9302470; 9302487; 9302493; 9312540; 9312557; 9312563; 9312586; 9312592; 9312600; 9320640; 9320663; 9320686;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		9320746; 9320752; 9320769; 9322219; 9322225; 9322231; 9322248; 9322254; 9322260; 9322277; 9322283; 9322308; 9322314; 9322320; 9322337; 9335251; 9335268; 9335274; 9335280; 9335297; 9335305; 9373895; 9373903; 9373926; 9373932; 9373949; 9373955; 9374133; 9374156; 9374162; 9374179; 9374185; 9374191; 9374216; 9374239; 9374245; 9374251; 9374268; 9374280; 9375440; 9375457; 9381943; 9381966; 9381972; 9382003; 9382032; 9382049; 9382078; 9382090; 9382109; 9382138; 9382144; 9382150; 9391373; 9391396; 9391404; 9391410; 9391427; 9391433; 9425623; 9425646; 9425652; 9425669; 9425675; 9425681; 9442567; 9442573; 9442596; 9442604; 9442610; 9442627; 9475615; 9475621; 9475638; 9475644; 9475650; 9475667; 9475673; 9475696; 9475704; 9475710; 9477198; 9477212; 9477229; 9477241; 9487156; 9487162; 9487179; 9487185; 9487191; 9487216; 9529819; 9529825; 9531414; 9531437; 9531443; 9531466; 9531472; 9531489; 9722551; 9739847; 9739853; 9739876; 9739882; 9739899; 9739907; 9769707; 9769713; 9769736; 9769742; 9771271; 9771288; 9771294; 9771302; 9771319; 9771325; 10004677; 10004683; 10044323; 10044346; 10044352; 10044369; 10057751; 10057768; 10057774; 10057780; 10057797; 10057805; 10358346; 10358352; 10630179
N06DA03	Rivastigmin	200466; 449102; 491050; 491096; 523057; 523063; 523092; 523152; 1352178; 1352190; 1352310; 1647726; 1647749; 1683538; 1683685; 1805591; 1805622; 1805668; 1806136; 1806923; 1807271; 1807354; 1810847; 1897469; 1897475; 2167767; 2297033; 2297056; 2533640; 3051127; 3051765; 3052150; 3052279; 3052351; 3053066; 3058299; 3277564; 3719298; 3921255; 4001025; 4033864; 4133488; 4133755; 4134387; 4134393; 4134418; 4134424; 4134453; 4134476; 4706381; 4706398; 4706406; 4706412; 4706429; 4706435; 4708701; 4708718; 4708724; 4708730; 4708747; 4708776; 4709853; 4709876; 4709882; 4709899; 4709907; 4709913; 4911678; 4911684; 5548984; 5548990; 5549009; 5549015; 5549021; 5549038; 5859075; 5859098; 6078799; 6106372; 6106389; 6106395; 6106403; 6106426; 6106432; 6407518; 6407524; 6407725; 6436632; 6436655; 6436678; 6588856; 6683804; 6683810; 6706304; 6733637; 6733643; 6733666; 6733672; 6830091; 6830116; 7287298; 7343016; 7405929; 7405935; 7405958; 7405964; 7405987; 7405993; 7406018; 7406024; 8608511; 8608528; 8608534; 8608540; 8608557; 8608563; 8608586; 8608592; 8608600; 8608617; 8608623; 8608646; 8628206; 8628212; 9000875; 9000881; 9000898; 9000906; 9000912; 9000929; 9000935; 9063309; 9063315; 9086888; 9086894; 9086902; 9086919; 9086925; 9086931; 9086948; 9086954; 9086960; 9086977; 9230173; 9230196; 9230204; 9230210; 9230227; 9230233; 9230279; 9230316; 9230322; 9230345; 9230351; 9230368; 9266751; 9266768; 9266780; 9266797; 9266811; 9266828; 9266840; 9266863; 9289249; 9289255; 9289261; 9289278; 9289284; 9289290; 9289309; 9289315; 9302553; 9305184; 9305190; 9305209; 9305215; 9313410; 9313427; 9313433; 9313479; 9313485; 9313516; 9313522; 9313551; 9322573; 9322596; 9322604; 9322610; 9322627; 9322633; 9322656; 9322662; 9322679; 9322685; 9322691; 9322716; 9322722; 9332146; 9332152; 9332169; 9332175; 9332181; 9332198; 9332206; 9332212; 9436259; 9436265; 9439855; 9439861; 9439884; 9439890; 9439915; 9439921; 9439944; 9439950; 9482259; 9482265; 9482271; 9482288; 9482294; 9482302; 9482319; 9482325; 9530610; 9530627; 9530633; 9530656; 9530716; 9530780; 9530811; 9530840; 9544256; 9544279; 9544285; 9544291; 9544316; 9544322; 9544339; 9544345; 9708456; 9708462; 9708479; 9708485; 9708516; 9708522; 9724030; 9724047; 9724076; 9724082; 9724107; 9724113; 9724142; 9724159; 9739669; 9739675; 9739681; 9739698; 9739706; 9739712; 9739729; 9739735; 9750808; 9750814; 9750843; 9750866; 9750895; 9750903; 9750949; 9750955; 9777457; 9777463; 9923686; 9923692; 9923700; 9923723; 9923746; 9923752; 9929588; 10005458; 10005470; 10005518; 10005553; 10041804; 10041810; 10041827; 10041833; 10041856; 10041862; 10126251; 10126268; 10126274; 10181190; 10181209; 10181215; 10181221; 10187525; 10187531; 10187548; 10187554; 10187560; 10187577; 10204117; 10204123; 10204146; 10206582; 10206613; 10206636; 10206642; 10286799; 10309448; 10315638; 10315650; 10315667; 10315673; 10342196;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		10342204; 10385283; 10398707; 10398713; 10398736; 10398742; 10408268; 10408274; 10408280; 10408297; 10411678; 10524856; 10524885; 10524891; 10542340; 10547225; 10547231; 10547248; 10547254; 10547260; 10547277; 10552775; 10709538; 10709544; 10712322; 10712339; 10712345; 10712374; 10792404; 10792433; 10792456; 10792462; 10792479
N06DA04	Galantamin	72169; 645062; 675324; 676068; 1178510; 1178556; 1416139; 1416145; 1416174; 1416228; 1528594; 1528619; 1533655; 1545090; 1809838; 1812355; 1888565; 1888571; 1888588; 2288494; 2449448; 2558574; 2558597; 3866728; 3866734; 3866740; 3866757; 3866763; 3866846; 4110671; 4110688; 4307095; 4512702; 5371818; 5371876; 5484965; 5484971; 5484988; 5484994; 5491296; 5491310; 5857455; 5857478; 5857484; 5960897; 6083257; 6083286; 6088964; 6111491; 6111516; 6111522; 6195016; 6195401; 6438967; 6438973; 6785870; 6786935; 6838158; 6838170; 6838187; 6919968; 6919974; 6966548; 6976096; 7335815; 7335844; 7731451; 7731468; 7731474; 8755407; 8755442; 8755494; 8755519; 8755554; 8755577; 9012849; 9012855; 9193383; 9193414; 9193420; 9193437; 9232479; 9232485; 9232491; 9232516; 9232522; 9233007; 9233013; 9233036; 9233042; 9233059; 9264976; 9300063; 9300086; 9300092; 9300100; 9301878; 9302010; 9302033; 9302056; 9302079; 9302091; 9303015; 9303021; 9303038; 9303044; 9303050; 9303452; 9303481; 9303506; 9303535; 9381742; 9381771; 9381788; 9381819; 9381854; 9381883; 9381914; 9385651; 9385674; 9385680; 9385697; 9385705; 9422642; 9422702; 9426686; 9426692; 9426700; 9426723; 9426746; 9426752; 9426775; 9426781; 9426798; 9483419; 9483425; 9483448; 9530136; 9530188; 9530194; 9530202; 9530219; 9531650; 9531667; 9531673; 9531696; 9531704; 9632842; 9632859; 9632871; 9632888; 9632902; 9692784; 9692809; 9692815; 9723846; 9723852; 9723875; 9723898; 9723912; 9901590; 9935519; 9941626; 9941649; 9941655; 10071001; 10228773; 10228796; 10408908
N06DP01	Ginkgo biloba Blätter-Trockenextrakt	10300; 67429; 67435; 67441; 67458; 67464; 67470; 75216; 78976; 78982; 244156; 244162; 244179; 291687; 291701; 449220; 669737; 784763; 788330; 789105; 789281; 811661; 812560; 812577; 812608; 930584; 930590; 930609; 975339; 975345; 975351; 1229986; 1229992; 1230015; 1241792; 1241800; 1635870; 1635887; 1635893; 1635901; 1635918; 1635924; 1682680; 1683030; 1683225; 1683461; 1683751; 1684012; 1902578; 1902650; 1902667; 1902673; 1902704; 2293785; 2293791; 2293816; 2456885; 2563405; 2563411; 2563428; 2650771; 2650788; 2650794; 2739577; 2739732; 2739755; 2886172; 2886189; 3362442; 3379106; 3428796; 3428804; 3428891; 3910180; 3910205; 3910211; 4074952; 4074969; 4074975; 4247370; 4355303; 4369216; 4369222; 4369251; 4405998; 4420271; 4507747; 4595088; 4595094; 4666546; 4666552; 4666569; 4751795; 4751803; 4751826; 4791369; 4791375; 4994374; 4994380; 4998923; 4998946; 4998952; 5016193; 5101295; 5101303; 5486415; 5486421; 5486438; 5486444; 5486450; 6189211; 6342641; 6342658; 6342670; 6617322; 6680792; 6680800; 6680817; 6680823; 6680846; 6680852; 6680869; 6680875; 6680881; 6680898; 6680906; 6680912; 6718193; 6718201; 6817802; 6817819; 6817825; 6958738; 6958767; 6958773; 6966749; 6966755; 6966761; 6966790; 6966809; 6994208; 6994326; 6994332; 6995567; 6995573; 6995981; 6995998; 6997431; 6997448; 6997891; 7137179; 7137185; 7210545; 7210551; 7210568; 7258730; 7258747; 7314374; 7314701; 7314718; 7314724; 7368358; 7368364; 7411806; 7411812; 7411829; 7442468; 7446696; 7446704; 7519544; 7519550; 7525668; 7525697; 7525705; 7579983; 7580006; 7580012; 7580029; 7617844; 7632909; 7632915; 7682333; 7682356; 7736483; 7736508; 7752016; 7752039; 7752045; 8472767; 8472773; 8601035; 8613357; 8692575; 8828454; 8832734; 8858834; 8863752; 8863893; 8864415; 8868198; 8896007; 8896013; 8896036; 8896065; 8896071; 9206482; 9206631; 9206654; 9206677; 9312942; 9921888; 9921894; 9921902; 9921931; 9921948; 9921954; 9921960; 9921977; 9921983; 9922008; 9922014; 9922020; 10203796

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N06DX01	Memantin	106170; 143024; 143030; 143053; 143076; 143099; 143107; 143136; 146620; 146637; 146643; 146672; 146689; 146695; 146703; 146726; 883956; 883962; 883979; 883985; 1699953; 1699976; 1700024; 2157585; 2157734; 2157792; 2158892; 2160009; 2650268; 2650311; 2650340; 2650357; 2738767; 2738773; 2738810; 2738827; 4024569; 4469389; 4469395; 4469426; 4469449; 4469461; 4469478; 4704548; 4704554; 4704560; 4704577; 4704583; 4704608; 4704979; 4704991; 4706458; 4706464; 4706470; 4706487; 4706493; 5024241; 5024270; 5024287; 5024293; 5024353; 5024407; 5108601; 5108676; 6470971; 6581558; 6581564; 6686895; 6686903; 6686949; 6809636; 6828289; 6828295; 6828326; 6828332; 6939681; 6939729; 7090472; 7333176; 7333294; 7333302; 7333325; 7415218; 7619406; 7693561; 7693638; 7747475; 7747481; 7788936; 8455674; 8455680; 8455697; 8455705; 8456076; 8456082; 8456099; 8456107; 8769237; 8769734; 8806530; 8806547; 8806553; 8806576; 8806582; 8872550; 8930767; 9234946; 9328601; 9328618; 9333660; 9333683; 9421594; 9435863; 9507781; 9507798; 9533956; 9533962; 9605561; 9605578; 9607086; 9628674; 9628680; 9637785; 9637791; 9637816; 9637822; 9637839; 9637845; 9637851; 9637868; 9677750; 9751788; 9751794; 9751819; 9751825; 9751831; 9751848; 9759100; 9759117; 9759146; 9759152; 9759169; 9759175; 9764650; 9774795; 9775151; 9885135; 9885141; 9885158; 9885164; 9890099; 9890107; 9890113; 9890136; 9890188; 9890202; 9890231; 9890248; 9890260; 9890277; 9890283; 9890308; 9893465; 9893471; 9893488; 9893494; 9921003; 9923120; 9923203; 9923226; 9923232; 9923255; 9923261; 9923278; 9923309; 9923315; 9923338; 9923479; 9923516; 9923522; 9929708; 9929714; 9929720; 9929737; 9929743; 9929766; 9929789; 10005731; 10005748; 10005978; 10015592; 10015600; 10066247; 10067867; 10067896; 10067904; 10067910; 10067927; 10079965; 10079971; 10079988; 10080046; 10080052; 10080081; 10084363; 10084386; 10084392; 10084400; 10084417; 10084423; 10089449; 10089455; 10092374; 10092380; 10118240; 10130330; 10131565; 10131588; 10141983; 10142008; 10142014; 10142020; 10142037; 10142043; 10142296; 10142304; 10142310; 10142327; 10147299; 10147307; 10147313; 10147336; 10147342; 10147365; 10147394; 10184030; 10184047; 10184053; 10184076; 10198664; 10228572; 10228589; 10256321; 10261150; 10273058; 10273064; 10273673; 10273696; 10273704; 10273710; 10273727; 10273733; 10273756; 10273762; 10273779; 10273874; 10273880; 10273897; 10273905; 10299810; 10302713; 10302742; 10313272; 10381262; 10381279; 10381285; 10381291; 10402834; 10402886; 10402923; 10537801; 10537818; 10546527; 10708912; 10965833
N06DX07	Dihydroergotoxin	507124; 1665859; 1880405; 1954026; 1954032; 2000406; 2098322; 2098345; 2159302; 2159319; 2179871; 2179888; 2185624; 2467357; 2467363; 2483385; 2483391; 2573160; 2702143; 2702166; 2702189; 2702195; 2702203; 2702226; 2702232; 2702249; 2767906; 2767912; 2767929; 2781645; 2781651; 3029027; 3029085; 3029091; 3029116; 3083877; 3083883; 3112751; 3133078; 3133084; 3312160; 3312177; 3318961; 3318978; 3318990; 3319009; 3319021; 3319038; 3389659; 3421819; 3421825; 3421831; 3421854; 3421860; 3421877; 3421883; 3450212; 3450229; 3522957; 3522963; 3628561; 3796608; 3796614; 4275343; 4563007; 4563332; 4938826; 4938832; 4938849; 4938855; 4938861; 4938878; 4959969; 4959975; 6182692; 6182717; 6182746; 7389082; 7389099; 7487962; 7487979; 8874543; 8874566
N06DX10	Kälberblutextrakt	11676; 1459717; 1925473; 1925556; 1925562; 2398024; 2499742; 6171228; 6171257; 6171263; 6171352; 6171369; 6171398; 6171406; 6171435; 6171441
N06DX12	Cinnarizin	1906168; 2570598; 3142640; 3411815; 3412016
N06DX13	Nicergolin	600740; 600757; 600763; 1267165; 1267171; 1267188; 1391422; 2846327; 2846333; 2846356; 3045813; 3652648; 3652654; 3652660; 3652683; 3652708; 3756046; 3756052; 3756075; 3756081; 4266634; 4266663; 4353942; 4895086; 4895092; 4895100; 4901326; 4901332; 4901349; 4923693; 6154388; 6154394; 6154419; 6154425; 6338846; 6338852; 6338869; 6616587; 6616788; 6869437; 6869466; 6869472; 7113339; 7113345; 7268148; 7268154; 7268160; 7284905;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7284911; 7284928; 7284957; 7284963; 7284986; 7333897; 7333905; 7333911; 7347801; 7347818; 7347824; 7383961; 7383978; 7383984; 7384009; 7384015; 7396159; 7461201; 7461218; 7461224; 7626843; 8770016; 8770022; 8828098; 8828106; 8830209; 8830215; 8830221; 8853274; 8853280; 8853417; 8853423; 8898940; 8898957; 8898963
N06DX18	Nimodipin	114241; 114258; 114287; 122714; 122720; 122737; 165310; 165327; 165333; 168308; 168314; 1423027; 1423033; 1423056; 1549946; 1549952; 1549969; 2421964; 2421970; 2421987; 3061628; 3061634; 3061640; 4083135; 4083141; 4083158; 4123277; 6151361; 6151378; 6151384; 6608139; 6608145; 6608151; 7435089; 7435095; 7435103; 7435126; 7435132; 7435149; 8778420; 8778437
N06DX19	Dihydroergocristin	2466990; 3946083
N06DX20	Schweinehirnex- trakt	193186; 1915629; 2452692; 2452723; 4114864; 6156022; 7290395

## Liste PZN\_Antipsychotika

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05A Antipsychotika (außer N05AD08, N05AL03, N05AN)		
N05AA02	Levomepromazin	720906; 720935; 1263925; 3069245; 3221003; 3221026; 3221032; 3221049; 3221055; 3221061; 3221121; 3415345; 3415351; 3415368; 4912436; 6867473; 6867496; 6875053; 7228367; 7229237; 7229243; 7229266; 7464056; 8668306; 8668312; 8668329; 8668335; 8691707; 8691713
N05AB02	Fluphenazin	259287; 259293; 643844; 643904; 1163052; 1290023; 1290052; 1403220; 1403272; 1435415; 1594763; 1852277; 1952458; 2246886; 2246892; 2421421; 2501255; 2501261; 2525089; 2525095; 2525103; 2525126; 2525132; 2525149; 2525155; 2718865; 2755501; 2755518; 2755530; 2755547; 3087705; 3087711; 3087740; 3087757; 3390102; 3390119; 4247051; 4247068; 4247097; 4272712; 4523841; 4523858; 4935584; 4935590; 4935621; 4935638; 4935650; 6324206; 6324212; 7192333; 7192356; 7192362; 7192379; 8515459; 8515465; 8515471; 8515488; 8523648; 8998564; 8998570
N05AB03	Perphenazin	69339; 70466; 76919; 77190; 113000; 113017; 113023; 122890; 193950; 258916; 261870; 261976; 262013; 290995; 366296; 426130; 426176; 1250526; 1250532; 1981129; 1981135; 1981141; 2098701; 2098718; 2098724; 2111927; 2454082; 2501350; 2521039; 2521045; 3444890
N05AB10	Perazin	1006772; 1006803; 1006890; 1488771; 2491172; 2491189; 2525161; 2525178; 2525184; 2549575; 2549598; 2549612; 4916983; 4917008; 4917014; 4917089; 6867378; 6867384; 6867390; 6867421; 6867438; 6867444; 7229295; 7229303; 7229326; 7229332
N05AC02	Thioridazin	80080; 119362; 124185; 124191; 124216; 124245; 124251; 600421; 666845; 666851; 666934; 666986; 666992; 667069; 667075; 667112; 902820; 902837; 902843; 902866; 1097289; 1097295; 1097303; 1240321; 1240338; 1247754; 1247872; 1499929; 1499993; 2508458; 2508464; 2508470; 2508487; 3064673; 3076110; 3086574; 3086692; 3096839; 3096845; 3239380; 3416273; 3424060; 3479374; 3479380; 3479397; 3532482; 3740022; 3846565; 3846571; 3883081; 3883098; 3883106; 3883112; 3883129; 3885625; 3885631; 3885648; 3885654; 3885660; 4341643; 4341666; 4341672; 4341689; 4341695; 4475349; 4475355; 4513340; 4658699; 4658707; 4658713; 4658742; 4923948; 4958734; 4958740; 4958757; 4958763; 4958786; 6865221; 6865238; 6865244; 6896150; 7229355; 7229361; 7229378; 7239106; 7313191; 7354698; 7537571; 7565917; 7565923; 7565946; 7613071; 7613088; 7715009; 7715015; 7731250; 8594619; 8781971; 8781988; 8863249; 8874945; 8915696; 8915710; 8915727; 8915756; 8926116; 8926122; 8926139
N05AD01	Haloperidol	276736; 276759; 276771; 499264; 550338; 550344; 696378; 696384; 834722; 1007369; 1007375; 1255972; 1255989; 1256003; 1322622; 1329475; 1329506; 1329529; 1329535; 1332313; 1359134; 1487576; 1854678; 1856849; 1856890; 1912996; 1913004; 1958633; 1958656; 1978038; 1978044; 1978050; 1978067; 2003221; 2003238; 2018010; 2055583; 2055614; 2084389; 2084403; 2084432; 2084455; 2084484; 2161138; 2161144; 2376695; 2376703; 2376732; 2376749; 2478148; 2571830; 2571847; 2652416; 2652422; 2652439; 2652445; 2652451; 2652468; 3085422; 3085468; 3085474; 3085534; 3085540; 3085557; 3086516; 3086864; 3086893; 3086901; 3205493; 3215439; 3215445; 3215468; 3215480; 3215497; 3215505; 3215511; 3305094; 3305102; 3316235; 3316241; 3324269; 3412878; 3417775; 3424657; 3425266; 3426231; 3426248; 3426254; 3479262; 3479279; 3479285; 3479457; 3530537; 3912747; 3912753; 3996106; 3996112; 4110984; 4256185; 4256191; 4266806; 4266812; 4266829; 4266835; 4266858; 4274881; 4274898; 4274912; 4274929; 4274935; 4274941; 4288133; 4313084; 4334146; 4361574; 4389986; 4432239; 4463470; 4497411; 4556929; 4559649; 4658564; 4658570; 4815495; 4815503; 4917385; 4917391; 4935472; 4935489; 4959840; 4959857; 4985814; 6164872; 6319145; 6319151; 6319174; 6319429; 6319984; 6320183; 6320208; 6320214; 6320243; 6341096; 6341104; 6341110;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		6341127; 6631227; 6631233; 6631256; 6649569; 6867119; 6951819; 6951825; 6951854; 6951860; 6969334; 7120747; 7120836; 7120842; 7120859; 7149308; 7149314; 7233434; 7233440; 7286608; 7286614; 7305518; 7305524; 7305530; 7305547; 7305553; 7305576; 7305808; 7305814; 7373218; 7373342; 7421762; 7565544; 7565550; 7626889; 8438121; 8536065; 8540523; 8635985; 8635991; 8636016; 8636022; 8636039; 8636045; 8636068; 8636074; 8636080; 8636097; 8636105; 8636111; 8672070; 8672087; 8767623; 8772162; 8781681; 8781698; 8874483; 8874508; 8912999; 8913007; 8913065; 10072029
N05AD03	Melperon	68386; 68392; 68400; 68417; 68423; 68446; 68452; 91528; 91534; 91646; 91652; 91669; 91675; 157954; 157960; 157977; 157983; 158008; 158020; 164285; 164291; 164960; 181361; 181378; 181384; 181390; 181421; 181438; 197698; 197712; 197729; 197735; 197847; 197853; 197876; 197899; 256722; 300239; 300251; 300268; 300274; 300280; 424042; 519966; 556938; 564961; 659727; 668287; 668293; 668301; 668318; 668324; 668330; 704020; 813602; 824729; 824735; 826131; 826148; 826705; 826740; 827478; 828302; 1065415; 1067897; 1067905; 1067911; 1067928; 1068425; 1070646; 1097800; 1104339; 1104345; 1104351; 1104368; 1104374; 1296994; 1470363; 1470386; 1470392; 1470400; 1470417; 1470423; 1485838; 1485844; 1485850; 1485867; 1485873; 1485896; 1512328; 1512334; 1512340; 1562823; 1567507; 1567513; 1567536; 1586137; 1591256; 1591440; 1591500; 1798402; 1798425; 1798431; 1798448; 1798460; 1798483; 1833498; 1841121; 1847477; 1847483; 1847520; 1893419; 1893431; 1897222; 1985446; 1985452; 2019771; 2019788; 2046621; 2170396; 2458269; 2458312; 2458335; 2498671; 2744087; 2745827; 2745833; 2748027; 2748033; 2748056; 2748062; 2841896; 2841904; 2841910; 2913762; 3006345; 3006351; 3066471; 3337906; 3421989; 3421995; 3431404; 4651450; 5357451; 5968752; 6102138; 6147017; 7245093; 7245101; 7292365; 7292371; 7317243; 7317266; 7480279; 7480285; 7480291; 7480316; 7480339; 7480345; 7480351; 7601978; 8770364; 8770370; 8770387; 8770393; 8770401; 8770418; 8863203; 8865283; 8865308; 8865314; 8865337; 8865343; 8865372; 8908207; 8908213; 8908236; 8908259; 8908265; 8916690; 8916709; 8916715; 8916721; 8916738; 8916750; 9431291; 9431747; 9491301; 9491318; 9491324; 9491330; 9491347; 9491353; 9491382; 9491399; 9491407; 9491413; 9491436; 9491442; 9491459; 9491465; 10334015; 10334021; 10413921
N05AD05	Pipamperon	66111; 66128; 288857; 357156; 357334; 424622; 928239; 928245; 1023090; 1023109; 1023115; 1202409; 1202415; 1808804; 1843798; 1843806; 2424572; 2572048; 2572060; 2572083; 2572249; 2572255; 3060675; 3061841; 3062332; 3097201; 3882897; 3882905; 3962805; 4244992; 4269621; 4471593; 4542206; 4542212; 4770077; 4918918; 4918924; 4955701; 4955718; 5519706; 5556908; 5556914; 6336480; 6340151; 6340168; 6407702; 6407719; 6607128; 6861370; 6861387; 6861499; 6865178; 6865184; 6969162; 6969179; 6973637; 6978379; 6978385; 7388303; 7388326; 7596705; 7596757; 8757501; 8757576; 8873905; 8873911; 8915644; 8915650; 10266414
N05AD06	Bromperidol	65838; 1617895; 2697258; 2697264; 2697293; 2751733; 2751756; 2751779; 2751785; 2855415; 2855421; 3890187; 3890193; 4130018; 4130024; 4579793; 4958941; 4958958; 8586057
N05AD07	Benperidol	421799; 1947546; 2720017; 4463346; 4463352; 4463369; 4463375; 4463381; 4463406; 4463412; 4627687; 4627730; 4815242; 4815259; 4815265; 4815271; 6899705; 7228350
N05AE03	Sertindol	83345; 83397; 83428; 83701; 6331407; 6331413; 6331560; 6331643; 6331666; 6331838; 6331844
N05AE04	Ziprasidon	15467; 15473; 15496; 15510; 15527; 15533; 15728; 15740; 15792; 15800; 15817; 15823; 233448; 233721; 233767; 234005; 364340; 490292; 634101; 1074897; 1074911; 1154538; 1154550; 1154567; 1154573; 1154596; 1154627; 1154679; 1154716; 1154739; 1325804; 1325810; 1325827; 1325833; 1325879; 1325885; 1325891; 1325916; 1821199; 1821331; 1821466; 1821489; 1821495; 1822796;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		1824105; 1824424; 1869562; 1869622; 1870074; 1870163; 1870223; 1870341; 1873322; 1873339; 1890473; 1897647; 1897653; 1897676; 2134590; 2134609; 2137045; 2137861; 2139446; 2139452; 2139713; 2140030; 2583000; 2583017; 2583023; 2583046; 2583052; 2583069; 2583075; 2583081; 2583098; 2583106; 2583112; 2583129; 2583135; 2583170; 2727769; 2727781; 2752589; 3390556; 3904096; 3904127; 3904535; 3904558; 4052241; 4052287; 4193467; 4193473; 4193496; 4563243; 4830394; 4830402; 5388032; 5388049; 5388061; 5388078; 5396379; 5396385; 5396391; 5396416; 5450682; 5450699; 5909270; 5909287; 6057099; 6092670; 6105728; 6105734; 6339449; 6339455; 6488095; 6488103; 6488126; 6586225; 6586231; 6590586; 6590592; 6590600; 6590623; 6590646; 6590652; 6590669; 6590675; 6732997; 6733005; 6733011; 6733028; 6733034; 6733040; 6733057; 6733063; 6897267; 6925733; 6925756; 6925762; 6927755; 7626903; 7626926; 7626978; 7627015; 7732255; 7732261; 7732278; 7732284; 7761564; 7761570; 7761587; 8443151; 8856723; 8882169; 9280722; 9295592; 9295617; 9295652; 9295669; 9605207; 9605213; 9605265; 9605271; 9605288; 9605294; 9605302; 9605319; 9628272; 9666686; 9666700; 9666717; 9666723; 9709071; 9709088; 9709094; 9709119; 9709125; 9709131; 9709154; 9709160; 9709177; 9709208; 9709214; 9709220; 9750381; 9779338; 9779344; 9901443; 9901472; 9901489; 9901495; 9901503; 9901526; 9901532; 9901549; 9901555; 9927721; 9927744; 9927750; 9927767; 9927796; 9927827; 9927833; 9927891; 9927945; 9927968; 9927974; 9927980; 9947907; 9947913; 9947936; 9947942; 9947959; 9947965; 9948108; 9948114; 9948120; 9948137; 9948143; 9948166; 10073224; 10073230; 10073247; 10073253; 10405241; 10519737; 10519743; 10519766; 10519772; 10519789; 10519795; 10519803; 10519826; 10630096
N05AF01	Flupentixol	25721; 389050; 558995; 571346; 571352; 572386; 574451; 576102; 576119; 577461; 577478; 577490; 580061; 596122; 700387; 700393; 704209; 758820; 902211; 902228; 1375860; 1878578; 2096145; 2096174; 2245757; 2451474; 2715312; 2725575; 2762719; 3086491; 3132334; 3210235; 3293474; 3300174; 3339897; 3411560; 3425177; 3453570; 3522816; 4031581; 4083081; 4087707; 4087713; 4087736; 4162768; 4165206; 4178858; 4178864; 4178870; 4178887; 4178918; 4178924; 4193303; 4229202; 4355680; 4383185; 4385988; 4385994; 4885366; 4916374; 4916380; 4959550; 4959567; 4959573; 4983821; 4983838; 6309230; 6648222; 6648239; 6919856; 6957934; 6969297; 6969305; 8508850; 8508867; 8691699; 8706834; 8706840; 8778302; 8781445; 8781451; 8874276; 8874282; 9544457; 9686944; 9686950; 9686967; 9686973; 11017340
N05AF03	Chlorprothixen	105271; 258709; 258715; 1052281; 1052312; 1052341; 1052393; 1233373; 1520894; 1520902; 1520919; 1528849; 1528855; 1528861; 2411345; 2411776; 2793097; 3098910; 3098927; 4966372; 4981265; 6865474; 6865480; 7463938; 7463944; 7463950; 7463996; 7464004; 7464010; 8481200; 8481217; 8515554; 8515560; 8515577; 8645386; 8645392; 8649102; 8649119; 8898348; 8898360; 8898377; 8920094
N05AF05	Zuclopenthixol	1125028; 1125092; 1177930; 2522056; 2752543; 2752566; 3569634; 4413495; 4413549; 4413584; 4413667; 4413673; 4413710; 6585384; 6729469; 6899697; 8691653; 8691676; 8691682; 9102802; 9321792; 10930740
N05AG01	Fluspirilen	72123; 124280; 124334; 496142; 496159; 600390; 738177; 1252548; 1252554; 1256121; 1346166; 1346172; 1413738; 1413744; 1440563; 1957697; 4120793; 4985843; 6164866; 6306237; 6306243; 7519834; 7550695; 7684272; 7684289; 7691119; 7691125; 8424627; 8501397; 8600320; 8601041; 8756648; 8756737; 8769964; 8769970; 8826515; 8826521
N05AG02	Pimozid	1253275; 1253298; 1257149; 1431877; 1431908; 2424589; 3224875; 3387494; 3416480; 3463781; 3463798; 3523419; 3806436; 3806459; 3883359; 3887512; 4334672; 4386798; 4386806; 4964858; 4964864; 6648245; 6648251; 6868969; 7333851; 7415856; 7488051; 8743019; 8743048; 8875347; 8875353; 8875376

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05AH02	Clozapin	71419; 203513; 250381; 252799; 253008; 253037; 254396; 254769; 254858; 255421; 258336; 472259; 472265; 472271; 557079; 557085; 557091; 557116; 557122; 557139; 557145; 557151; 557168; 557174; 557180; 557197; 599422; 599439; 682749; 682755; 682761; 1000887; 1000893; 1124678; 1328642; 1403639; 1403645; 1403651; 1403668; 1403674; 1403680; 1403705; 1403711; 1403728; 1598117; 1598152; 1663955; 1663978; 1664073; 1664096; 1664104; 1664110; 1682177; 2013165; 2013171; 2013188; 2820724; 2820730; 2825733; 2826253; 2827548; 2827643; 2828312; 2828878; 2828890; 2846037; 2846103; 2855102; 2855119; 2855125; 2855154; 3500418; 3500588; 3500602; 3500708; 3730868; 3730874; 4316556; 4316562; 4450964; 4450987; 4450993; 4451030; 4451047; 4451107; 4648123; 4648146; 4648152; 4648258; 4648293; 4648301; 4648318; 4648471; 4648548; 4648620; 4648637; 4648643; 4973248; 4973254; 4973260; 4991364; 4991418; 4991424; 4991430; 4991447; 4991631; 4991648; 4991654; 4991743; 4991766; 4991795; 4991803; 5394788; 5394794; 5394802; 5394819; 5563044; 5563050; 5563067; 5563073; 5563096; 5563104; 5563110; 5563127; 5861534; 5861540; 5861557; 6431333; 6431356; 6485369; 6485375; 6485398; 6485406; 6849127; 6884767; 6884773; 6911412; 6911429; 6911435; 6911441; 6961048; 6961203; 6961226; 6961232; 6961249; 6961255; 6961278; 6961284; 6961290; 6961309; 6961321; 6961338; 7042800; 7042846; 7042935; 7042941; 7042958; 7042964; 7042970; 7042987; 7042993; 7043001; 7043018; 7043024; 7586552; 8757027; 8757033; 8757056; 8923230; 8923247; 8923253; 8923276; 8923282; 8923299; 8923307; 8923313; 8923336
N05AH03	Olanzapin	6103; 72005; 72927; 108884; 122080; 159686; 159692; 159700; 159723; 164380; 164635; 178287; 183503; 190934; 211820; 211872; 211889; 211895; 225242; 225271; 233885; 256277; 256283; 291718; 291724; 348619; 353460; 370889; 411163; 411192; 411200; 423870; 424450; 424473; 426845; 433816; 433839; 433851; 433874; 452156; 482588; 482594; 482602; 492339; 504108; 520171; 542149; 559144; 559150; 631858; 667626; 667744; 678854; 678860; 680526; 686983; 748879; 800924; 805399; 838602; 838619; 838625; 868075; 885719; 886050; 900011; 905770; 905787; 906427; 906551; 919341; 919358; 919364; 919370; 919387; 919393; 919401; 919418; 919424; 919430; 919447; 919453; 919476; 919482; 919513; 919542; 919565; 919588; 919594; 919602; 943813; 949046; 949052; 951333; 981481; 988773; 999920; 1007665; 1017988; 1023351; 1023368; 1033875; 1033881; 1035006; 1046381; 1074590; 1093877; 1095327; 1102671; 1110179; 1110185; 1110191; 1110216; 1110222; 1110239; 1110245; 1110251; 1111196; 1111204; 1111210; 1111256; 1111262; 1111279; 1111285; 1111291; 1111316; 1111322; 1126482; 1137830; 1137847; 1149885; 1149891; 1149916; 1149922; 1155762; 1155816; 1156589; 1156626; 1162561; 1177605; 1210314; 1210320; 1224948; 1224960; 1224977; 1244968; 1244974; 1251477; 1252212; 1252749; 1253803; 1253826; 1254091; 1257511; 1375908; 1380766; 1385284; 1385290; 1385309; 1389744; 1389750; 1439353; 1439376; 1439382; 1439399; 1439407; 1439465; 1439488; 1439519; 1465304; 1465310; 1466410; 1557271; 1557288; 1557294; 1557302; 1557319; 1557325; 1557331; 1557348; 1587214; 1603189; 1607773; 1607916; 1658807; 1675131; 1717154; 1717160; 1717177; 1717183; 1835764; 1835882; 1835899; 1835907; 1836864; 1836870; 1837295; 1837332; 1853319; 1854483; 1883668; 1883674; 1897297; 1911057; 1924918; 1925496; 1925792; 1925817; 1925823; 1925875; 1925898; 1925906; 1925964; 1929695; 1929867; 1936241; 2013099; 2033682; 2038308; 2041440; 2044125; 2073641; 2073782; 2102443; 2121570; 2121587; 2135448; 2162310; 2180779; 2232329; 2256784; 2256956; 2257111; 2257588; 2257625; 2299003; 2299026; 2354469; 2406781; 2409213; 2409408; 2411078; 2415024; 2426418; 2426424; 2427694; 2427725; 2428280; 2428297; 2428305; 244

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05AH04	Quetiapin	16254; 16260; 16277; 16283; 41772; 42010; 42458; 121287; 162441; 177164; 210921; 426696; 612766; 694623; 694646; 834171; 834188; 948638; 948650; 948667; 948673; 948704; 948710; 948727; 1041461; 1126453; 1126476; 1135021; 1135191; 1138775; 1138781; 1141932; 1141961; 1151907; 1151936; 1156187; 1156193; 1168144; 1168167; 1168196; 1266361; 1266378; 1266384; 1266390; 1272373; 1272404; 1272427; 1339491; 1339516; 1339522; 1340005; 1340407; 1340413; 1340838; 1341068; 1341074; 1341080; 1341097; 1341140; 1350280; 1361361; 1361421; 1621572; 1621589; 1628717; 1747824; 1747830; 1786712; 1786729; 1786770; 1786787; 1840162; 1840185; 1850982; 2067801; 2067818; 2067847; 2129703; 2129726; 2129732; 2129755; 2129761; 2129778; 2129784; 2136212; 2136235; 2136241; 2145642; 2145671; 2200588; 2200594; 2336514; 2457991; 2458016; 2458766; 2458826; 2573384; 2573444; 2573473; 2950875; 2950929; 2950935; 3029576; 3029582; 3051311; 3051328; 3051334; 3270415; 3270444; 3271426; 3272294; 3272302; 3287692; 3287700; 3287841; 3287901; 3287947; 3287953; 3288071; 3288131; 3422316; 3422322; 3422339; 3422345; 3573015; 3573096; 3654400; 3654854; 3663793; 3663801; 3692180; 3781794; 3781802; 3781825; 3799860; 3800190; 3800758; 3800907; 3801686; 3802450; 3962834; 4112262; 4112279; 4112285; 4171483; 4171508; 4172809; 4172815; 4174139; 4174412; 4174725; 4174783; 4432972; 4432989; 4682309; 4682315; 4810316; 4816767; 4817399; 4818476; 4979943; 4979972; 4979989; 5124391; 5378677; 5378683; 5378708; 5378714; 5378720; 5379760; 5379808; 5388138; 5388144; 5388150; 5388167; 5388173; 5388196; 5496187; 5496218; 5497324; 5501511; 5501528; 5501534; 5501540; 5501557; 5501563; 5504679; 5504685; 5520017; 5520046; 5520069; 5520075; 5520081; 5559829; 5559841; 5731636; 5731702; 5900719; 5900725; 5909293; 5909301; 5972713; 5972736; 5972742; 5972759; 6081206; 6081212; 6116494; 6116991; 6117016; 6127581; 6127888; 6127894; 6127919; 6127925; 6139443; 6139466; 6139472; 6139489; 6145751; 6145774; 6426734; 6430747; 6430753; 6453582; 6453599; 6455345; 6493794; 6582606; 6582612; 6582635; 6582641; 6582658; 6631150; 6726637; 6784497; 6784505; 6835220; 6835243; 6835266; 6835289; 6835326; 6835349; 6846318; 6864813; 6865089; 6870529; 6870535; 6877589; 6900940; 69
N05AH05	Asenapin	144532; 144555; 3888492; 3888500; 7728153; 7728207; 7728236; 7728242; 9628421; 9640600; 9640623; 9668685; 9668691; 9704429; 9704435; 9715634; 9718302; 9729731; 9729932; 9744009; 9744015; 9744179; 9744185; 9744191; 9744216; 9750398; 9750406; 9760221; 9760238; 10176906; 10176912; 10357476
N05AL01	Sulpirid	13540; 14054; 14060; 44931; 83049; 83061; 124127; 124133; 180605; 180611; 180628; 180634; 180640; 180657; 229582; 235909; 235915; 235921; 235938; 235944; 235950; 276653; 276676; 276682; 276699; 276707; 276713; 563967; 648735; 648758; 648764; 648770; 648787; 648801; 901163; 901186; 901217; 901223; 968842; 968859; 968865; 968871; 968888; 968894; 1251980; 1261895; 1262541; 1400612; 1400629; 1400635; 1444986; 1444992; 1445000; 1445023; 1497161; 1497178; 1497190; 1545026; 1545032; 1545049; 1545055; 1545061; 1545078; 1565827; 1565856; 1576475; 1625759; 1628723; 1639572; 1985133; 1985156; 1985162; 2128520; 2136258; 2136264; 2136270; 2136293; 2146771; 2146788; 2146794; 2146802; 2146819; 2457235; 2470715; 2470879; 2470885; 2520175; 2520181; 2521335; 2521341; 2521364; 2521370; 2544603; 2586903; 2644776; 2644782; 2645646; 2645652; 2700871; 2715588; 2809674; 2809711; 2809757; 2809881; 2809941; 2809958; 3064006; 3101546; 3101552; 3140954; 3157050; 3157162; 3157179; 3157185; 3157191; 3157216; 3172546; 3172552; 3198617; 3198623; 3210117; 3210123; 3267465; 3424887; 3424893; 3430942; 3430959; 3431002; 3431031; 3431172; 3431189; 3994745; 4083112; 4083129; 4420360; 4420377; 4592279; 4592285; 4605728; 4605734; 4681416; 4681422; 4681439; 4767661; 4767678; 4778682; 4778699; 4778713; 4955730; 4955747; 5371741; 5463590; 5463609; 5463615; 6330661; 6330709; 6330804; 6330810; 6330833; 6330856; 6340180; 6407731; 6407748; 6616417; 6865669; 6865675; 6865681; 6865698; 6865706; 6865712; 6890928; 6890934; 6890940; 6890957; 6890963; 6890986; 6950808; 6978422; 6978439; 7189360; 7189377; 7189383;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7234706; 7234712; 7234729; 7241681; 7241698; 7241706; 7266563; 7325863; 7325886; 7325892; 7325900; 7325917; 7325923; 7356415; 7356421; 7358986; 7421816; 7421822; 7472848; 7472854; 7519509; 7519515; 7523422; 7551571; 7551588; 7553251; 7553268; 7553274; 7553280; 7581299; 7581307; 7581365; 7581371; 7666392; 7666475; 7704690; 7704709; 7712554; 7712560; 7712577; 7728874; 7728880; 7728897; 8416467; 8445730; 8445747; 8445753; 8445776; 8445782; 8445799; 8715744; 8715750; 8715767; 8782143; 8782166; 8782172; 8782203; 8782226; 8782232; 8873928; 8873934; 8873940; 8873957; 8996401; 9424813
N05AL05	Amisulprid	13480; 18431; 256892; 447770; 447787; 459744; 630675; 635951; 635968; 638702; 714314; 714455; 879328; 1131388; 1131394; 1135050; 1135239; 1136641; 1162992; 1163000; 1163023; 1163201; 1171324; 1171330; 1172565; 1173895; 1488340; 1488386; 1488392; 1488417; 1488446; 1488452; 1488469; 1488481; 1537682; 1537707; 1573985; 1573991; 1574016; 1574022; 1604071; 1604102; 1604941; 1604958; 1691785; 1691791; 1827368; 1827374; 1827397; 1827428; 1827434; 1827440; 1874132; 1874149; 1874155; 1874161; 1874184; 1874190; 1874209; 1874215; 1874238; 1874480; 1874497; 2218536; 2218542; 2246900; 2246917; 2401795; 2401803; 2449052; 2451310; 2451327; 2485349; 2485415; 2562400; 2706336; 2708097; 2708105; 2743202; 2743219; 2752448; 2752454; 2818710; 2818727; 2818733; 2818756; 2818762; 2818779; 2818785; 2818816; 2943869; 2943898; 2943906; 2943912; 2943929; 2944142; 2944159; 2944165; 2944320; 2944337; 3087668; 3087734; 3087786; 3125268; 3125274; 3125280; 3125297; 3125305; 3125311; 3125328; 3125334; 3125340; 3125357; 3125363; 3132848; 3132854; 3133003; 3133575; 3133581; 3133598; 3133612; 3133629; 3133635; 3182183; 3182208; 3182220; 3182237; 3182243; 3182421; 3182444; 3496970; 3496987; 3497254; 3497478; 3736931; 3736960; 3737132; 3737155; 3737853; 3753220; 3753875; 3753898; 3762265; 3762271; 3762288; 3762319; 3762325; 3762331; 3762360; 3762383; 3762414; 3784597; 3784605; 3798984; 3798990; 3836325; 3836331; 3836348; 3836466; 3836472; 3836578; 3836644; 3836696; 3836733; 3842573; 3940011; 4123538; 4123544; 4123550; 4123567; 4128547; 4128576; 4169635; 4169641; 4169658; 4169664; 4169670; 4169687; 4169693; 4169701; 4442232; 4442249; 4442255; 4442261; 4442278; 4442284; 4442290; 4442309; 4442315; 4442321; 4478520; 4478537; 4478543; 4478566; 4478572; 4478589; 4478595; 4478603; 4817034; 4817040; 4817057; 4817063; 4817235; 4817301; 4817318; 4817324; 4817407; 5394624; 5394630; 5394647; 5394653; 5394676; 5394682; 5498855; 5883702; 6136433; 6783693; 6783701; 6829633; 7020595; 7020603; 7020649; 8424975; 8424981; 8425012; 8425029; 9627605; 9627611; 9911068; 9911074; 9911080; 9911097; 9911105; 9911111; 9911128; 9911134; 9911140; 9911157; 9911163; 9911186; 10087456
N05AX07	Prothipendyl	50765; 66631; 124535; 124541; 124564; 124570; 296182; 296271; 299370; 299387; 997358; 1250710; 1250791; 1250816; 1255498; 1314137; 1870128; 2145599; 2332901; 2495460; 3882940; 3882957; 3882963; 4131118; 4131124; 4131259; 4131265; 4955753; 4955776; 4955782; 7313021; 7313038; 7313044; 7313050; 7354557; 7354563; 7354586; 8416504; 8425549; 8710528; 8710540; 9423825
N05AX08	Risperidon	21545; 21568; 21574; 21580; 21605; 21611; 45729; 45735; 45741; 45758; 45764; 45770; 45882; 46048; 46077; 46344; 46551; 46568; 69397; 69730; 69842; 69859; 69888; 69894; 70472; 70489; 71023; 71052; 71069; 77149; 77215; 77221; 77675; 78841; 78864; 78870; 80542; 80559; 108476; 177655; 177661; 221474; 303120; 313495; 412702; 449148; 501110; 520998; 521408; 521704; 596079; 596085; 598233; 598256; 603649; 603655; 603661; 603678; 604407; 604436; 604442; 604459; 604465; 607251; 607268; 612275; 635514; 635520; 635537; 667313; 673147; 718766; 728546; 738390; 738409; 738415; 738421; 755158; 776077; 788005; 788011; 788028; 788034; 788040; 788057; 788471; 800887; 803673; 803696; 803704; 803710; 803727; 803733; 822624; 822676; 822699; 822788; 822794; 822819; 865728; 915403; 919619; 919625; 919631; 919648; 919654; 919660; 919677; 919683; 919708; 919714; 919720; 919737; 919743; 919766;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		919772; 919789; 919795; 919803; 919826; 919861; 919878; 919884; 998381; 998406; 998412; 1060317; 1060323; 1242047; 1242053; 1242076; 1242082; 1242099; 1242107; 1242225; 1242231; 1242248; 1242260; 1242277; 1242283; 1247381; 1247398; 1247406; 1247412; 1247429; 1247435; 1247441; 1247458; 1247464; 1272315; 1272338; 1272344; 1272350; 1272829; 1272835; 1273131; 1273148; 1295977; 1295983; 1296008; 1296014; 1296020; 1296037; 1296072; 1296089; 1296095; 1296126; 1296132; 1296155; 1296161; 1296184; 1305150; 1305167; 1305173; 1305196; 1305204; 1307870; 1307893; 1307982; 1307999; 1308007; 1308013; 1308059; 1308071; 1308088; 1339663; 1381381; 1383919; 1426540; 1426735; 1435131; 1476644; 1477299; 1483288; 1497020; 1500124; 1501187; 1501649; 1501939; 1533879; 1533885; 1533916; 1540603; 1546913; 1547255; 1549159; 1551512; 1551535; 1551541; 1551558; 1556886; 1565810; 1565833; 1565862; 1565891; 1565916; 1580844; 1583854; 1584055; 1584061; 1584090; 1591084; 1593166; 1596578; 1604065; 1604898; 1609312; 1616513; 1616536; 1648068; 1659184; 1660997; 1662737; 1677822; 1693324; 1696009; 1746227; 1746256; 1795906; 1801127; 1801162; 1801179; 1815767; 1815773; 1816086; 1816146; 1816152; 1816181; 1819475; 1819498; 18
N05AX12	Aripiprazol	38362; 38385; 38391; 98884; 98890; 98909; 98915; 241146; 241241; 241301; 435376; 435382; 435407; 491475; 491481; 491498; 605565; 694474; 698851; 745533; 832143; 832166; 876614; 876620; 970767; 970796; 970804; 970810; 970827; 970833; 970856; 970862; 1063847; 1236354; 1250006; 1333198; 1333264; 1334074; 1334097; 1403987; 1604266; 1626670; 1679152; 1679169; 1918496; 2003439; 2003445; 2003451; 2564988; 2564994; 2666938; 2807617; 2817780; 2842447; 3077003; 3077026; 3205872; 3205889; 3205895; 3205903; 3205926; 3205932; 3205949; 3205955; 3206009; 3321153; 3551982; 3679274; 3712534; 3712540; 3712557; 3827326; 3827639; 3888090; 4033841; 4033858; 4048908; 4048914; 4259628; 4259717; 4259775; 4413704; 4461672; 4479198; 4479206; 4479212; 4575720; 4595467; 4606739; 4606834; 4682226; 4705542; 4705559; 4705565; 4705571; 4705588; 4744625; 4758969; 4788077; 4788083; 4810167; 4810351; 4824212; 4824264; 4824293; 4824347; 4825111; 4825140; 4825298; 4890568; 4890574; 4910957; 4968595; 4981271; 5393286; 5393292; 5393300; 5393323; 5393346; 5393352; 5504515; 5504521; 5504538; 5504544; 5541663; 5870728; 5870740; 5870757; 6057969; 6057975; 6080098; 6080106; 6080112; 6080129; 6104700; 6104717; 6104723; 6322940; 6341647; 6341653; 6341676; 6445223; 6445246; 6445252; 6445269; 6445281; 6620169; 6715007; 6715013; 6715036; 6715042; 6715059; 6715065; 6715071; 6726672; 6915284; 6915290; 6915309; 6915315; 6915321; 6945960; 6945977; 6945983; 7009837; 7009866; 7023493; 7028585; 7028591; 7028616; 7028622; 7028668; 7028674; 7028680; 7028852; 7028898; 7028906; 7049452; 7139103; 7139126; 7139132; 7139149; 7139155; 7139161; 7139178; 7139184; 7139190; 7139209; 7139215; 7139221; 7139238; 7140307; 7140365; 7140388; 7185646; 7550264; 7550270; 7550287; 7550293; 7563083; 7605031; 7630460; 7688399; 7728578; 7728584; 7728590; 7728609; 7728615; 7728621; 7728638; 7728644; 7747647; 7747653; 7747676; 7747682; 7747699; 7747707; 7747736; 7747742; 7769519; 7769525; 7769531; 7769548; 7769554; 7769560; 7798366; 7798372; 7798389; 7798395; 8491345; 8495024; 8497833; 8503433; 8503634; 8560939; 8798262; 8839191; 8839216; 8839222; 8839239; 8839245; 8839251; 8839268; 8842980; 8842997; 8843005; 8844111; 8862385; 8884139; 8884145; 8892268; 88
N05AX13	Paliperidon	56578; 279539; 280181; 281677; 282180; 282205; 282211; 373132; 723141; 723158; 725281; 741044; 741050; 741067; 741073; 814263; 814429; 814441; 824066; 824072; 826013; 1216185; 1226462; 1895743; 1895766; 1895772; 1895789; 1896205; 2091461; 2096079; 2360760; 3095030; 3095053; 3095797; 3288214; 3288220; 3288444; 3288556; 3288585; 3288645; 4597242; 4597443; 4597905; 4762876; 4818631; 5006964; 5380326; 5381550; 5381567; 6585562; 6585591; 6715303; 6715326; 6715332; 7008401; 7011142; 7011194; 7011202; 7011219; 7011739; 7011745; 7232877; 7232883; 7238621; 7289742; 7337725; 7337731; 7337748; 7354250; 7354267; 7354617; 7354623; 7354735; 7354741;

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
		7568241; 7568554; 7568577; 7568778; 7568850; 8491351; 8491368; 9099075; 9099081; 9191036; 9191042; 9393389; 9443070; 9482733; 9482756; 9483112; 9542866; 9620253; 9669118; 9717366; 9726164; 9726885; 9744050; 9744067; 9747433; 9895607; 9895688; 9937524; 9949467; 9949473; 9949496; 10005949; 10022273; 10022296; 10044694; 10061310; 10070094; 10070119; 10070125; 10070131; 10098916; 10130726; 10193336; 10193425; 10193431; 10193448; 10200059; 10263031; 10339751; 10339768; 10339774; 10341883; 10396163; 10420401; 10526192; 10533329; 10533335; 10533341; 10762395; 10946439
N05CM22 Promethazin		
N05CM22	Promethazin	84913; 541813; 541865; 541888; 772079; 772085; 772091; 772139; 772145; 772151; 772174; 835153; 835176; 835182; 930443; 930466; 930489; 1359157; 1359163; 1372057; 1579404; 3173238; 3173244; 3173250; 3173267; 3173304; 3173310; 3218219; 3421446; 3421452; 3421529; 3421630; 3421699; 3421908; 3462296; 3462304; 3462310; 3695149; 3695155; 3705617; 3705623; 3705646; 3713137; 3713143; 3746740; 4504192; 4504200; 4645969; 4885320; 4885337; 4885343; 4923701; 4925545; 4925551; 6189903; 6616541; 6875030; 7192385; 7192391; 7192416; 7228344; 7280072; 8668341; 8668358

## Liste PZN\_Benzo

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05BA Benzodiazepin-Derivate (Anxiolytika)		
N05BA01	Diazepam	860122; 860139; 860145; 860352; 1015392; 1015423; 1015446; 1015452; 1015469; 1015475; 1015481; 1015498; 1015506; 1072527; 1072533; 1072579; 1072591; 1329943; 1334246; 1443691; 1443768; 1443774; 1546385; 2011189; 2077142; 2077171; 2077188; 2078845; 2078851; 2078868; 2078874; 2078880; 2078897; 2097245; 2097251; 2097268; 2097274; 2197917; 2232507; 2404782; 2404799; 2419565; 2419588; 2451184; 2451190; 3011518; 3011524; 3011530; 3011895; 3011955; 3192945; 3192951; 3192974; 3192980; 3193005; 3193011; 3417769; 3501027; 3695095; 3731425; 4010538; 4412604; 4464073; 4613188; 4873038; 4874032; 4993475; 4993481; 4996634; 6616937; 6618505; 7363355; 7363361; 7555451; 7568206; 7711951; 7711968; 7726378; 8424515; 8424521; 8424538; 8424544; 8424550; 8427057; 8711611; 10638206; 10638212
N05BA02	Chlordiazepoxid	1375392; 1375400; 2499357; 4023469; 4888755; 4888761; 4888784; 4888790; 4888821; 4993392
N05BA03	Medazepam	1466657; 1835652; 4822638; 4822644; 4920329; 7469415; 7750827
N05BA04	Oxazepam	90606; 90612; 90635; 766452; 766469; 798713; 798742; 830807; 830813; 1326407; 1326413; 1608324; 1608330; 1970083; 1970108; 2366573; 2366596; 2366604; 2404049; 2404055; 2422202; 2422219; 2422225; 2435423; 2435446; 2435452; 2435469; 2465418; 2486248; 2499009; 2499788; 2499794; 2504288; 2504294; 2504348; 2504354; 2513465; 2513471; 2530618; 2530624; 2530630; 2530647; 2530653; 2530676; 2544359; 2544365; 2544371; 2547464; 2547470; 2733830; 2733847; 2804754; 3007988; 3007994; 3131576; 3131582; 3131599; 3131607; 3134474; 3148743; 3153827; 3153833; 3153856; 3295007; 3295013; 3524643; 3524666; 3565524; 3565530; 3565547; 3633585; 3633591; 3642986; 4018669; 4909612; 6332619; 6343942; 6343959; 6343965; 7317007; 7317013; 7642954
N05BA05	Dikaliumclorazepat	1330320; 1330337; 1330366; 1330372; 1659942; 1659959; 2258866; 2514252; 2514269; 2514275; 2559668; 2559697; 2559705; 3073465; 3073471; 3073488; 3202773
N05BA06	Lorazepam	104886; 104892; 104900; 104917; 1003791; 1003816; 1003822; 1003839; 1463682; 1463699; 1463713; 1463736; 1870329; 1870335; 2197739; 2198041; 2486308; 2486314; 2520146; 2791744; 2791750; 2791767; 2791773; 3032839; 3032845; 3032851; 3032868; 3050665; 3050671; 3050694; 3050702; 3061321; 3061338; 3104119; 3127066; 3151834; 3151840; 3151857; 3151886; 3151892; 3151900; 3177704; 3177710; 3292256; 3292262; 3292279; 3292285; 3398629; 3398635; 3398658; 3398664; 3426308; 3428626; 3428632; 3428649; 3428661; 3428678; 3449611; 3449628; 3525832; 3525849; 3565553; 3565576; 3565582; 3565599; 4387450; 4387467; 4538185; 4538191; 4538239; 4538245; 4897091; 4980900; 6407636; 6407642; 6612431; 6612448; 7122539; 7122545; 7122551; 7122568; 7122574; 7122580; 7405094; 7534294; 7534302; 7613036; 7613042
N05BA08	Bromazepam	766392; 766400; 766417; 943919; 943925; 943931; 1713570; 1713587; 1713593; 1928069; 1928075; 2163002; 2163019; 2163025; 2480688; 2480725; 2480731; 2499328; 2545057; 2545063; 2545086; 2589712; 2589729; 2589735; 3144662; 3144679; 3156228; 3156234; 3156240; 3298187; 3298193; 3303095; 3572139; 3572145; 3572151; 3630109; 3630115; 3630121; 4426842; 4426859; 4426865; 4775488; 6879186; 6879192; 6879200; 7298540; 7298557; 7298563; 7348858; 7736336; 7736342; 8755695; 8755703; 8817657; 8817663; 8817686; 8902883; 8902908; 8902914
N05BA09	Clobazam	2012929; 2012935; 2510662; 3067424; 3067430; 3067447; 3067453; 3127072; 3333587; 3333593; 3473035; 3906617; 3906623; 3906646; 3906652; 3906669; 3906675; 3928429; 3928435; 3939367; 3939373; 3939404; 4032215; 6136462; 7279583; 7279608; 7279614; 7410103; 7410190; 7733349; 7733384; 8862505; 8862623; 8898710; 8898851

ATC-Code	Wirkstoff	PZN (Stand: März 2015)
N05BA11	Prazepam	1583506; 1583512; 2236304; 2236310; 2498145; 2498151
N05BA12	Alprazolam	78315; 178979; 179039; 179358; 672662; 679115; 679121; 679138; 679144; 768675; 768698; 768735; 768830; 768847; 768936; 969391; 969416; 969422; 969439; 969445; 969451; 969468; 969474; 1320008; 1320020; 1320043; 1320066; 1320089; 1320095; 1320103; 1320132; 1320149; 2100125; 3024662; 3024679; 3098985; 3098991; 3099022; 3127913; 3337059; 3353259; 3355867; 3660180; 3660197; 3660205; 3660263; 3660286; 3660292; 4089333; 4089356; 4089379; 4089385; 4127772; 4127789; 4127795; 4127803; 4127826; 4127832; 4308321; 4308338; 4308344; 4308367; 4308373; 4308396; 7320771; 7320788; 7320819; 7320825; 7517841; 7517858; 8497885; 8497891; 8703913; 8703936; 8703942; 8703959; 8703965; 8703971; 9207122; 9207139; 9207151
N05BA16	Nordazepam	3228761
N05CD Benzodiazepin-Derivate (Hypnotika und Sedativa)		
N05CD01	Flurazepam	1659511; 2361297; 3175935; 4656772; 6330649
N05CD02	Nitrazepam	683140; 2239981; 2353180; 2409354; 3094852; 3094869; 3146951; 3146974; 3413843; 3996158; 3996164; 4023446; 4566129; 4605763; 4605786; 4605792; 4786983; 4897079; 4897085; 4943715; 4943721; 4943738; 4947587; 4947593; 7682190
N05CD03	Flunitrazepam	42553; 42576; 42754; 42760; 46976; 46982; 259637; 259643; 482878; 482884; 766423; 766446; 1596489; 2171467; 2245786; 2453929; 2453935; 4505719; 4505725; 4846389; 4846395; 4962345; 6151450; 6170677; 6170683; 6878620; 6878637; 6969759; 6969765; 7225742; 7225759; 7369122; 7369139; 7434546; 7434552; 7519828; 7534271; 7534288; 8671254; 8671260
N05CD05	Triazolam	40407; 40436; 1007903; 2187391; 3865137; 4393404; 4393410; 4417292; 4980857; 6497941; 6881042; 7555445; 7606355
N05CD06	Lormetazepam	909940; 909986; 909992; 910009; 1550085; 1550139; 1550145; 1550174; 1550180; 1617984; 1618009; 2243505; 2243528; 2498978; 2498984; 2750082; 2750099; 3069311; 3069328; 3150734; 3428572; 3428589; 3428595; 3428603; 3746349; 3746355; 3746378; 3746384; 3775434; 3775440; 3775457; 3775463; 3775486; 3775492; 4383512; 4383529; 4383535; 4394906; 4394912; 4394929; 4963652; 4963669; 4963675; 4963681; 4963698; 4963706; 6969618; 6969630; 7009926; 7286347; 8692658; 8692664; 8692687; 8692693; 8710468; 8710474; 8710480; 8828052; 8828069; 8828075; 8828081; 8828951; 8828968; 8828974; 8828980; 8828997; 8829005; 8886405; 8886411; 8907260; 8907277; 8907283; 8907308; 8907314; 9335736; 9335742; 9668998; 9669006; 9687949; 9687961; 9896989; 9896995; 9897003
N05CD07	Temazepam	522951; 522968; 1028360; 2361647; 2361653; 2396781; 2396798; 2396887; 2396893; 2396901; 2405563; 2405586; 2405592; 2524463; 2524486; 3884985; 3884991; 3885016; 3885022; 4560090; 4560109; 4560115; 4560121; 4659411; 4659428
N05CD08	Midazolam	65850; 65896; 68245; 69144; 258454; 261953; 261982; 261999; 325044; 561939; 787810; 787827; 806393; 806401; 806418; 806430; 806499; 828064; 828070; 828118; 886423; 886452; 955199; 988508; 988514; 1045022; 1045039; 1426020; 1592445; 1592511; 1662111; 1673043; 1846466; 2666683; 2666714; 2734924; 2922608; 3085793; 3085801; 3096124; 3757560; 3760906; 3761082; 3831807; 3833427; 3833522; 3836147; 3836816; 3837081; 3837810; 4439342; 4921530; 4921748; 4921754; 4921760; 4921777; 4921783; 5104833; 5104856; 5568254; 5918501; 5918524; 6892620; 7028651; 7257073; 7257216; 7257222; 7257245; 7257251; 7257386; 7257400; 9247110; 9247127; 9247133; 9247156; 9312422; 9312439; 10168781
N05CD09	Brotizolam	1393591; 1393616; 1754356; 1754362; 2492332; 2492349; 2750107; 4017121; 8595978; 8595984; 8600219; 8600225
N05CD11	Loprazolam	3303669

## Liste PSYCH\_EBM

EBM	Leistungsbezeichnung
21220	Psychiatrisches Gespräch, Psychiatrische Behandlung, Beratung, Erörterung und/oder Abklärung
22220	Psychotherapeutisches Gespräch (Einzelbehandlung)
22221	Psychosomatisches Gespräch, psychosomatisch-medizinische Behandlung, Beratung, Erörterung und/oder Abklärung (Einzelbehandlung)
23220	Psychotherapeutisches Gespräch als Einzelbehandlung
32057	Glukose
32094	HbA1c
32022	Manifester Diabetes Mellitus
32025	Glucose
32058	Bilirubin gesamt
32068	Alkalische Phosphatase
32069	GOT
32070	GPT
32071	Gamma-GT
32120	kleines Blutbild
32122	vollständiger Blutstatus
32064	Harnsäure
32065	Harnstoff
32066	Kreatinin, Jaffé-Methode
32060	Cholesterin gesamt
32061	HDL-Cholesterin
32062	LDL-Cholesterin
32063	Triglyceride
35150	Probatorische Sitzung
35200	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung)
35201	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeittherapie, Einzelbehandlung)
35202	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeittherapie, Gruppenbehandlung)
35203	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeittherapie, Gruppenbehandlung)
35210	Analytische Psychotherapie (Einzelbehandlung)
35211	Analytische Psychotherapie (Gruppenbehandlung)
35220	Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung)
35223	Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, kleine Gruppe)
35224	Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe)
35225	Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, große Gruppe)

## Anhang C.2: Datenfelder der Spezifikation für die Sozialdaten bei den Krankenkassen

Tabelle 1: Nach aktuellem Sachstand des Projekts zur Verfügung stehende und für das QS-Verfahren relevante Datenfelder der Spezifikation für die Sozialdaten bei den Krankenkassen

Eingangskennung <sup>1</sup>	Feldbezeichnung	Datenbestand des Abrechnungskontextes
admin@kasseiknr	Institutionskennzeichen der Krankenkasse (Hauptkassen-IK ohne Erstreckung-IK)	§284 SGB V
sequential_nr(Admin)@lfdnr	Laufende Nummer des Versichertendatensatzes	§284 SGB V
Stamm@V	Versichertennummer	§284 SGB V
Stamm@geschlecht	Geschlecht	§284 SGB V
Stamm@gebjahr	Geburtsjahr des Versicherten	§284 SGB V
Stamm@sterbedatum	Sterbedatum des Versicherten	§284 SGB V
Stamm@versicherungsdatum	Datumsangabe zum Versicherungsstatus	§284 SGB V
Stamm@versicherungsstatus	Patient ist versichert (ja/nein)	§284 SGB V
source(301)@quelle	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§301 SGB V
state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland	Bundesland des Krankenhauses	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders@nummer	Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§301 SGB V
301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmegrund@aufgrund	Aufnahmegrund	§301 SGB V
301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@a ufndatum	Aufnahmedatum Krankenhaus	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	Entlassungsdatum Krankenhaus	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund@entlgrund	Entlassungsgrund	§301 SGB V
inpatient_interrupt(301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund)@khunterbrechung	Unterbrechung des Krankenhausaufenthaltes	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.ETL.Fachabteilung@fachabteilung	Beteiligte Fachabteilung	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd	Hauptdiagnose	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	Hauptdiagnose (Sekundär)	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd	Nebendiagnose	§301 SGB V
301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	Nebendiagnose (Sekundär)	§301 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops	Operationen- und Prozedurenschlüssel	§301 SGB V

Eingangskennung <sup>1</sup>	Feldbezeichnung	Datenbestand des Abrechnungskontextes
kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedurentag@datum	Datum des Operationen- und Prozedurenschlüssels	§301 SGB V
source(kh_ambo)@quelle	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§118 SGB V
state_key(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@bundesland	Bundesland des Krankenhauses	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders@nummer	Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd	Diagnoseschlüssel (Behandlungsdiagnose)	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit	Diagnosesicherheit (Behandlungsdiagnose)	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	Diagnoseschlüssel (Sekundär-Diagnose)	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit_sek	Diagnosesicherheit (Sekundär-Diagnose)	§118 SGB V
ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm	Gebührenordnungsposition	§118 SGB V
kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum	Behandlungsdatum	§118 SGB V
source(295k)@quelle	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§295 SGB V
kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion	KV-Region der Praxis	§295 SGB V
specialist_key(295k.LED.5/5.2.2)@fachgruppe	Fachgruppe des Arztes, kodiert	§295 SGB V
295k.INL.1/1.2@nummer	Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§295 SGB V
295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme	Art der Inanspruchnahme	§295 SGB V
295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.1@beginndatum	Erstes Behandlungsdatum im Quartal	§295 SGB V
295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum	Letztes Behandlungsdatum im Quartal	§295 SGB V
295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd	Diagnose nach ICD-10	§295 SGB V
295k.DIA.Diagnose.4/4.2.2@sicherheit	Diagnosesicherheit	§295 SGB V
295k.LED.5/5.3.1@ebm	Gebührenordnungsposition	§295 SGB V
295k.LED.5/5.3.2@datum	Behandlungsdatum	§295 SGB V
source(295s)@quelle	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§295a SGB V

Eingangskennung <sup>1</sup>	Feldbezeichnung	Datenbestand des Abrechnungskontextes
kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion	KV-Region der Praxis	§295a SGB V
specialist_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 Lebenslange Arztnummer)@fachgruppe	Fachgruppe des Arztes, kodiert	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer@nummer	Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.INF.Zusatzinformationen.4/4.4.2 Art der Inanspruchnahme@inanspruchnahme	Art der Inanspruchnahme	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.1 Erster Tag des Abrechnungszeitraums@beginndatum	Erstes Behandlungsdatum im Quartal	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum	Letztes Behandlungsdatum im Quartal	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd	Diagnose nach ICD-10	§295a SGB V
295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.2 Diagnosesicherheit@sicherheit	Diagnosesicherheit	§295a SGB V
source(300)@quelle	Art der Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§300 SGB V
300.ZUP.02 Betriebsstättennummer@nummer	Identifikationsnummer des Leistungserbringers	§300 SGB V
300.ZUP.03 Datum Ausstellung@verordnungsdatum	Verordnungsdatum	§300 SGB V
300.EFP.02 Kennzeichen nach §4 der Vereinbarung nach §300 SGB V@pznhimsonder	Pharmazentralnummer	§300 SGB V
300.EFP.05 Kennzeichentyp@kennzeichentyp	Kennzeichentyp	§300 SGB V
300.EFP.03 Anzahl Einheiten@anzahl	Anzahl Einheiten	§300 SGB V

<sup>1</sup> technischer Feldname aus der allgemeinen Spezifikation für die Sozialdaten bei den Krankenkassen

## Anhang C.3: Dokumentationspflichtige Fälle der stationären fallbezogenen QS-Dokumentation

**Einschluss – Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen:**

### Algorithmus

#### Algorithmus als Formel

ALTER ≥ 18 UND (HDIAG IN PSYCH\_ICD) UND LEFT(KASSEIKNR;2) = '10'

#### Algorithmus in Textform

Alter am Aufnahmetag >= 18

und

eine Einschluss-Hauptdiagnose aus der Liste PSYCH\_ICD

und

das Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte beginnt mit der Zeichenkette '10'

#### Administratives Einschlusskriterium in Textform

Aufnahmegrund §301 SGB V (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär) und nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung) und die Aufnahme ist im Jahr 2019 und das Entlassungsdatum liegt im Jahr 2019<sup>1</sup>

#### Administratives Einschlusskriterium als Formel

AUFNGRUND <> LEER UND AUFNGRUND NICHTIN ('03';'04') UND AUFNDATUM >= '01.01.2019' UND AUFNDATUM <= '31.12.2019' UND ENTLDATUM >= '01.01.2019' UND ENTLDATUM <= '31.12.2019'

#### Liste PSYCH\_ICD

ICD	Bezeichnung
F20.0	Paranoide Schizophrenie
F20.1	Hebephrene Schizophrenie
F20.2	Katatone Schizophrenie
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4	Postschizophrene Depression
F20.5	Schizophrenes Residuum
F20.6	Schizophrenia Simplex
F20.8	Sonstige Schizophrenie
F20.9	Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
F21	Schizoptye Störung
F22.0	Wahnhafte Störung
F22.8	Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
F22.9	Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
F23.0	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
F23.1	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie

<sup>1</sup> Annahme: Regelbetrieb startet im Jahr 2019

ICD	Bezeichnung
F23.2	Akute schizophreniforme psychotische Störung
F23.3	Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
F23.8	Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
F23.9	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
F24	Induzierte wahnhafte Störung
F25.0	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
F25.1	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
F25.2	Gemischte schizoaffektive Störung
F25.8	Sonstige schizoaffektiven Störungen
F25.9	Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F29	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose

## Anhang C.4: Datenfelder der stationären fallbezogenen QS-Dokumentation

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Teildatensatz Basis (B)</b>			
<b>Basisdokumentation</b>			
<b>Art der Versicherung</b>			
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte	-	<p>Das Datenfeld „Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte“ wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach §21 KHEntgG oder §301 Abs. 3 SGB V). Es kann automatisch aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.</p> <p>Achtung: Es dürfen nur die ersten zwei Ziffern des 9-stelligen Institutionskennzeichens exportiert werden.</p>
<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>			
2	Institutionskennzeichen	-	<p>Gemäß §293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die „Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)“ der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt.</p> <p>Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden.</p> <p>Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
3	entlassender Standort	-	Bei einem nach §108 SGB V zugelassenen Krankenhaus mit mehreren Standorten ist der entlassende Standort mit einer eindeutigen laufenden Nummer, beginnend mit „01“, anzugeben. Liegt keine Differenzierung vor, ist der Wert „00“ zu übermitteln.  Die Aufschlüsselung ist nur erforderlich, wenn ein Krankenhaus über mehrere Standorte verfügt und unter einem einheitlichen Institutionskennzeichen abrechnet. In Bezug auf den Standort hat an dieser Stelle die gleiche inhaltliche Angabe wie bei der Datenlieferung nach §21 KHEntgG zu erfolgen. Dabei muss es sich um die Standortnummer handeln, die auch für die Identifikation bei der Annahmestelle sowie spätestens ab dem Berichtsjahr 2015 bei den mit der Durchführung der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen verwendet wird.  Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
4	Fachabteilung	siehe Schlüssel 1	-
<b>Patient</b>			
5	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten	-	Die (einrichtungsinterne) <b>Identifikationsnummer</b> wird dem Patienten von der Einrichtung zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle übermittelt.
6	Geburtsdatum	Format: TT.MM.JJJJ	-
7	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich	-
8	Aufnahmedatum Krankenhaus	Format: TT.MM.JJJJ	-
9	Aufnahmediagnosen	-	Die Kodierung der Aufnahmediagnosen geschieht nach dem am Aufnahmetag (Krankenhaus) gültigen ICD-GM-Katalog.
10	erster Krankenhausaufenthalt aufgrund einer ICD-10 F20.- bis F29 Diagnose	0 = nein 1 = ja	zu berücksichtigen ist ausschließlich Hauptdiagnose bei Entlassung
<b>Kommunikation mit dem Patienten</b>			
11	deutlich eingeschränkte deutsche Sprachkenntnisse des Patienten	0 = nein 1 = ja	-
<i>wenn Feld 11 = 1</i>			
12	muttersprachliche Kommunikation konnte bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden ermöglicht werden	0 = nein 1 = ja	<b>Bedarf nach muttersprachlicher Kommunikation</b> besteht beispielsweise in folgenden Situationen: Aufnahme, Therapieänderungen, Entlassung, Krisen  Dolmetscher können sowohl Mitarbeiter, die die Muttersprache des Patienten beherrschen, als auch professionelle Dolmetscher sein. Angehörige als Dolmetscher werden hier nicht berücksichtigt.

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Einbezug von Angehörigen</b>			
13	mindestens ein relevanter Angehöriger oder eine Bezugsperson oder ein gesetzlicher Betreuer ist vorhanden	0 = nein 1 = ja	<b>Relevante Angehörige</b> oder <b>Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt.
<i>wenn Feld 13 = 1</i>			
14	spätestens 72 Stunden nach Aufnahme erfolgte ein therapiebezogenes Gespräch mit relevanten Angehörigen oder Bezugspersonen oder dem gesetzlichen Betreuer	0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt 3 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer hat abgelehnt 4 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer wurde nicht erreicht	Unter einem <b>therapiebezogenen Gespräch</b> werden Gespräche verstanden, bei denen die bisherige Therapie des Patienten und Erfahrungen mit Therapien erörtert werden, die Behandlung abgestimmt wird und Absprachen zur Entlassung getroffen werden können. Der Patient sollte in das Gespräch einbezogen werden. <b>Relevante Angehörige</b> oder <b>Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, gesetzliche Betreuer mit der Verantwortung für die Gesundheitsvorsorge, in die Behandlungsplanung und Therapieentscheidungen einzubeziehen.
15	spätestens 72 Stunden vor Entlassung erfolgte ein therapiebezogenes Gespräch mit relevanten Angehörigen oder Bezugspersonen oder dem gesetzlichen Betreuer	0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt 3 = Angehöriger, Bezugsperson oder gesetzlicher Betreuer hat abgelehnt 4 = Angehöriger, Bezugsperson oder gesetzlicher Betreuer wurde nicht erreicht	Unter einem <b>therapiebezogenen Gespräch</b> werden Gespräche verstanden, bei denen die bisherige Therapie des Patienten und Erfahrungen mit Therapien erörtert werden, die Behandlung abgestimmt wird und Absprachen zur Entlassung getroffen werden können. Der Patient sollte in das Gespräch einbezogen werden. <b>Relevante Angehörige</b> oder <b>Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, gesetzliche Betreuer mit der Verantwortung für die Gesundheitsvorsorge, in die Behandlungsplanung und Therapieentscheidungen einzubeziehen.
16	Haben relevante Angehörige, Bezugspersonen oder gesetzliche Betreuer einen Gesprächswunsch geäußert?	0 = nein 1 = ja	<b>Relevante Angehörige</b> oder <b>Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt.
<i>wenn Feld 16 = 1</i>			
17	Hat infolge mindestens ein Gespräch mit relevanten Angehörigen, Bezugspersonen oder mit dem gesetzlichen Betreuer stattgefunden?	0 = nein 1 = ja	<b>Relevante Angehörige</b> oder <b>Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt. Bei den Gesprächen mit Angehörigen, Bezugspersonen oder dem gesetzlichen Betreuer ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren, soweit keine Entbindung von der Schweigepflicht erfolgte. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, gesetzliche Betreuer mit der Verantwortung für die Gesundheitsvorsorge in die Behandlungsplanung und Therapieentscheidungen einzubeziehen.

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Erfassung unerwünschter Arzneimittelwirkungen</b>			
18	psychotrope Substanz erhalten	0 = nein 1 = ja	Zu <b>psychotropen Substanzen</b> zählen Medikamente der folgenden Wirkstoffgruppen (nach ATC-Klassifikation): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N03: Antiepileptika</li> <li>▪ N05: Psycholeptika</li> <li>▪ N06: Psychoanaleptika</li> </ul>
<i>wenn Feld 18 = 1</i>			
19	Erfolgte mindestens eine systematische Erfassung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, inkl. der Stärke der Arzneimittelwirkung?	0 = nein 1 = ja	Die <b>systematische Erfassung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen</b> beinhaltet neben der Art der unerwünschten Arzneimittelwirkungen auch die Stärke der jeweiligen Arzneimittelwirkung. Die Erfassung der unerwünschten Arzneimittelwirkungen sollte nach einem standardisierten Vorgehen (z.B. mithilfe eines validierten Instruments) erfolgen.
<b>Behandlungsvereinbarung</b>			
20	Lag bei Aufnahme des Patienten eine Behandlungsvereinbarung vor?	0 = nein 1 = ja	<b>Behandlungsvereinbarungen</b> sind entsprechend der S2-Leitlinie Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie schriftliche Vereinbarungen zwischen der Einrichtung und dem Patienten, die sich auf die Modalitäten eventuell erfolgender zukünftiger Behandlungen bezieht.
<i>wenn Feld 20 = 0</i>			
21	Wurde während oder nach dem stationären Aufenthalt eine Behandlungsvereinbarung mit dem Patienten erstellt?	0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt	<b>Behandlungsvereinbarungen</b> sind entsprechend der S2-Leitlinie Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie schriftliche Vereinbarungen zwischen der Einrichtung und dem Patienten, die sich auf die Modalitäten eventuell erfolgender zukünftiger Behandlungen beziehen.  Hat der Patient einen gesetzlichen Betreuer für die Gesundheitsfürsorge, so ist dies mit diesem Betreuer zu klären.
<i>wenn Feld 20 = 1</i>			
22	Wurde während oder nach dem stationären Aufenthalt die bestehende Behandlungsvereinbarung mit dem Patienten aktualisiert?	0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt	<b>Behandlungsvereinbarungen</b> sind entsprechend der S2-Leitlinie Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie schriftliche Vereinbarungen zwischen der Einrichtung und dem Patienten, die sich auf die Modalitäten eventuell erfolgender zukünftiger Behandlungen beziehen.  Hat der Patient einen gesetzlichen Betreuer für die Gesundheitsfürsorge, so ist dies mit diesem Betreuer zu klären.

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Körperliche Übergriffe</b>			
23	Anzahl der körperlichen Übergriffe auf das Personal, andere Patienten oder Besucher	Gültige Angabe: 0-99	Unter <b>körperlichen Übergriffen</b> werden hier körperliche Gewalt und das Bedrohen mit Waffen verstanden. Diese körperlichen Übergriffe können gegen das Personal, gegen Patienten oder gegen Besucher gerichtet sein. Gewalt gegen sich selbst wird hiermit nicht erfasst.
<b>Restriktive Maßnahmen</b>			
24	War der Patient während des stationären Aufenthaltes zu irgendeinem Zeitpunkt untergebracht?	0 = nein 1 = ja, nach Betreuungsgesetz 2 = ja, nach Landesrecht (Unterbringungsgesetz bzw. Psychisch-Krankengesetz)	-
25	War die Station während des Aufenthaltes des Patienten zeitweise oder die ganze Zeit geschlossen?	0 = nein 1 = ja	-
26	Hat der Patient eine Zwangsmaßnahme erhalten?	0 = nein 1 = ja	<p>Zu den Zwangsmaßnahmen zählen Fixierungen, Isolierungen, Immobilisierungen durch Festhalten und Zwangsmedikation.</p> <p><b>Fixierungen</b> sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ am Körper angebrachte mechanische Einschränkung der Bewegungsfreiheit</li> <li>▪ Festbinden mit speziellem Gurtmaterial</li> <li>▪ Bettgitter</li> <li>▪ Steckbrett</li> <li>▪ Schutzdecken</li> <li>▪ Bettfixierungen</li> </ul> <p>Fixierungen, die im Rahmen einer medikamentösen Behandlung unter körperlichem Zwang erfolgen, werden ebenfalls als Fixierung erfasst.</p> <p>Eine <b>Isolierung</b> liegt vor, wenn der Patient in einem abgesonderten Raum verbleiben muss (gleich welcher Ausstattung) und dort eingeschlossen oder am Verlassen des Raums gehindert wird (dazu zählt auch eine vor dem Raum postierte Person).</p> <p><b>Immobilisierung durch Festhalten</b> umfasst alle Haltetechniken durch einen oder mehrere Mitarbeiter, mit denen der Patient in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt wird.</p> <p><b>Zwangsmedikation:</b> Verabreichen von Medikation (parenteral oder oral) mit Einsatz körperlicher Mittel, z.B. Festhalten sowie Verabreichen von Medikamenten unter unmittelbarer Androhung von Zwang. Es werden sowohl Zwangsmedikationen aufgrund richterlicher Anordnung als auch aufgrund eines rechtfertigenden Notstands erfasst.</p>

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Teildatensatz: Zwangsmaßnahme (Z)</b>			
27	laufende Nummer der Maßnahme	Gültige Angabe: ≥ 1 Angabe ohne Warnung: ≤ 10	-
28	Art der Maßnahme	1 = Fixierung 2 = Isolierung 3 = Immobilisierung durch Festhalten 4 = Zwangsmedikation, richterlich angeordnet 5 = Zwangsmedikation aufgrund eines rechtfertigenden Notstandes	<p><b>Fixierungen</b> sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ am Körper angebrachte mechanische Einschränkung der Bewegungsfreiheit,</li> <li>▪ Festbinden mit speziellem Gurtmaterial</li> <li>▪ Bettgitter</li> <li>▪ Steckbrett</li> <li>▪ Schutzdecken</li> <li>▪ Bettfixierungen</li> </ul> <p>Fixierungen, die im Rahmen einer medikamentösen Behandlung unter körperlichem Zwang erfolgen, werden ebenfalls als Fixierung erfasst.</p> <p>Eine <b>Isolierung</b> liegt vor, wenn der Patient in einem abgesonderten Raum verbleiben muss (gleich welcher Ausstattung) und dort eingeschlossen oder am Verlassen des Raums gehindert wird (dazu zählt auch eine vor dem Raum postierte Person).</p> <p><b>Immobilisierung durch Festhalten</b> umfasst alle Haltetechniken durch einen oder mehrere Mitarbeiter, mit denen der Patient in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt wird.</p> <p><b>Zwangsmedikation:</b> Verabreichen von Medikation (parenteral oder oral) mit Einsatz körperlicher Mittel, z.B. Festhalten sowie Verabreichen von Medikamenten unter unmittelbarer Androhung von Zwang.</p>
29	Erfolgte mit dem Patienten und Beteiligten eine Nachbesprechung?	0 = nein 1 = ja	Die <b>Nachbesprechung</b> sollte einen Austausch über Handlungsanlässe und -motive sowie (erwünschten/vorhandenen) Handlungsalternativen beinhalten, jede Seite soll ihr Verhalten begründen können. Ziel der Nachbesprechung ist das Auffinden von Alternativen für ähnliche Situationen, um künftige Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Explizit soll dabei auf das Instrument der Behandlungsvereinbarung hingewiesen werden.
<b>wenn Feld 28 = 1</b>			
30	Erfolgte eine kontinuierliche 1:1-Betreuung durch Pflegefachpersonen?	0 = nein 1 = ja	<p>Eine <b>kontinuierliche 1:1-Betreuung</b> bedeutet, dass eine Person einen einzelnen Patienten individuell zusammenhängend ggf. zusätzlich zum angewandten Verfahren betreut.</p> <p><b>Pflegefachpersonen</b> im Sinne dieses Indikators sind entsprechend dem Operations- und Prozedurenschlüssel z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger.</p>

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<i>wenn Feld 28 = 2</i>			
31	Erfolgte eine kontinuierliche Überwachung durch Pflegefachpersonen?	0 = nein 1 = ja	Die kontinuierliche Überwachung sollte durch Sichtkontakt erfolgen.  <b>Pflegefachpersonen</b> im Sinne dieses Indikators sind entsprechend dem Operations- und Prozedurenschlüssel z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger.
<i>wenn Feld 28 IN (1;2;3)</i>			
32	Datum Beginn der Maßnahme	Format: TT.MM.JJJJ	-
33	Uhrzeit Beginn der Maßnahme	Format: hh:mm	-
34	Datum Ende der Maßnahme	Format: TT.MM.JJJJ	-
35	Uhrzeit Ende der Maßnahme	Format: hh:mm	-

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Teildatensatz Basis (B)</b>			
<b>Kommunikation mit ambulanter Versorgung</b>			
36	mindestens ein therapiebezogenes Gespräch mit einem ambulanten, psychiatrisch behandelnden Arzt oder mit anderen Leistungserbringern des ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems erfolgt	0 = nein 1 = ja 2 = Gespräch nicht möglich	<p>Unter einem <b>therapiebezogenen Gespräch</b> werden persönliche oder telefonische Gespräche verstanden, bei denen die bisherige Therapie des Patienten und Erfahrungen mit Therapien erörtert werden, die Behandlung abgestimmt wird und Absprachen zur Entlassung getroffen werden können. Der Patient sollte in das Gespräch einbezogen werden.</p> <p><b>ambulante psychiatrisch behandelnde Ärzte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ärzte der psychiatrischen Institutsambulanzen</li> <li>▪ niedergelassene Fachärzte mit den Fachgruppenkennung (FG) 51 (Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie), 58 (Psychiatrie und Psychotherapie)</li> <li>▪ Neurologen (FG 53), Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (FG 60) oder Hausärzte (FG 01, 02, 03), wenn der Patient keinen Facharzt benennt</li> </ul> <p><b>andere Leistungserbringer des ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialpsychiatrischer Dienst</li> <li>▪ Mitarbeiter von Einrichtungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (SGB XII)</li> <li>▪ Pflegefachkräfte der ambulanten psychiatrischen Pflege</li> <li>▪ Soziotherapeuten</li> <li>▪ Ergotherapeuten</li> <li>▪ ärztliche und psychologische Psychotherapeuten</li> </ul> <p>In den Fällen, bei denen ein Gespräch angestrebt wurde, aber aus externen Gründen, wie beispielsweise Ablehnung eines Gesprächswunsches durch den ambulanten, psychiatrisch behandelnden Arzt oder anderen Leistungserbringer des ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems, kann die Antwortoption „Gespräch nicht möglich“ genutzt werden.</p>

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Entlassung</b>			
37	Entlassungsdatum Krankenhaus	Format: TT.MM.JJJJ	-
38	Entlassungsdiagnose(n)	-	<p>Es sollen die Entlassungsdiagnosen (Haupt- oder Nebendiagnosen) bzw. die Quartalsdiagnosen angegeben werden, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich der Qualitätssicherung dokumentierten Leistung stehen.</p> <p>Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär) bzw. Behandlungstag (ambulant) gültigen ICD-10-GM-Katalog: Im Jahr 2017 gestellte Entlassungsdiagnosen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2016 gültigen ICD-10-GM-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2016 aufgenommen worden ist.</p>
39	Entlassungsgrund	siehe Schlüssel 2	-

# Lange Schlüssel

## Schlüssel 1 (Fachabteilungen)

0100 = Innere Medizin	0591 = Hämatologie und internistische Onkologie	1400 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0102 = Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	0592 = Hämatologie und internistische Onkologie	1410 = Lungen- und Bronchialheilkunde/ Schwerpunkt Pädiatrie
0103 = Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	0600 = Endokrinologie	1490 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0104 = Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	0607 = Endokrinologie/Schwerpunkt Gastroenterologie	1491 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0105 = Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	0610 = Endokrinologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1492 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0106 = Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie	0690 = Endokrinologie	1500 = Allgemeine Chirurgie
0107 = Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie	0691 = Endokrinologie	1513 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Kinderchirurgie
0108 = Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	0692 = Endokrinologie	1516 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie
0109 = Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	0700 = Gastroenterologie	1518 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie
0114 = Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	0706 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Endokrinologie	1519 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie
0150 = Innere Medizin/Tumorforschung	0710 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1520 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie
0151 = Innere Medizin/Schwerpunkt Coloproktologie	0790 = Gastroenterologie	1523 = Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie
0152 = Innere Medizin/Schwerpunkt Infektionskrankheiten	0791 = Gastroenterologie	1536 = Allgemeine Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
0153 = Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	0792 = Gastroenterologie	1550 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie
0154 = Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde	0800 = Pneumologie	1551 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie
0156 = Innere Medizin/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	0890 = Pneumologie	1590 = Allgemeine Chirurgie
0190 = Innere Medizin	0891 = Pneumologie	1591 = Allgemeine Chirurgie
0191 = Innere Medizin	0892 = Pneumologie	1592 = Allgemeine Chirurgie
0192 = Innere Medizin	0900 = Rheumatologie	1600 = Unfallchirurgie
0200 = Geriatrie	0910 = Rheumatologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1690 = Unfallchirurgie
0224 = Geriatrie/Schwerpunkt Frauenheilkunde	0990 = Rheumatologie	1691 = Unfallchirurgie
0260 = Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	0991 = Rheumatologie	1692 = Unfallchirurgie
0261 = Geriatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	0992 = Rheumatologie	1700 = Neurochirurgie
0290 = Geriatrie	1000 = Pädiatrie	1790 = Neurochirurgie
0291 = Geriatrie	1004 = Pädiatrie/Schwerpunkt Nephrologie	1791 = Neurochirurgie
0292 = Geriatrie	1005 = Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	1792 = Neurochirurgie
0300 = Kardiologie	1006 = Pädiatrie/Schwerpunkt Endokrinologie	1800 = Gefäßchirurgie
0390 = Kardiologie	1007 = Pädiatrie/Schwerpunkt Gastroenterologie	1890 = Gefäßchirurgie
0391 = Kardiologie	1009 = Pädiatrie/Schwerpunkt Rheumatologie	1891 = Gefäßchirurgie
0392 = Kardiologie	1011 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie	1892 = Gefäßchirurgie
0400 = Nephrologie	1012 = Pädiatrie/Schwerpunkt Neonatologie	1900 = Plastische Chirurgie
0410 = Nephrologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1014 = Pädiatrie/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	1990 = Plastische Chirurgie
0436 = Nephrologie/Intensivmedizin	1028 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie	1991 = Plastische Chirurgie
0490 = Nephrologie	1050 = Pädiatrie/Schwerpunkt Perinatalmedizin	1992 = Plastische Chirurgie
0491 = Nephrologie	1051 = Langzeitbereich Kinder	2000 = Thoraxchirurgie
0492 = Nephrologie	1090 = Pädiatrie	2021 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie
0500 = Hämatologie und internistische Onkologie	1091 = Pädiatrie	2036 = Thoraxchirurgie/Intensivmedizin
0510 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1092 = Pädiatrie	2050 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie Intensivmedizin
0524 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Frauenheilkunde	1100 = Kinderkardiologie	2090 = Thoraxchirurgie
0533 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Strahlenheilkunde	1136 = Kinderkardiologie/Schwerpunkt Intensivmedizin	2091 = Thoraxchirurgie
0590 = Hämatologie und internistische Onkologie	1190 = Kinderkardiologie	2092 = Thoraxchirurgie
	1191 = Kinderkardiologie	2100 = Herzchirurgie
	1192 = Kinderkardiologie	2118 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie
	1200 = Neonatologie	2120 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie
	1290 = Neonatologie	
	1291 = Neonatologie	
	1292 = Neonatologie	
	1300 = Kinderchirurgie	
	1390 = Kinderchirurgie	
	1391 = Kinderchirurgie	
	1392 = Kinderchirurgie	

2136 = Herzchirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	2951 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	3591 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2150 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie Intensivmedizin	2952 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Behandlung	3592 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2190 = Herzchirurgie	2953 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Tagesklinik	3600 = Intensivmedizin
2191 = Herzchirurgie	2954 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Nachtambulanz	3601 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin
2192 = Herzchirurgie	2955 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Tagesklinik	3603 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie
2200 = Urologie	2956 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Nachtambulanz	3610 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Pädiatrie
2290 = Urologie	2960 = Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	3617 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurochirurgie
2291 = Urologie	2961 = Allgemeine Psychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	3618 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie
2292 = Urologie	2990 = Allgemeine Psychiatrie	3621 = Intensivmedizin/Herzchirurgie
2300 = Orthopädie	2991 = Allgemeine Psychiatrie	3622 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Urologie
2309 = Orthopädie/Schwerpunkt Rheumatologie	2992 = Allgemeine Psychiatrie	3624 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2315 = Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	3000 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	3626 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
2316 = Orthopädie und Unfallchirurgie	3060 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	3628 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurologie
2390 = Orthopädie	3061 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	3650 = Operative Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie
2391 = Orthopädie	3090 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	3651 = Intensivmedizin/Thorax-Herzchirurgie
2392 = Orthopädie	3091 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	3652 = Intensivmedizin/Herz-Thoraxchirurgie
2400 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3092 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	3690 = Intensivmedizin
2402 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Geriatrie	3100 = Psychosomatik/Psychotherapie	3691 = Intensivmedizin
2405 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	3110 = Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik	3692 = Intensivmedizin
2406 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Endokrinologie	3160 = Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	3700 = sonstige Fachabteilung
2425 = Frauenheilkunde	3161 = Psychosomatik/Psychotherapie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	3750 = Angiologie
2490 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3190 = Psychosomatik/Psychotherapie	3751 = Radiologie
2491 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3191 = Psychosomatik/Psychotherapie	3752 = Palliativmedizin
2492 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3192 = Psychosomatik/Psychotherapie	3753 = Schmerztherapie
2500 = Geburtshilfe	3200 = Nuklearmedizin	3754 = Heiltherapeutische Abteilung
2590 = Geburtshilfe	3233 = Nuklearmedizin/Schwerpunkt Strahlenheilkunde	3755 = Wirbelsäulenchirurgie
2591 = Geburtshilfe	3290 = Nuklearmedizin	3756 = Suchtmedizin
2592 = Geburtshilfe	3291 = Nuklearmedizin	3757 = Viszeralchirurgie
2600 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3292 = Nuklearmedizin	3790 = Sonstige Fachabteilung
2690 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3300 = Strahlenheilkunde	3791 = Sonstige Fachabteilung
2691 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3305 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	3792 = Sonstige Fachabteilung
2692 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3350 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie	
2700 = Augenheilkunde	3390 = Strahlenheilkunde	
2790 = Augenheilkunde	3391 = Strahlenheilkunde	
2791 = Augenheilkunde	3392 = Strahlenheilkunde	
2792 = Augenheilkunde	3400 = Dermatologie	
2800 = Neurologie	3460 = Dermatologie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	
2810 = Neurologie/Schwerpunkt Pädiatrie	3490 = Dermatologie	
2856 = Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	3491 = Dermatologie	
2890 = Neurologie	3492 = Dermatologie	
2891 = Neurologie	3500 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	
2892 = Neurologie	3590 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	
2900 = Allgemeine Psychiatrie		
2928 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Neurologie		
2930 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychiatrie		
2931 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Psychosomatik/Psychotherapie		
2950 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung		

## Schlüssel 2 (Entlassungsgrund)

- 1 = Behandlung regulär beendet
- 2 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 3 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 4 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 5 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 6 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 7 = Tod
- 8 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 9 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)

# Datensatz Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen

## PSYCH\_F2 (Spezifikation PSYCH V03)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-10	<b>Basisdokumentation</b>
1-1	<b>Art der Versicherung</b>
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a> □□□□□□□□
2-4	<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>
2	Institutionskennzeichen <a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a> □□□□□□□□
3	entlassender Standort zweistellig, ggf. mit führender Null □□
4	Fachabteilung §301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a> □□□□ Schlüssel 1
5-10	<b>Patient</b>
5	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten □□□□□□□□□□□□□□□□
6	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
7	Geschlecht □ 1 = männlich 2 = weiblich
8	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
9	Aufnahmediagnosen ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a> 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ 6. □□□.□□ 7. □□□.□□ 8. □□□.□□

10	erster Krankenhausaufenthalt aufgrund einer ICD-10 F20.- bis F29-Diagnose □ 0 = nein 1 = ja
11-12	<b>Kommunikation mit dem Patienten</b>
11	deutlich eingeschränkte deutsche Sprachkenntnisse des Patienten □ 0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 11 = 1</i>	
12>	muttersprachliche Kommunikation konnte bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden ermöglicht werden □ 0 = nein 1 = ja
13-17	<b>Einbezug von Angehörigen</b>
13	mindestens ein relevanter Angehöriger oder eine Bezugsperson oder ein gesetzlicher Betreuer ist vorhanden □ 0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 13 = 1</i>	
14>	spätestens 72 Stunden nach Aufnahme erfolgte ein therapiebezogenes Gespräch mit relevanten Angehörigen oder Bezugspersonen oder dem gesetzlichen Betreuer □ 0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt 3 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer hat abgelehnt 4 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer wurde nicht erreicht
15>	spätestens 72 Stunden vor Entlassung erfolgte ein therapiebezogenes Gespräch mit relevanten Angehörigen oder Bezugspersonen oder dem gesetzlichen Betreuer □ 0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt 3 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer hat abgelehnt 4 = Angehöriger, Bezugsperson bzw. gesetzlicher Betreuer wurde nicht erreicht

16>	Haben relevante Angehörige, Bezugspersonen oder gesetzliche Betreuer einen Gesprächswunsch geäußert? □ 0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 16 = 1</i>	
17>>	Hat infolge mindestens ein Gespräch mit relevanten Angehörigen, Bezugspersonen oder mit dem gesetzlichen Betreuer stattgefunden? □ 0 = nein 1 = ja
18-19	<b>Erfassung unerwünschter Arzneimittelwirkungen</b>
18	psychotrope Substanz erhalten □ 0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 18 = 1</i>	
19>	Erfolgte mindestens eine systematische Erfassung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, inkl. der Stärke der Arzneimittelwirkung? □ 0 = nein 1 = ja
20-22	<b>Behandlungsvereinbarung</b>
20	Lag bei Aufnahme des Patienten eine Behandlungsvereinbarung vor? □ 0 = nein 1 = ja
<i>Wenn Feld 20 = 0</i>	
21>	Wurde während oder nach dem stationären Aufenthalt eine Behandlungsvereinbarung mit dem Patienten erstellt? □ 0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt

# Datensatz Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen

## PSYCH\_F2 (Spezifikation PSYCH V03)

<b>Wenn Feld 20 = 1</b>	
22>	Wurde während oder nach dem stationären Aufenthalt die bestehende Behandlungsvereinbarung mit dem Patienten aktualisiert? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja 2 = Patient hat abgelehnt
<b>23 Körperliche Übergriffe</b>	
23	Anzahl der körperlichen Übergriffe auf das Personal, andere Patienten oder Besucher <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>24-26 Restriktive Maßnahmen</b>	
24	War der Patient während des stationären Aufenthalts zu irgendeinem Zeitpunkt untergebracht? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja, nach Betreuungsrecht 2 = ja, nach Landesrecht (Unterbringungsgesetz bzw. Psychisch-Kranken-Gesetz)
25	War die Station während des Aufenthalts des Patienten zeitweise oder die ganze Zeit geschlossen? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
26	Hat der Patient eine Zwangsmaßnahme erhalten? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja

<b>ZWANGSMASSNAHMEN</b>	
Bogen kann mehrfach ausgefüllt werden	
<b>27-35 Zwangsmaßnahmen</b>	
27	laufende Nummer der Maßnahme <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	Art der Maßnahme <input type="checkbox"/>  1 = Fixierung 2 = Isolierung 3 = Immobilisierung durch Festhalten 4 = Zwangsmedikation, richterlich angeordnet 5 = Zwangsmedikation aufgrund eines rechtfertigenden Notstandes
29	Erfolgte mit dem Patienten und Beteiligten eine Nachbesprechung? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 28 = 1</b>	
30>	Erfolgte eine kontinuierliche 1:1-Betreuung durch Pflegefachpersonen? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 28 = 2</b>	
31>	Erfolgte eine kontinuierliche Überwachung durch Pflegefachpersonen? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 28 IN (1;2;3)</b>	
32>	Datum Beginn der Maßnahme TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/>
33>	Uhrzeit Beginn der Maßnahme hh.mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34>	Datum Ende der Maßnahme TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35>	Uhrzeit Ende der Maßnahme hh.mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>BASIS</b>	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
<b>36 Kommunikation mit ambulanter Versorgung</b>	
36	mindestens ein therapiebezogenes Gespräch mit einem ambulanten, psychiatrisch behandelnden Arzt oder mit anderen Leistungserbringern des ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems erfolgt <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja 2 = Gespräch nicht möglich
<b>37-39 Entlassung</b>	
37	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>  1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Entlassungsgrund §301-Vereinbarung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  §301-Vereinbarung <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a>  Schlüssel 2

# Datensatz Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen

## PSYCH\_F2 (Spezifikation PSYCH V03)

### Schlüssel 1

0100 = Innere Medizin	0500 = Hämatologie und internistische Onkologie	1091 = Pädiatrie
0102 = Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	0510 = Hämatologie und internistische Onkologie/ Schwerpunkt Pädiatrie	1092 = Pädiatrie
0103 = Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	0524 = Hämatologie und internistische Onkologie/ Schwerpunkt Frauenheilkunde	1100 = Kinderkardiologie
0104 = Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	0533 = Hämatologie und internistische Onkologie/ Schwerpunkt Strahlenheilkunde	1136 = Kinderkardiologie/Schwerpunkt Inten- sivmedizin
0105 = Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatolo- gie und internistische Onkologie	0590 = Hämatologie und internistische Onkologie	1190 = Kinderkardiologie
0106 = Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrino- logie	0591 = Hämatologie und internistische Onkologie	1191 = Kinderkardiologie
0107 = Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroente- rologie	0592 = Hämatologie und internistische Onkologie	1192 = Kinderkardiologie
0108 = Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	0600 = Endokrinologie	1200 = Neonatologie
0109 = Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	0607 = Endokrinologie/Schwerpunkt Gastroente- rologie	1290 = Neonatologie
0114 = Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	0610 = Endokrinologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1291 = Neonatologie
0150 = Innere Medizin/Tumorforschung	0690 = Endokrinologie	1292 = Neonatologie
0151 = Innere Medizin/Schwerpunkt Coloproktologie	0691 = Endokrinologie	1300 = Kinderchirurgie
0152 = Innere Medizin/Schwerpunkt Infektions- krankheiten	0692 = Endokrinologie	1390 = Kinderchirurgie
0153 = Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	0700 = Gastroenterologie	1391 = Kinderchirurgie
0154 = Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheil- kunde	0706 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Endok- rinologie	1392 = Kinderchirurgie
0156 = Innere Medizin/Schwerpunkt Schlagan- fallpatienten (Stroke units, Artikel 7 §1 Abs. 3 GKV-SolG)	0710 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1400 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0190 = Innere Medizin	0790 = Gastroenterologie	1410 = Lungen- und Bronchialheilkunde/ Schwerpunkt Pädiatrie
0191 = Innere Medizin	0791 = Gastroenterologie	1490 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0192 = Innere Medizin	0792 = Gastroenterologie	1491 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0200 = Geriatrie	0800 = Pneumologie	1492 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0224 = Geriatrie/Schwerpunkt Frauenheilkunde	0890 = Pneumologie	1500 = Allgemeine Chirurgie
0260 = Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflugesätze)	0891 = Pneumologie	1513 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Kinderchirurgie
0261 = Geriatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflugesätze)	0892 = Pneumologie	1516 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie
0290 = Geriatrie	0900 = Rheumatologie	1518 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie
0291 = Geriatrie	0910 = Rheumatologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1519 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie
0292 = Geriatrie	0990 = Rheumatologie	1520 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie
0300 = Kardiologie	0991 = Rheumatologie	1523 = Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie
0390 = Kardiologie	0992 = Rheumatologie	1536 = Allgemeine Chirurgie/Intensivmedizin (§13 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
0391 = Kardiologie	1000 = Pädiatrie	1550 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie
0392 = Kardiologie	1004 = Pädiatrie/Schwerpunkt Nephrologie	1551 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie
0400 = Nephrologie	1005 = Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	1590 = Allgemeine Chirurgie
0410 = Nephrologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1006 = Pädiatrie/Schwerpunkt Endokrinologie	1591 = Allgemeine Chirurgie
0436 = Nephrologie/Intensivmedizin	1007 = Pädiatrie/Schwerpunkt Gastroenterologie	1592 = Allgemeine Chirurgie
0490 = Nephrologie	1009 = Pädiatrie/Schwerpunkt Rheumatologie	1600 = Unfallchirurgie
0491 = Nephrologie	1011 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie	1690 = Unfallchirurgie
0492 = Nephrologie	1012 = Pädiatrie/Schwerpunkt Neonatologie	1691 = Unfallchirurgie
	1014 = Pädiatrie/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	1692 = Unfallchirurgie
	1028 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie	1700 = Neurochirurgie
	1050 = Pädiatrie/Schwerpunkt Perinatalmedizin	1790 = Neurochirurgie
	1051 = Langzeitbereich Kinder	
	1090 = Pädiatrie	

## Datensatz Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen

### PSYCH\_F2 (Spezifikation PSYCH V03)

1791 = Neurochirurgie	2425 = Frauenheilkunde	2992 = Allgemeine Psychiatrie
1792 = Neurochirurgie	2490 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3000 = Kinder- und Jugendpsychiatrie
1800 = Gefäßchirurgie	2491 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3060 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
1890 = Gefäßchirurgie	2492 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3061 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
1891 = Gefäßchirurgie	2500 = Geburtshilfe	3090 = Kinder- und Jugendpsychiatrie
1892 = Gefäßchirurgie	2590 = Geburtshilfe	3091 = Kinder- und Jugendpsychiatrie
1900 = Plastische Chirurgie	2591 = Geburtshilfe	3092 = Kinder- und Jugendpsychiatrie
1990 = Plastische Chirurgie	2592 = Geburtshilfe	3100 = Psychosomatik/Psychotherapie
1991 = Plastische Chirurgie	2600 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3110 = Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik
1992 = Plastische Chirurgie	2690 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3160 = Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
2000 = Thoraxchirurgie	2691 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3161 = Psychosomatik/Psychotherapie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
2021 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie	2692 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3190 = Psychosomatik/Psychotherapie
2036 = Thoraxchirurgie/Intensivmedizin	2700 = Augenheilkunde	3191 = Psychosomatik/Psychotherapie
2050 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie Intensivmedizin	2790 = Augenheilkunde	3192 = Psychosomatik/Psychotherapie
2090 = Thoraxchirurgie	2791 = Augenheilkunde	3200 = Nuklearmedizin
2091 = Thoraxchirurgie	2792 = Augenheilkunde	3233 = Nuklearmedizin/Schwerpunkt Strahlenheilkunde
2092 = Thoraxchirurgie	2800 = Neurologie	3290 = Nuklearmedizin
2100 = Herzchirurgie	2810 = Neurologie/Schwerpunkt Pädiatrie	3291 = Nuklearmedizin
2118 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	2856 = Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 §1 Abs. 3 GKV-SolG)	3292 = Nuklearmedizin
2120 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie	2890 = Neurologie	3300 = Strahlenheilkunde
2136 = Herzchirurgie/Intensivmedizin (§13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	2891 = Neurologie	3305 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie
2150 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie Intensivmedizin	2892 = Neurologie	3350 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie
2190 = Herzchirurgie	2900 = Allgemeine Psychiatrie	3390 = Strahlenheilkunde
2191 = Herzchirurgie	2928 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Neurologie	3391 = Strahlenheilkunde
2192 = Herzchirurgie	2930 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychiatrie	3392 = Strahlenheilkunde
2200 = Urologie	2931 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Psychosomatik/Psychotherapie	3400 = Dermatologie
2290 = Urologie	2950 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung	3460 = Dermatologie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
2291 = Urologie	2951 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	3490 = Dermatologie
2292 = Urologie	2952 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Behandlung	3491 = Dermatologie
2300 = Orthopädie	2953 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Tagesklinik	3492 = Dermatologie
2309 = Orthopädie/Schwerpunkt Rheumatologie	2954 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Nachtklinik	3500 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2315 = Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	2955 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Tagesklinik	3590 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2316 = Orthopädie und Unfallchirurgie	2956 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Nachtklinik	3591 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2390 = Orthopädie	2960 = Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	3592 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2391 = Orthopädie	2961 = Allgemeine Psychiatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	3600 = Intensivmedizin
2392 = Orthopädie	2990 = Allgemeine Psychiatrie	3601 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin
2400 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2991 = Allgemeine Psychiatrie	3603 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie
2402 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Geriatrie		
2405 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie		
2406 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Endokrinologie		

## Datensatz Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen

### PSYCH\_F2 (Spezifikation PSYCH V03)

3610 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Pädiatrie  
 3617 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurochirurgie  
 3618 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie  
 3621 = Intensivmedizin/Herzchirurgie  
 3622 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Urologie  
 3624 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
 3626 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
 3628 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurologie  
 3650 = Operative Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie  
 3651 = Intensivmedizin/Thorax-Herzchirurgie  
 3652 = Intensivmedizin/Herz-Thoraxchirurgie  
 3690 = Intensivmedizin  
 3691 = Intensivmedizin  
 3692 = Intensivmedizin  
 3700 = sonstige Fachabteilung  
 3750 = Angiologie  
 3751 = Radiologie  
 3752 = Palliativmedizin  
 3753 = Schmerztherapie  
 3754 = Heiltherapeutische Abteilung  
 3755 = Wirbelsäulenchirurgie  
 3756 = Suchtmedizin  
 3757 = Viszeralchirurgie  
 3790 = Sonstige Fachabteilung  
 3791 = Sonstige Fachabteilung  
 3792 = Sonstige Fachabteilung

### Schlüssel 2

1 = Behandlung regulär beendet  
 2 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen  
 3 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet  
 4 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet  
 5 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers  
 6 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus  
 7 = Tod  
 8 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)  
 9 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung  
 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung  
 11 = Entlassung in ein Hospiz  
 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung  
 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen  
 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen  
 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG  
 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung  
 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, §4 PEPPV 2013)

## Anhang C.5: Dokumentationspflichtige Einrichtungen der stationären einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

### Einschluss – Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen:

#### Algorithmus

Alter am Aufnahmetag  $\geq 18$

und

eine Einschluss-Hauptdiagnose aus der Liste PSYCH\_ICD

und

das Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte beginnt mit der Zeichenkette '10'

#### Administratives Einschlusskriterium

Aufnahmegrund §301 SGB V (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär) und nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung) und die Aufnahme ist im Jahr 2019 und das Entlassungsdatum liegt im Jahr 2019<sup>1</sup>

#### Liste PSYCH\_ICD

ICD	Bezeichnung
F20.0	Paranoide Schizophrenie
F20.1	Hebephrene Schizophrenie
F20.2	Katatone Schizophrenie
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4	Postschizophrene Depression
F20.5	Schizophrenes Residuum
F20.6	Schizophrenia Simplex
F20.8	Sonstige Schizophrenie
F20.9	Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
F21	Schizotypie Störung
F22.0	Wahnhafte Störung
F22.8	Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
F22.9	Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
F23.0	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
F23.1	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
F23.2	Akute schizophreniforme psychotische Störung
F23.3	Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
F23.8	Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
F23.9	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
F24	Induzierte wahnhafte Störung
F25.0	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
F25.1	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
F25.2	Gemischte schizoaffektive Störung
F25.8	Sonstige schizoaffektiven Störungen
F25.9	Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F29	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose

<sup>1</sup> Annahme: Regelbetrieb startet im Jahr 2019

## Anhang C.6: Datenfelder der stationären einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
<b>ID 49b Fachpflegerische Versorgung – Pflegefachpersonen und ID 57 Fachpflegerische Versorgung – Pflegefachpersonen mit psychiatrischer Fachweiterbildung (Nenner)</b>			
1	Wie hoch ist die Anzahl der Behandlungstage aller Patienten auf psychiatrischen Stationen im Erfassungsjahr?	___ Behandlungstage	
<b>ID 49b Fachpflegerische Versorgung – Pflegefachpersonen (Zähler)</b>			
2	Wie hoch ist die Anzahl der Personentage von Pflegefachpersonen auf psychiatrischen Stationen im Erfassungsjahr?	___ Personentage	<p><b>Pflegefachpersonen</b> im Sinne dieses Indikators sind entsprechend dem Operations- und Prozedurenschlüssel z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger.</p> <p>In der Anzahl der Personentage sollen Fehlzeiten nicht berücksichtigt werden, d.h. es soll nur anwesendes Personal erfasst werden. Personal, welches flexibel vom stationären in das ambulante Setting wechselt, wird dagegen berücksichtigt.</p>
<b>ID 57 Fachpflegerische Versorgung – Pflegefachpersonen mit psychiatrischer Fachweiterbildung (Zähler)</b>			
3	Wie hoch ist die Anzahl der Personentage von Pflegefachpersonen mit psychiatrischer Fachweiterbildung auf psychiatrischen Stationen im Erfassungsjahr?	___ Personentage	<p><b>Pflegefachpersonen</b> im Sinne dieses Indikators sind entsprechend dem Operations- und Prozedurenschlüssel z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger.</p> <p>Zu <b>psychiatrischen Fachweiterbildungen</b> zählen neben den klassischen Fachweiterbildungen auch Bachelorabschlüsse oder höherwertige Studienabschlüsse mit dem Schwerpunkt psychiatrische Pflege, denen eine grundständige Pflegeausbildung vorausging.</p> <p>In der Anzahl der Personentage sollen Fehlzeiten nicht berücksichtigt werden, d.h. es soll nur anwesendes Personal erfasst werden. Personal, welches flexibel vom stationären in das ambulante Setting wechselt, wird dagegen berücksichtigt.</p>

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
<b>ID 50c Deeskalationstraining – stationär</b>			
4	Wie hoch ist die Anzahl der pflegerisch oder therapeutisch tätigen Mitarbeiter, die im Erfassungsjahr mehr als 100 Arbeitstage auf psychiatrischen Stationen gearbeitet haben?	___ Mitarbeiter	Die <b>100 Arbeitstage</b> entsprechen nicht ausschließlich 8-Stunden-Arbeitstagen. Relevant ist die Anzahl der Arbeitstage, an denen der Mitarbeiter auf einer psychiatrischen Station eingesetzt wird, unabhängig davon, wie lang der Mitarbeiter an diesem Tag gearbeitet hat. Somit werden auch teilzeitangestellte Mitarbeiter erfasst.

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
5	Wie hoch ist die Anzahl der pflegerisch oder therapeutisch tätigen Mitarbeiter, die im Erfassungsjahr mehr als 100 Arbeitstage auf psychiatrischen Stationen gearbeitet haben und innerhalb der letzten drei Jahre an einem Training oder einer Auffrischung im Umgang mit kritischen Situationen bzw. deren Deeskalation teilgenommen haben?	____ Mitarbeiter	<p>Die <b>100 Arbeitstage</b> entsprechen nicht ausschließlich 8-Stunden-Arbeitstagen. Relevant ist die Anzahl der Arbeitstage, an denen der Mitarbeiter auf einer psychiatrischen Station eingesetzt wird, unabhängig davon, wie lang der Mitarbeiter an diesem Tag gearbeitet hat. Somit werden auch teilzeitangestellte Mitarbeiter erfasst.</p> <p>Unter <b>Trainings oder Auffrischungen im Umgang mit kritischen Situationen bzw. deren Deeskalation</b> werden zu festgelegten Zeiten stattfindende Fortbildungen verstanden, die Mitarbeiter dazu befähigen, Situationen mit Aggressionspotenzial zu erkennen und Maßnahmen zu Deeskalation zu ergreifen. Ziel dieser Fortbildung ist es, die Mitarbeiter dazu zu befähigen, Situationen so gestalten zu können, dass Zwangsmaßnahmen möglichst nicht notwendig sind. Inhalte des Trainings oder der Auffrischung können beispielsweise sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Theoretische Grundlagen</li> <li>▪ Rechtliche Aspekte</li> <li>▪ Präventionsstrategien</li> <li>▪ Strategien zum Umgang mit kritischen Situationen</li> <li>▪ Verbale und nonverbale Kommunikationsstrategien</li> <li>▪ Teamansätze zur Deeskalation</li> </ul>

## **Anhang C.7: Dokumentationspflichtige Einrichtungen der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation**

**Einschluss – Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (vertragsärztliche psychiatrische und nervenärztliche Praxen)**

### **Algorithmus:**

8. und 9. Stelle der Lebenslangen Arztnummer (Fachgruppenkennung) aus Liste FA\_EIN

### **Liste FA\_EIN**

8. und 9. Stelle der Lebenslangen Arztnummer	Titel
51	Nervenheilkunde/Neurologie und Psychiatrie
58	Psychiatrie und Psychotherapie

**Einschluss – Versorgung von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (PIA)**

### **Algorithmus:**

Leistungsart des Rechnungssatzes ambulante Operation aus Liste PIA\_EIN

### **Liste PIA\_EIN**

Schlüssel 24	Titel
A1	PIA Leistungsdokumentation gemäß Schlüssel 23

## Anhang C.8: Datenfelder der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

Nr.	Behandlung von Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
1	Haben Sie im Erfassungsjahr mindestens einen gesetzlich versicherten volljährigen Patienten mit einer F20.- bis F29-Diagnose nach ICD-10 behandelt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
<b>ID 22_a Dokumentation des Körpergewichts</b>			
2	Bei wie vielen Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 erfassen Sie entsprechend der Leitlinie das Körpergewicht?	<input type="checkbox"/> bei allen <input type="checkbox"/> bei den meisten <input type="checkbox"/> bei wenigen <input type="checkbox"/> bei keinen	<p><b>Erfassung des Körpergewichts entsprechend der S3-Behandlungsleitlinie Schizophrenie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN):</b></p> <p>Die Erfassung des Körpergewichts sollte zu Beginn, nach den ersten 4 Wochen, nach den ersten 3 Monaten und anschließend alle 3 Monate nach Beginn einer antipsychotischen Pharmakotherapie erfolgen.</p> <p><b>Antwortoptionen:</b>            bei den meisten: &gt; 50 % der Patienten            bei wenigen: ≤ 50 % der Patienten</p>
3	Werden relevante Gewichtsveränderungen mit dem Patienten besprochen?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<p><b>Relevante Gewichtsveränderungen</b> sind Veränderungen die &gt; 5 % des Körpergewichts des Patienten betragen.</p> <p><b>Antwortoptionen:</b>            meistens: &gt; 50 % der Patienten            selten: ≤ 50 % der Patienten</p>
4	Ist für alle Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 das Körpergewicht im Erfassungsjahr dokumentiert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
<b>ID 31_a Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung</b>			
5	Haben alle Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 im Erfassungsjahr mindestens eine körperliche Untersuchung erhalten (entweder durch Sie, einen anderen Arzt oder während eines stationären Aufenthalts)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ein Patient eine körperliche Untersuchung abgelehnt hat und aus diesem Grund keine durchgeführt wird, wird dies trotzdem als „Ja“ gewertet.
6	Weisen Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 auf Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (entsprechend der Krebsfrüherkennungsrichtlinie) hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	<b>Antwortoptionen:</b> die meisten: > 50 % der Patienten wenige: ≤ 50 % der Patienten
7	Weisen Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 und Substanzmissbrauch auf Angebote zur Substanzentwöhnung/-kontrolle hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	<b>Angebote zur Substanzentwöhnung/-kontrolle können sein:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motivierende Gesprächsführung</li> <li>▪ Angebote der ambulanten oder stationären Entwöhnungstherapie</li> <li>▪ Einzel- oder Gruppentherapien</li> <li>▪ Selbsthilfegruppen</li> </ul> <b>Antwortoptionen:</b> die meisten: > 50 % der Patienten wenige: ≤ 50 % der Patienten
8	Weisen Sie Ihre rauchenden Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 auf Angebote zur Raucherentwöhnung hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	<b>Angebote zur Raucherentwöhnung können sein:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motivierende Gesprächsführung</li> <li>▪ Beratungsangebote</li> <li>▪ Angebote zum Nichtrauchertraining</li> <li>▪ Nikotinersatztherapien</li> <li>▪ ggf. andere pharmakologische Therapien (z.B. mit Bupropion)</li> <li>▪ Selbsthilfegruppen</li> </ul> <b>Antwortoptionen:</b> die meisten: > 50 % der Patienten wenige: ≤ 50 % der Patienten

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
9	Stellen Sie sicher, dass Ihre Patienten eine Beratung hinsichtlich Ernährung und Bewegung/Sport erhalten? ▪ Patienten mit Ersterkrankung?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	Die <b>Beratung</b> soll im Gespräch erfolgen. Als Ergänzung können Flyer, Broschüren etc. den Patienten ausgehändigt werden. <b>Antwortoptionen:</b> meistens: > 50 % der Patienten selten: ≤ 50 % der Patienten
	▪ Patienten mit relevanten Gewichtsveränderungen?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<b>Relevante Gewichtsveränderungen</b> sind Veränderungen die > 5 % des Körpergewichts des Patienten betragen. <b>Antwortoptionen:</b> meistens: > 50 % der Patienten selten: ≤ 50 % der Patienten
	▪ Patienten mit einer Umstellung der psychotropen Medikation?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<b>Antwortoptionen:</b> meistens: > 50 % der Patienten selten: ≤ 50 % der Patienten
<b>ID 67b Anbieten von Psychotherapie – ambulant</b>			
10	Haben Sie mit Ihren Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, bei denen eine Psychotherapie indiziert war, Psychotherapie als eine Behandlungsmöglichkeit besprochen?	<input type="checkbox"/> bei allen <input type="checkbox"/> bei den meisten <input type="checkbox"/> bei wenigen <input type="checkbox"/> bei keinem	Eine <b>Psychotherapie</b> ist beispielweise <b>indiziert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zur Erarbeitung von Krankheitsbewältigungsstrategien</li> <li>▪ zur Bearbeitung destabilisierender Beziehungskonflikte</li> <li>▪ bei Ersterkrankungen</li> <li>▪ bei grundlegenden Therapiewechseln</li> <li>▪ bei besonderen Lebensereignissen etc.</li> </ul> <b>Antwortoptionen:</b> bei den meisten: > 50 % der Patienten bei wenigen: ≤ 50 % der Patienten
11	Haben Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 über die verschiedenen Variationen der Psychotherapie informiert?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	<b>Variationen der Psychotherapie</b> umfassen sowohl Richtlinien-Psychotherapie als auch andere psychotherapeutische Interventionen <b>Antwortoptionen:</b> die meisten: > 50 % der Patienten wenige: ≤ 50 % der Patienten

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
12	Haben Sie mit Ihren Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 die Vor- und Nachteile der verschiedenen Psychotherapien erarbeitet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
13	Bieten Sie psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche für Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 an?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<b>Psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche</b> sind definiert anhand von regelmäßigen Sitzungen mit einer Dauer von mindestens 20-30 Minuten.
14	Verfügen Sie über Kontaktadressen von Psychotherapeuten, die Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 behandeln?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
15	Haben Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist, Psychotherapie oder psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche erhalten?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keiner	<b>Psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche</b> sind definiert anhand von regelmäßigen Sitzungen mit einer Dauer von mindestens 20-30 Minuten. <b>Antwortoptionen:</b> die meisten: > 50 % der Patienten wenige: ≤ 50 % der Patienten
<b>ID 70_a Einbezug von Angehörigen</b>			
16	Fragen Sie alle Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 gezielt nach relevanten Angehörigen, Bezugspersonen oder gesetzlichen Betreuern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<b>Relevante Angehörige oder Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt.
17	Erfragen Sie bei Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, ob einem Einbezug von Angehörigen, Bezugspersonen oder ggf. dem gesetzlichen Betreuer in die Behandlungs- und Therapieplanung zustimmend wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<b>Relevante Angehörige oder Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, gesetzliche Betreuer mit der Verantwortung für die Gesundheitsvorsorge, in die Behandlungsplanung und Therapieentscheidungen einzubeziehen. <b>Antwortoptionen:</b> meistens: > 50 % der Patienten selten: ≤ 50 % der Patienten

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Ausfüllhinweise
18	Beziehen Sie Angehörige, Bezugspersonen oder gesetzliche Betreuer grundsätzlich in die Behandlungs- und Therapieplanung mit ein, wenn dies vom Patienten nicht abgelehnt wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<p><b>Relevante Angehörige oder Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt.</p> <p>Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, gesetzliche Betreuer mit der Verantwortung für die Gesundheitssorge, in die Behandlungsplanung und Therapieentscheidungen einzubeziehen.</p> <p><b>Antwortoptionen:</b>  meistens: &gt; 50 % der Patienten  selten: ≤ 50 % der Patienten</p>
19	Führen Sie mit den Angehörigen, Bezugspersonen oder gesetzlichen Betreuern neuer Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 im Rahmen der ersten drei Kontakte therapiebezogene Gespräche, wenn dies vom Patienten nicht abgelehnt wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<p><b>Relevante Angehörige oder Bezugspersonen</b> sind jene für die Unterstützung des Patienten zur Verfügung stehenden Personen, die der Patient benennt.</p> <p>Unter einem <b>therapiebezogenen Gespräch</b> werden Gespräche verstanden, bei denen die bisherige Therapie des Patienten und Erfahrungen mit Therapien erörtert werden und die Behandlung abgestimmt wird. Der Patient sollte in das Gespräch einbezogen werden.</p> <p><b>Antwortoptionen:</b>  meistens: &gt; 50 % der Patienten  selten: ≤ 50 % der Patienten</p>
20	Sprechen Sie mit Angehörigen auf deren Wunsch?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	<p>Im Gespräch mit den Angehörigen muss die Schweigepflicht beachtet werden. Es handelt sich hier nicht um ein therapiebezogenes Gespräch, sondern um allgemeine Informationen.</p> <p>Unter einem therapiebezogenen Gespräch werden Gespräche verstanden, bei denen die bisherige Therapie des Patienten und Erfahrungen mit Therapien erörtert werden und die Behandlung abgestimmt wird. Der Patient sollte in das Gespräch einbezogen werden.</p> <p><b>Antwortoptionen:</b>  meistens: &gt; 50 % der Patienten  selten: ≤ 50 % der Patienten</p>

## Anhang D: Beispiel für die Auswertung der ambulanten einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

### Auswertungsregeln:

1. Jeder Indikator ist durch verschiedene Fragen operationalisiert und diese Fragen ggf. noch einmal durch verschiedene Items.
2. Um den Indikator zu 100 % zu erfüllen, müssen sowohl alle Items als auch alle Fragen positiv beantwortet werden.
3. Jede einzelne Frage des Indikators hat den gleichen Anteil am Indikator (Bsp.: bei Indikator ID 31\_a, der aus 5 Fragen besteht, geht jede Frage mit 20 % in den Gesamtwert des Indikators ein).
4. Die einzelnen Items einer Frage werden ebenfalls entsprechend anteilig berechnet (Bsp.: eine der oben genannten 5 Fragen besteht aus 3 Items, somit geht jedes Item mit 6,67 % in den Gesamtwert des Indikators ein).

Rechenbeispiel für den Indikator mit der ID 31\_a bei positiver Beantwortung aller Fragen bzw. Items:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c}
 \text{Frage 5} & \text{Frage 6} & \text{Frage 7} & \text{Frage 8} & & \text{Frage 9} \\
 (1 * 0,2) + & (1 * 0,2) + & (1 * 0,2) + & (1 * 0,2) + & (0,33 * 0,2) + & (0,33 * 0,2) + \quad (0,33 * 0,2)
 \end{array}$$

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Prozentwert auf Fragenebene
<b>ID 22_a Dokumentation des Körpergewichts</b>			
2	Bei wie vielen Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD- 10 erfassen Sie entsprechend der Leitlinie das Körpergewicht?	<input type="checkbox"/> bei allen <input type="checkbox"/> bei den meisten <input type="checkbox"/> bei wenigen <input type="checkbox"/> bei keinen	100 % 75 % 25 % 0 %
3	Werden relevante Gewichtsveränderungen mit dem Patienten besprochen?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	100 % 75 % 25 % 0 %
4	Ist für Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 das Körpergewicht im Erfassungsjahr dokumentiert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Prozentwert auf Fragenebene
<b>ID 31_a Gesundheitsfördernde Maßnahmen</b>			
5	Haben alle Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 im Erfassungsjahr mindestens eine körperliche Untersuchung erhalten (entweder durch Sie, einen anderen Arzt oder während eines stationären Aufenthalts)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %
6	Weisen Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 auf Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (entsprechend der Krebsfrüherkennungsrichtlinie) hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	100 % 75 % 25 % 0 %
7	Weisen Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 und Substanzmissbrauch auf Angebote zur Substanzentwöhnung/-kontrolle hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	100 % 75 % 25 % 0 %
8	Weisen Sie Ihre rauchenden Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 auf Angebote zur Raucherentwöhnung hin?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	100 % 75 % 25 % 0 %
9	Stellen Sie sicher, dass Ihre Patienten eine Beratung hinsichtlich Ernährung und Bewegung/Sport erhalten?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	33,33 % 25 % 8,33 % 0 %
	▪ Patienten mit Ersterkrankung?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	33,33 % 25 % 8,33 % 0 %
	▪ Patienten mit relevanten Gewichtsveränderungen?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	33,33 % 25 % 8,33 % 0 %
	▪ Patienten mit einer Umstellung der psychotropen Medikation?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	33,33 % 25 % 8,33 % 0 %

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Prozentwert auf Fragenebene
<b>ID 67b Anbieten von Psychotherapie – ambulant</b>			
10	Haben Sie mit Ihren Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, bei denen eine Psychotherapie indiziert war, Psychotherapie als eine Behandlungsmöglichkeit besprochen?	<input type="checkbox"/> bei allen <input type="checkbox"/> bei den meisten <input type="checkbox"/> bei wenigen <input type="checkbox"/> bei keinem	100 % 75 % 25 % 0 %
11	Haben Sie Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 über die verschiedenen Variationen der Psychotherapie informiert?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keinen	100 % 75 % 25 % 0 %
12	Haben Sie mit Ihren Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 die Vor- und Nachteile der verschiedenen Psychotherapien erarbeitet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %
13	Bieten Sie psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche für Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 an?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %
14	Verfügen Sie über Kontaktadressen von Psychotherapeuten, die Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10 behandeln?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %
15	Haben Ihre Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist, Psychotherapie oder psychiatrisch-psychotherapeutische Gespräche erhalten?	<input type="checkbox"/> alle <input type="checkbox"/> die meisten <input type="checkbox"/> wenige <input type="checkbox"/> keiner	100 % 75 % 25 % 0 %

Nr.	Bezeichnung/Fragestellung	Antwort/Angabe	Prozentwert auf Fragenebene
<b>ID 70_a Einbezug von Angehörigen</b>			
16	Fragen Sie alle Patienten mit einer ICD-10 F2-Diagnose gezielt nach relevanten Angehörigen, Bezugspersonen oder gesetzlichen Betreuern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	0 % 100 %
17	Erfragen Sie bei Patienten mit einer F2-Diagnose nach ICD-10, ob einem Einbezug von Angehörigen, Bezugspersonen und ggf. dem gesetzlichen Betreuer in die Behandlungs- und Therapieplanung zustimmt wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	100 % 75 % 25 % 0 %
18	Beziehen Sie Angehörige, Bezugspersonen oder gesetzliche Betreuer grundsätzlich in die Behandlungs- und Therapieplanung mit ein, wenn dies nicht vom Patienten abgelehnt wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	100 % 75 % 25 % 0 %
19	Führen Sie mit den Angehörigen, Bezugspersonen oder gesetzliche Betreuern neuer Patienten mit einer ICD-10 F2-Diagnose im Rahmen der ersten drei Kontakte therapiebezogene Gespräche, wenn dies nicht vom Patienten abgelehnt wird?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	100 % 75 % 25 % 0 %
20	Sprechen Sie mit Angehörigen auf deren Wunsch?	<input type="checkbox"/> immer <input type="checkbox"/> meistens <input type="checkbox"/> selten <input type="checkbox"/> nie	100 % 75 % 25 % 0 %