
■ NEUES IN DER ADT-SPEZIFIKATION ERFASSUNGSJAHR 2017

Stand: 17.05.2017

Version: V03

Spezifikationskennung	2017_ADT_RB_XML
Aktuelle Version	V03
Richtlinie	ADT
Verfahrensjahr	2017
Spezifikation	Erfassungsjahr 2017
Exportformat	XML
Projekt	Regelbetrieb für das Erfassungsjahr 2017
Verfahren	ADT/GEKID
Unterlagen/Link	https://www.aqua-institut.de/de/projekte/spezifikation-krebsregister/

Change- und Fehlermanagement

Vorschläge, Fehlermeldungen und Diskussionspunkte können per E-Mail an den QS-Service

Kontakt AQUA-Institut

Telefon: (+49) 0551 - 789 52-0

Telefax: (+49) 0551 - 789 52-10

qsservice@aqua-institut.de

Inhaltsverzeichnis

1	ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V03	3
1.1	Allgemeine Anpassungen an ADT 2.0.0	3
1.2	Übersicht der Änderungen in der Spezifikationsdatenbank V03	4
2	ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V02: Änderungen.....	7
2.1	Einführung.....	7
2.2	OP Komplikationen	7
2.3	Ersatzcode zur KrankenkassenNr	7
2.4	Syntaxfunktion.....	7
2.5	Regelkorrekturen	7
3	ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V01: Änderungen.....	8
3.1	Einführung.....	8
3.2	Spezifikation für QS-Filtersoftware	8
3.3	Spezifikation für QS-Dokumentationssoftware	8
3.3.1	Allgemeine Änderungen.....	8
3.3.2	Mehrfachdokumentation	8
3.3.3	Mammakarzinom und Kolorektales Karzinom	8
3.3.4	Melder-Informationen	8
3.3.5	Zusatzfeld	9
3.3.6	Aufteilung von Feldern mit unterschiedlichen Formaten	9
3.3.7	Wiederholungsgruppen	9
3.3.8	Weitere Änderungen.....	10
4	Übersicht der Änderungen in der Spezifikation ADTGEKID 2017 V01.....	11

1 ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V03

Aufgrund der Verabschiedung und Veröffentlichung des einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes in seiner neuen Version 2.0.0 wurde die Spezifikation entsprechend angepasst. Dies betrifft sowohl die Access-Datenbank als auch weitere Spezifikationskomponenten:

- Access-Datenbanken
- Dokumentationsbögen
- Ausfüllhinweise
- XML-Schemata
- Konverter

Weitere Informationen zur Datenannahme und Gültigkeitszeiträumen entnehmen Sie der Webseite der ADT-gruppe unter folgendem Link: <http://www.tumorzentren.de/onkol-basisdatensatz.html>

1.1 Allgemeine Anpassungen an ADT 2.0.0

Im Folgenden werden, die Hauptänderungen im ADT-Datensatz 2.0.0 und die entsprechenden Anpassungen in der Spezifikation (V03) zusammenfassend dargestellt.

Änderung im ADT-Schema 2.0.0	Anpassung der Spezifikation V03
Meldeanlass wurde um einen neuen Schlüsselwert erweitert	Aufnahme von <code>histologie_zytologie</code> in die entsprechende Schlüsseliste
Konkretisierung von Versionsnummern diverser Klassifikationen	Aufnahme der möglichen Werte als Schlüsselisten in die Access-Datenbank und in das XML-Schema <ul style="list-style-type: none"> • <code>Primaertumor_ICD_Version</code> • <code>Primaertumor_Topographie_ICD_O_Version</code> • <code>Morphologie_ICD_O_Version</code> • <code>TNM_Version</code> • <code>OP OPS_Version</code> • <code>Nebenwirkung_Version</code>
Anpassung von regulären Ausdrücken	<ul style="list-style-type: none"> • <code>ICD-Code: [CD]\d\d(\.\d(\d)?)?</code> • <code>Primaertumor_Topographie_ICD_O: C\d\d\.\d(\d)?</code>
Fruehere_Tumorerkrankungen der einfache Text wurde durch vier Kindelementen ersetzt	Einpflege der Kind-Elementen im Schema und in der Access-DB: <ul style="list-style-type: none"> • <code>Freitext</code> • <code>ICD_Code</code> • <code>ICD_Version</code> • <code>Diagnosedatum</code>
Umbenennung von Datenfelder	Anpassung in der Access-DB (Ersatzfelder) <ul style="list-style-type: none"> • <code>Praetherapeutischer_Menopausenstatus</code> • <code>HormonrezeptorStatus_Oestrogen</code> • <code>HormonrezeptorStatus_Progesteron</code> • <code>IntraopPraeparatkontrolle</code>
Ersatz von Text-Datentypen durch konkreten Antwortoptionen	Die Antwortoptionen wurden als Schlüsseliste aufgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • <code>ST_Zielgebiet</code> • <code>Allgemeiner_Leistungszustand</code>
ST_Gesamtdosis und ST_Einzeldosis wurden in Zwei Kindelementen aufgesplittet: <ul style="list-style-type: none"> • <code>Dosis</code> • <code>Einheit</code> 	Keine Umsetzung in der Spezifikationsdatenbank. Stattdessen werden durch den Konverter aus dem bisherigen Feld die Dosis und die Einheit abgeleitet. Es ist daher wichtig, dass diese Felder sowohl den Wert als auch die Einheit bei der Erfassung beinhalten müssen.
Es wurden neue Datencontainer erstellt: <ul style="list-style-type: none"> • <code>Modul_Allgemein</code> 	Da diese Gruppen nicht wiederholbar sind, wurden dafür keine wiederholbaren Gruppen erstellt. Der Konverter fasst die einfachen Felder in den vorgesehenen Gruppen zusammen.

<ul style="list-style-type: none"> • Modul_Mamma • Modul_Darm 	
TNM im „Verlauf“. Keine Differenzierung ,wie im Diagnosebogen, nach pathologisch und klinisch	Die Wiederholungsgruppe wurde entsprechend entfernt
Schema_Version ein neues Element im Wurzelement ADT_GEKID	Das Element wurde als Zusatzfeld in der Access-DB definiert. Das Feld darf nicht in die qs_data exportiert werden, sondern in den Headerbereich unter: <code>/header/document/software/specification/@V</code> . Der Wert wird vom Konverter benötigt, um die XML-Dateien in das Format nach ADT 2.0.0 umzuwandeln. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, wurde dafür kein neues Element im Header erstellt. Stattdessen wird auf ein bereits existierendes Element verwendet. Bitte achten Sie darauf, dass dieses Element bisher die Versionsnummer der Access-DB aufgenommen hat.

1.2 Übersicht der Änderungen in der Spezifikationsdatenbank V03

Es werden die Änderungen zwischen der aktuellsten Version der Spezifikation und der zuletzt veröffentlichten Version der Spezifikation des Vorjahres dargestellt.

Aufgeführt werden neue, geänderte und gelöschte Bögen, Bogenfelder und Schlüsselwerte sowie neue Module.

Version: 2017 V03 ADTGEKID (Stand: 17.05.2017)

Modul	Änderungen	
Diagnose (KRD)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Im Bogenfeld "Allgemeiner Leistungszustand" (Feldnr.: 67) [ALGZUSTAND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>	
	2017 V02 ADTGEKID	2017 V03 ADTGEKID
		<p>0 = Normale, uneingeschränkte Aktivität wie vor der Erkrankung (90 - 100% nach Karnofsky)</p> <p>1 = Einschränkung bei körperlicher Anstrengung, aber gehfähig; leichte körperliche Arbeit bzw. Arbeit im Sitzen (z.B. leichte Hausarbeit oder Büroarbeit) möglich (70 - 80% nach Karnofsky)</p> <p>2 = Gehfähig, Selbstversorgung möglich, aber nicht arbeitsfähig; kann mehr als 50% der Wachzeit aufstehen (50 - 60% nach Karnofsky)</p> <p>3 = Nur begrenzte Selbstversorgung möglich; ist 50% oder mehr der Wachzeit an Bett oder Stuhl gebunden (30 - 40% nach Karnofsky)</p> <p>4 = Völlig pflegebedürftig, keinerlei Selbst-</p>

		versorgung möglich; völlig an Bett oder Stuhl gebunden (10 - 20% nach Karnofsky) U = Unbekannt
	Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • "ICD-Code" (Feldnr.: 36) [ICDCODE] • "Diagnosedatum" (Feldnr.: 37) [DIAGDATUM] 	
Modul	Änderungen	
Strahlentherapie (KRST)	Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
	Im Bogenfeld "Strahlentherapie Zielgebiet" (Feldnr.: 34) [ZIELGEBIET] wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
	2017 V02 ADTGEKID	2017 V03 ADTGEKID
	0 = kein DCIS, oder invasiver Anteil vorhanden	0 = kein DCIS, oder invasiver Anteil vorhanden
	J = Ja	J = Ja
	U = Nein, nicht zu beurteilen	U = Nein, nicht zu beurteilen
	Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • "Einheit der Dosis" (Feldnr.: 37) [DOSISEINHEITGES] 	
Modul	Änderungen	
Verlauf bis Tod (KRV)	Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
	Im Bogenfeld "Allgemeiner Leistungszustand" (Feldnr.: 70) [ALGZUSTAND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
	2017 V02 ADTGEKID	2017 V03 ADTGEKID
		0 = Normale, uneingeschränkte Aktivität wie vor der Erkrankung (90 - 100% nach Karnofsky)
		1 = Einschränkung bei körperlicher Anstrengung, aber gehfähig; leichte körperliche Arbeit bzw. Arbeit im Sitzen (z.B. leichte Hausarbeit oder Büroarbeit) möglich (70 - 80% nach Karnofsky)
		2 = Gehfähig, Selbstversorgung möglich, aber nicht arbeitsfähig; kann mehr als 50% der Wachzeit aufstehen (50 - 60% nach Karnofsky)
		3 = Nur begrenzte Selbstversorgung möglich; ist 50% oder mehr der Wachzeit an Bett oder Stuhl gebunden (30 - 40% nach Kar-

		nofsky) 4 = Völlig pflegebedürftig, keinerlei Selbstversorgung möglich; völlig an Bett oder Stuhl gebunden (10 - 20% nach Karnofsky) U = Unbekannt
--	--	--

2 ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V02: Änderungen

2.1 Einführung

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen in der Spezifikation 2017 V02 zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass nach der Veröffentlichung des ADT-Schemas ggf. eine erneute Veröffentlichung der Spezifikation V03 stattfindet.

2.2 OP Komplikationen

Das Feld OP Komplikationen [OPKOMP] im Modul Operation [KRO] wurde in der Anzahl der maximalen Angabe von 80 auf 10 reduziert.

2.3 Ersatzcode zur KrankenkassenNr

Um die Eingabe der Ersatzcodes zu vereinfachen wurde das Feld Ersatzcode zur KrankenkassenNr [VIDERSATZ] aufgenommen. Es muss dann ausgefüllt werden, wenn keine KrankenkassenNr [KASSEIKNR] angegeben werden kann. Im Feld Ersatzcode zur KrankenkassenNr [VIDERSATZ] wurden folgende Schlüsselwerte hinterlegt:

- 970000011 = Selbstzahler
- 970001001 = Kostenträger ohne IK-Nummer (z. B. Gefängnisinsasse)
- 970100001 = Asylbewerber
- 970000022 = Privatversichert, Kasse unbekannt
- 970000099 = keine Angabe

2.4 Syntaxfunktion

Eine neue Syntaxfunktion `coalesce(GANZEZAHL1, GANZEZAHL2)` wurde eingeführt, um den Export des Feldes Ersatzcode zur KrankenkassenNr [VIDERSATZ] zu ermöglichen. Der Algorithmus der Funktion besagt, wenn der erste Parameter nicht gefüllt ist, liefere den 2. Parameter zurück. Die zu übergebenen Parameter sind KrankenkassenNr [KASSEIKNR] und Ersatzcode zur KrankenkassenNr [VIDERSATZ].

2.5 Regelkorrekturen

Fehlerhafte Regeln wurden korrigiert, genaueres entnehmen sie den Deltatabellen.

3 ADT/GEKID-Spezifikation 2017 V01: Änderungen

3.1 Einführung

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen in der Spezifikation 2017 V01 zusammengefasst. Darunter fallen auch die Änderungen, die sich durch die im Bundesanzeiger neu veröffentlichten Module zum Kolorektalen Karzinom und zum Mammakarzinom ergeben.

Änderungen im Vergleich zur Vorversion lassen sich anhand der Delta-Tabellen in der Datenbank nachvollziehen. Als Vorversion wird hierbei die ADT/GEKID-Spezifikation 2016 V02 vom 03.11.2015 berücksichtigt.

3.2 Spezifikation für QS-Filtersoftware

Für das Erfassungsjahr 2017 wird erneut keine zusätzliche Spezifikationsdatenbank zur Filterdefinition dokumentationspflichtiger Fälle veröffentlicht. Informationen zu den im jeweiligen Bundesland dokumentationspflichtigen Diagnosen (ICD-Kodes) werden durch die Krebsregister zur Verfügung gestellt.

Die Krebsregister beabsichtigen, für das Erfassungsjahr 2018 die Möglichkeit einer gemeinsamen Filter-Spezifikation in Form einer Datenbank zu prüfen und ggf. den Softwareanbietern zur Verfügung zu stellen.

3.3 Spezifikation für QS-Dokumentationssoftware

3.3.1 Allgemeine Änderungen

Folgende allgemeine Änderungen wurden vorgenommen:

- Das Modul `GEKID` wird nicht mehr gepflegt.
- Datumsangaben sind nicht mehr als `TXT`-Datentypen mit Formatanweisungen definiert. Stattdessen sind sie analog zur Basisspezifikation als `Datum`-Datentypen über das Attribut `BasisTyp.Format` spezifiziert.
- Aufgrund der Anpassung an die Vorgaben im Bundesanzeiger wird der „JN“-Schlüssel (im Gegensatz zur externen stationären Qualitätssicherung) als „J = Ja“ und „N = Nein“ definiert.

3.3.2 Mehrfachdokumentation

Um während eines stationären Aufenthalts ein mehrfaches Anlegen eines gleichartigen Datensatzes pro Fall zu ermöglichen, wurde das Attribut `Modul.mehrfachDokumentation` bei allen Modulen, mit Ausnahme des Moduls `KRD` (Datensatz Diagnose) auf `WAHR` gesetzt.

3.3.3 Mammakarzinom und Kolorektales Karzinom

Die organspezifischen Felder für die Themen Mammakarzinom und Kolorektales Karzinom wurden in die bestehenden Erfassungsmodule des einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes integriert.

Für die Vereinfachung der Erfassung solcher Felder wurden diese in Feldgruppen zusammengefasst und mit Filterbedingungen, die ICD-bezogen sind, verknüpft.

3.3.4 Melder-Informationen

Informationen zum Melder wurden aus allen Modulen entfernt, da diese Daten bereits bei der Registrierung der Melder durch die Krebsregister erhoben werden. Für die Übermittlung der Meldungen genügt die Melder-ID. Sollte der Absender von dem Melder abweichen (beispielsweise wenn eine zentrale Stelle, z.B. die Qualitätsmanagement-Abteilung eines Krankenhauses, Meldungen aus den einzelnen Fachabteilungen übermittelt) ist zusätzlich die Absender-ID (definiert als Zusatzfeld, siehe Abschnitt 3.3.5) anzugeben.

3.3.5 ZusatzFeld

Einzelne Bogenfelder wurden in Zusatzfelder umgeändert. Dies ermöglicht den Softwareanbietern, diese Felder für alle Datensätze zentral zu verwalten bzw. zu konfigurieren und erst beim Datenexport zu generieren.

Folgende Felder sind betroffen:

- Absender_ID
- Meldung_ID

3.3.6 Aufteilung von Feldern mit unterschiedlichen Formaten

In den im Bundesanzeiger neu veröffentlichten Modulen zum Kolorektalen Karzinom und zum Mammakarzinom gibt es Datenfelder mit unterschiedlichen Formaten innerhalb des jeweiligen Feldes (beispielsweise Schlüsselwerte in Kombination mit einem Datum oder einer natürlichen Zahl). In der Spezifikation wurden hierzu jeweils zwei Datenfelder gebildet, damit pro Datenfeld nur ein einziges Format angewendet wird.

- Beispiel für zwei Datenfelder im Datensatz Diagnose: „Datum des Sozialdienstkontaktes liegt vor“ und „Datum des Sozialdienstkontaktes“
- Beispiel für zwei Datenfelder im Datensatz Operation: „Tumorgröße invasives Karzinom zu beurteilen“ und „Tumorgröße invasives Karzinom“

Exportiert wird jeweils nur die Information des zweiten Datenfeldes.

3.3.7 Wiederholungsgruppen

In den Modulen KR_D (Datensatz Diagnose) und KR_V (Datensatz Verlauf bis Tod) wird ermöglicht, dass einige Bogenfelder zur TNM-Klassifikation zweimal ausgefüllt werden können: einmal für die Dokumentation der klinischen TNM-Klassifikation und einmal für die Dokumentation der pathologischen TNM-Klassifikation. Von dieser Änderung nicht betroffen sind die Bogenfelder TNM-L-Kategorie, TNM-V-Kategorie, TNM-Pn-Kategorie, TNM-S-Kategorie. Für das Modul KR_O (Datensatz Operation) bleibt es bei der einmaligen Darstellung sämtlicher Felder zur TNM-Klassifikation.

Ebenfalls in den Modulen KR_D und KR_V wird ermöglicht, dass die Bogenfelder zu „Weitere Klassifikationen“ dreimal ausgefüllt werden können.

Die XML-ADT/GEKID-Datensatzbeschreibung enthält somit diverse Datencontainer, die mehrfach vorkommen können, aber nicht als Teildatensätze geeignet sind. Für diese Konstellationen ist in der Spezifikationsdatenbank eine neue Tabelle hinterlegt (Wiederholungsgruppen), die analog zu den Abschnitten zusammengehörende Felder gruppiert. Dies hat den Vorteil, dass diese Feldgruppen zusammen in einen Datencontainer (XML-Knoten) exportiert werden können.

Tabelle 1: Wiederholungsgruppen

Feldname	Wert
idWiederholungsgruppen	18
fkBogenfeldStart	KRV.B.40.TNMDATUM
fkBogenfeldEnde	KRV.B.50.TNMM2
maxWiederholungen	2
mehrfachUeberschrift	WAHR
Ueberschrift	Klinische TNM-Klassifikation#Pathologische TNM-Klassifikation
ExportPfad	Menge_TNM/TNM

In der Tabelle 1 ist ein Start- und ein Ende-Bogenfeld definiert. Die Angabe `maxWiederholungen` definiert, wie oft die Gruppe wiederholt werden kann. Im `ExportPfad` wird angegeben, zu welchem XPath die Werte in die ADT/GEKID-Schemata exportiert werden sollen. Sollte `mehrfachUeberschrift` WAHR sein, definiert die Spalte `Ueberschrift` die zu setzenden Überschriften für die Wiederholungsgruppe, getrennt durch eine Raute (#). Sollte `mehrfachUeberschrift` FALSCH sein, ist die Überschrift zu übernehmen. Das AQUA-Institut empfiehlt, durch eine Zahl in Klammern die aktuelle Iteration kenntlich zu machen.

Konkret am Beispiel der Tabelle:

- Die Zeile mit der ID 18 hat das `fkBogenfeldStart` `KRV.B.40.TNMDATUM`. Die Wiederholungsgruppe geht bis zum `fkBogenfeldEnde` `KRV.B.50.TNMM2`.
- Die Felder zwischen diesen beiden Feldern können zweimal wiederholt werden.
- Da `mehrfachUeberschrift` WAHR ist, sind für die Überschriften der Abschnitte die Namen aus `Ueberschrift` zu verwenden. Die Namen der einzelnen Überschriften sind in der Spalte `Ueberschrift` definiert und die Werte sind durch eine Raute(#) getrennt.

3.3.8 Weitere Änderungen

Eine Übersicht zu den konkreten Änderungen bzgl. neuer, geänderter und gelöschter Bogenfelder und Schlüsselwerte ist im Kapitel 2 aufgeführt. Darüber hinausgehende Änderungen betreffen insbesondere:

- Anpassungen der Plausibilitätsregeln
- Änderungen bzgl. der Möglichkeit von Mehrfachangaben in einem Bogenfeld
- Änderungen der Wertebereiche
- Anpassungen in der Reihenfolge der Schlüssel
- Änderungen in der Definition von MUSS und KANN-Feldern

Alle Änderungen sind den Delta-Tabellen in der Datenbank zu entnehmen.

4 Übersicht der Änderungen in der Spezifikation ADTGEKID 2017 V01

Es werden die Änderungen zwischen der aktuellsten Version der Spezifikation und der zuletzt veröffentlichten Version der Spezifikation des Vorjahres (ADT/GEKID-Spezifikation 2016 V02 vom 03.11.2015) dargestellt.

Aufgeführt werden neue, geänderte und gelöschte Bogenfelder und Schlüsselwerte.

Version: 2017 V01 ADTGEKID (Stand: 30.09.2016)

Copyright AQUA-Institut, Göttingen

Modul	Änderungen	
Diagnose (KRD)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig von"(Feldnr.: 18) in "Adresse: Gültig von" (Feldnr.: 18) [GUELTIGV].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig bis "(Feldnr.: 19) in "Adresse:Gültig bis" (Feldnr.: 19) [GUELTIGB].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Histologie-EinsendeNr "(Feldnr.: 63) in "Histologie-Einsendenummer" (Feldnr.: 43) [HISTOSENDENR].</p> <p>Im Bogenfeld "Meldebegründung" (Feldnr.:20) [MELDEGRUND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>	
	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>N = Patient konnte nicht informiert werden</p> <p>V = Verstorben</p>	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>V = Verstorben</p>
	<p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Prätherapeutischer Menopausenstatus" (Feldnr.: 68) [PRAEMENOPSTAT] • "HormonrezeptorStatus: Östrogen" (Feldnr.: 69) [HORMREZSTAOEST] • "HormonrezeptorStatus: Progesteron" (Feldnr.: 70) [HORMREZSTAPROG] • "Her2neu Status" (Feldnr.: 71) [HER2NEUSTATUS] 	

- "Rektum: Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie bekannt" (Feldnr.: 72) [HATANOKUTANLINIE]
- "Rektum: Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie" (Feldnr.: 73) [REKTUMABSTANDANOKUTANLINIE]
- "Rektum: MRT oder Dünnschicht-CT durchgeführt mit Angabe Abstand mesorektale Faszie" (Feldnr.: 74) [CTMRTDURCHGEFUEHRT]
- "Rektum: Abstand zur mesorektalen Faszie" (Feldnr.: 75) [REKTUMMRTDUENNMEOREKTALEFASZIE]
- "Mutation K-ras-Onkogen" (Feldnr.: 76) [RASMUTATION]
- "Datum des Sozialdienstkontaktes liegt vor" (Feldnr.: 77) [HATTESOZIALDIENSTKONTAKT]
- "Datum des Sozialdienstkontaktes" (Feldnr.: 78) [DATUMSOZIALDIENSTKONTAKT]

Folgende Felder wurden im Bogen Basis als Wiederholungsgruppe spezifiziert:

- "TNM Datum" (Feldnr.: 44) [TNMDATUM]
- "TNM y-Symbol" (Feldnr.: 45) [TNMY]
- "TNM r-Symbol" (Feldnr.: 46) [TNMR]
- "TNM a-Symbol" (Feldnr.: 47) [TNMA]
- "TNM c/p/u-Präfix T" (Feldnr.: 48) [TNMCPUT]
- "TNM T-Kategorie" (Feldnr.: 49) [TNMT]
- "TNM m-Symbol" (Feldnr.: 50) [TNMM]
- "TNM c/p/u-Präfix N" (Feldnr.: 51) [TNMCPUN]
- "TNM N-Kategorie" (Feldnr.: 52) [TNMN]
- "TNM c/p/u-Präfix M" (Feldnr.: 53) [TNMCPUM]
- "TNM M-Kategorie" (Feldnr.: 54) [TNMM2]
- Weitere Klassifikation: Datum (Feldnr.: 59) [WKDATUM]
- Weitere Klassifikation: Name (Feldnr.: 60) [WKNAME]
- Weitere Klassifikation: Stadium (Feldnr.: 61) [WKSTADIUM]

Folgende Felder wurden im Bogen Basis gestrichen:

- "Meldedatum" (Feldnr.: 20) [MELDATUM]
- "Melder LANR" (Feldnr.: 26) [LANR]
- "Meldende Stelle" (Feldnr.: 28) [MELDSTELLE]
- "Melder-KH-Abt-Station-Praxis" (Feldnr.: 29) [INSTNAME]
- "Melder Arztname" (Feldnr.: 30) [INSTARZT]
- "Melder Anschrift" (Feldnr.: 31) [INSTSTR]
- "Melder PLZ" (Feldnr.: 32) [INSTPLZ]
- "Melder Ort" (Feldnr.: 33) [INSTORT]
- "Melder Bankname" (Feldnr.: 34) [INSTBANKNAME]
- "Melder Kontoinhaber" (Feldnr.: 35) [INSTKONTO]
- "Melder BIC" (Feldnr.: 36) [INSTBIC]
- "Melder IBAN" (Feldnr.: 37) [INSTIBAN]
- "Absender Bezeichnung" (Feldnr.: 39) [ABSENDER]
- "Absender Ansprechpartner" (Feldnr.: 40) [ABSENDERAP]
- "Absender Anschrift" (Feldnr.: 41) [ABSENDERSTR]
- "Absender Telefon" (Feldnr.: 42) [ABSENDERTEL]
- "Absender E-Mail" (Feldnr.: 43) [ABSENDERMAIL]

	<ul style="list-style-type: none"> • "Absender ID" (Feldnr.: 44) [IDABSENDER] • "Software ID" (Feldnr.: 45) [IDSOFTWARE] • "Installations ID" (Feldnr.: 46) [IDINSTALLATION] • "Histologie ID" (Feldnr.: 64) [IDHISTOLOGIE] • "TNM ID" (Feldnr.: 80) [IDTNM] • "Tumorkonferenz ID" (Feldnr.: 90) [IDTUMKONF] 														
Modul	Änderungen														
Operation (KRO)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig von "(Feldnr.: 18) in "Adresse: Gültig von" (Feldnr.: 18) [GUELTIGV].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig bis "(Feldnr.: 19) in "Adresse: Gültig bis" (Feldnr.: 19) [GUELTIGB].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Histologie-EinsendeNr "(Feldnr.: 80) in "Histologie-Einsendenummer" (Feldnr.: 59) [HISTOSENDENR].</p> <p>Im Bogenfeld "Meldebegründung" (Feldnr.:20) [MELDEGRUND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2016 V02 ADTGEKID</th> <th>2017 V01 ADTGEKID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</td> <td>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</td> </tr> <tr> <td>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</td> <td>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</td> </tr> <tr> <td>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</td> <td>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</td> </tr> <tr> <td>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</td> <td>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</td> </tr> <tr> <td>N = Patient konnte nicht informiert werden</td> <td>V = Verstorben</td> </tr> <tr> <td>V = Verstorben</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	N = Patient konnte nicht informiert werden	V = Verstorben	V = Verstorben	
2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID														
I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen														
A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile														
D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt														
W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen														
N = Patient konnte nicht informiert werden	V = Verstorben														
V = Verstorben															
	<p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Präoperative Drahtmarkierung durch Bildgebung gesteuert" (Feldnr.: 63) [PRAEOPDRAHTMARKIERUNG] • "Intraoperatives Präparatröntgen / Sonografie" (Feldnr.: 64) [INTRAOPPRAEPARATKONTROLLE] • "Tumorgroße invasives Karzinom zu beurteilen" (Feldnr.: 65) 														

	<p>[INVASIVESKARZINOMBEURTEILEN]</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tumorgröße invasives Karzinom" (Feldnr.: 66) [INVASIVESKARZINOM] • "Tumorgröße DCIS zu beurteilen" (Feldnr.: 67) [DCISBEURTEILEN] • "Tumorgröße DCIS" (Feldnr.: 68) [DCIS] • "Rektum: Minimaler Abstand vom aboralen Resektionsrand bekannt" (Feldnr.: 69) [MINABSTANDRESEKBEKANNT] • "Rektum: Minimaler Abstand vom aboralen Resektionsrand" (Feldnr.: 70) [MINABSTANDRESEK] • "Rektum: Abstand zur circumferentiellen Resektionsebene bekannt" (Feldnr.: 71) [MINABSTCIRCUMRESEKBEKANNT] • "Rektum: Abstand zur circumferentiellen Resektionsebene" (Feldnr.: 72) [MINABSTCIRCUMRESEK] • "Rektum: Qualität des TME-Präparats" (Feldnr.: 73) [REKTUMQUALITAETTME] • "Art des Eingriffs" (Feldnr.: 74) [ARTEINGRIFF] • "Rektum: Präoperative Anzeichnung der Stomaposition" (Feldnr.: 75) [REKTUMANZEICHNUNGSTOMAPOSITION] • "Rektumkarzinom: Anastomoseninsuffizienz" (Feldnr.: 76) [GRADREKTANASTINSUFFIZIENZ] • "ASA-Klassifikation" (Feldnr.: 77) [ASA] • "Studienteilnahme" (Feldnr.: 78) [HATTESTUDIENREKRUTIERUNG] • "Datum der Studienrekrutierung liegt vor" (Feldnr.: 79) [DATUMSTUDREKBEKANNT] • "Datum der Studienrekrutierung" (Feldnr.: 80) [DATUMSTUDIENREKRUTIERUNG] <p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis gestrichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Meldedatum" (Feldnr.: 20) [MELDATUM] • "Melder LANR" (Feldnr.: 29) [LANR] • "Meldende Stelle" (Feldnr.: 31) [MELDSTELLE] • "Melder-KH-Abt-Station-Praxis" (Feldnr.: 32) [INSTNAME] • "Melder Arztname" (Feldnr.: 33) [INSTARZT] • "Melder Anschrift" (Feldnr.: 34) [INSTSTR] • "Melder PLZ" (Feldnr.: 35) [INSTPLZ] • "Melder Ort" (Feldnr.: 36) [INSTORT] • "Melder Bankname" (Feldnr.: 37) [INSTBANKNAME] • "Melder Kontoinhaber" (Feldnr.: 38) [INSTKONTO] • "Melder BIC" (Feldnr.: 39) [INSTBIC] • "Melder IBAN" (Feldnr.: 40) [INSTIBAN] • "Absender Bezeichnung" (Feldnr.: 42) [ABSENDER] • "Absender Ansprechpartner" (Feldnr.: 43) [ABSENDERAP] • "Absender Anschrift" (Feldnr.: 44) [ABSENDERSTR] • "Absender Telefon" (Feldnr.: 45) [ABSENDERTEL] • "Absender E-Mail" (Feldnr.: 46) [ABSENDERMAIL] • "Absender ID" (Feldnr.: 47) [IDABSENDER] • "Software ID" (Feldnr.: 48) [IDSOFTWARE] • "Installations ID" (Feldnr.: 49) [IDINSTALLATION] • "TNM ID" (Feldnr.: 71) [IDTNM] • "Histologie ID" (Feldnr.: 81) [IDHISTOLOGIE]
--	---

Modul	Änderungen	
Strahlentherapie (KRST)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig von "(Feldnr.: 18) in "Adresse: Gültig von" (Feldnr.: 18) [GUELTIGV].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig bis "(Feldnr.: 19) in "Adresse: Gültig bis" (Feldnr.: 19) [GUELTIGB].</p> <p>Im Bogenfeld "Meldebegründung" (Feldnr.:20) [MELDEGRUND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>	
	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>N = Patient konnte nicht informiert werden</p> <p>V = Verstorben</p>	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>V = Verstorben</p>

Im Bogenfeld "Strahlentherapie Applikationsart" (Feldnr.: 32) [APPLIKATION] wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
IHDR = I + high dose rate therapy	IHDR = interstitielle Kontakttherapie: high dose rate therapy
ILDR = I + low dose rate therapy	ILDR = interstitielle Kontakttherapie: low dose rate therapy
IPDR = I + pulsed dose rate therapy	IPDR = interstitielle Kontakttherapie: pulsed dose rate therapy
KHDR = K + high dose rate therapy	KHDR = endokavitäre Kontakttherapie: high dose rate therapy
KLDR = K + low dose rate therapy	KLDR = endokavitäre Kontakttherapie: low dose rate therapy
KPDR = K + pulsed dose rate therapy	KPDR = endokavitäre Kontakttherapie: pulsed dose rate therapy
MPRRT = M + Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie	MPRRT = metabolische Therapie: Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie
MSIRT = M + Selektive Interne Radio-Therapie	MSIRT = metabolische Therapie: Selektive Interne Radio-Therapie...
<p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Studienteilnahme" (Feldnr.: 46) [HATTESTUDIENREKRUTIERUNG] • "Datum der Studienrekrutierung liegt vor" (Feldnr.: 47) [DATUMSTUDREKBEKANNT] • "Datum der Studienrekrutierung" (Feldnr.: 48) [DATUMSTUDIENREKRUTIERUNG] <p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis gestrichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Meldedatum" (Feldnr.: 20) [MELDATUM] • "Melder LANR" (Feldnr.: 29) [LANR] • "Meldende Stelle" (Feldnr.: 31) [MELDSTELLE] • "Melder-KH-Abt-Station-Praxis" (Feldnr.: 32) [INSTNAME] • "Melder Arztname" (Feldnr.: 33) [INSTARZT] • "Melder Anschrift" (Feldnr.: 34) [INSTSTR] • "Melder PLZ" (Feldnr.: 35) [INSTPLZ] • "Melder Ort" (Feldnr.: 36) [INSTORT] • "Melder Bankname" (Feldnr.: 37) [INSTBANKNAME] • "Melder Kontoinhaber" (Feldnr.: 38) [INSTKONTO] • "Melder BIC" (Feldnr.: 39) [INSTBIC] • "Melder IBAN" (Feldnr.: 40) [INSTIBAN] • "Absender Bezeichnung" (Feldnr.: 42) [ABSENDER] • "Absender Ansprechpartner" (Feldnr.: 43) [ABSENDERAP] • "Absender Anschrift" (Feldnr.: 44) [ABSENDERSTR] 	

	<ul style="list-style-type: none"> • "Absender Telefon" (Feldnr.: 45) [ABSENDETEL] • "Absender E-Mail" (Feldnr.: 46) [ABSENDERMAIL] • "Absender ID" (Feldnr.: 47) [IDABSENDER] • "Software ID" (Feldnr.: 48) [IDSOFTWARE] • "Installations ID" (Feldnr.: 49) [IDINSTALLATION] 														
Modul	Änderungen														
Systemische Therapie (KRSY)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig von "(Feldnr.: 18) in "Adresse: Gültig von" (Feldnr.: 18) [GUELTIGV].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig bis "(Feldnr.: 19) in "Adresse: Gültig bis" (Feldnr.: 19) [GUELTIGB].</p> <p>Im Bogenfeld "Meldebegründung" (Feldnr.:20) [MELDEGRUND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2016 V02 ADTGEKID</th> <th>2017 V01 ADTGEKID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</td> <td>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</td> </tr> <tr> <td>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</td> <td>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</td> </tr> <tr> <td>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</td> <td>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</td> </tr> <tr> <td>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</td> <td>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</td> </tr> <tr> <td>N = Patient konnte nicht informiert werden</td> <td>V = Verstorben</td> </tr> <tr> <td>V = Verstorben</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Studienteilnahme" (Feldnr.: 44) [HATTESTUDIENREKRUTIERUNG] • "Datum der Studienrekrutierung liegt vor" (Feldnr.: 45) [DATUMSTUDREKBEKANNT] • "Datum der Studienrekrutierung" (Feldnr.: 46) [DATUMSTUDIENREKRUTIERUNG] <p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis gestrichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Meldedatum" (Feldnr.: 20) [MELDATUM] • "Melder LANR" (Feldnr.: 29) [LANR] • "Meldende Stelle" (Feldnr.: 31) [MELDSTELLE] • "Melder-KH-Abt-Station-Praxis" (Feldnr.: 32) [INSTNAME] • "Melder Arztname" (Feldnr.: 33) [INSTARZT] 	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	N = Patient konnte nicht informiert werden	V = Verstorben	V = Verstorben	
2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID														
I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen	I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen														
A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile	A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile														
D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt	D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt														
W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen	W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen														
N = Patient konnte nicht informiert werden	V = Verstorben														
V = Verstorben															

	<ul style="list-style-type: none">• "Melder Anschrift" (Feldnr.: 34) [INSTSTR]• "Melder PLZ" (Feldnr.: 35) [INSTPLZ]• "Melder Ort" (Feldnr.: 36) [INSTORT]• "Melder Bankname" (Feldnr.: 37) [INSTBANKNAME]• "Melder Kontoinhaber" (Feldnr.: 38) [INSTKONTO]• "Melder BIC" (Feldnr.: 39) [INSTBIC]• "Melder IBAN" (Feldnr.: 40) [INSTIBAN]• "Absender Bezeichnung" (Feldnr.: 42) [ABSENDER]• "Absender Ansprechpartner" (Feldnr.: 43) [ABSENDERAP]• "Absender Anschrift" (Feldnr.: 44) [ABSENDERSTR]• "Absender Telefon" (Feldnr.: 45) [ABSENDETEL]• "Absender E-Mail" (Feldnr.: 46) [ABSENDERMAIL]• "Absender ID" (Feldnr.: 47) [IDABSENDER]• "Software ID" (Feldnr.: 48) [IDSOFTWARE]• "Installations ID" (Feldnr.: 49) [IDINSTALLATION]
--	---

Modul	Änderungen	
Verlauf bis Tod (KRV)	<p>Im Bogen Basis wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig von "(Feldnr.: 18) in "Adresse: Gültig von" (Feldnr.: 18) [GUELTIGV].</p> <p>Die Bezeichnung eines Bogenfeldes hat sich geändert von "Gültig bis "(Feldnr.: 19) in "Adresse; Gültig bis" (Feldnr.: 19) [GUELTIGB].</p> <p>Im Bogenfeld "Meldebegründung" (Feldnr.:20) [MELDEGRUND] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>	
	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>N = Patient konnte nicht informiert werden</p> <p>V = Verstorben</p>	<p>I = Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen</p> <p>A = Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile</p> <p>D = Meldung von Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt</p> <p>W = Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen</p> <p>V = Verstorben</p>
	<p>Im Bogenfeld "Tumorstatus Primärtumor" (Feldnr.: 32) [TUMSTATUSLOK] wurden folgende Änderungen vorgenommen:</p>	
	2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
	<p>F = Fraglicher Befund</p> <p>K = Kein Tumor nachweisbar</p> <p>N = Tumorreste Residualtumor No Change</p> <p>P = Tumorreste Residualtumor Progress</p> <p>R = Lokalrezidiv</p> <p>T = Tumorreste (Residualtumor)</p> <p>U = Unbekannt</p> <p>X = Fehlende Angabe</p>	<p>F = Fraglicher Befund</p> <p>K = Kein Tumor nachweisbar</p> <p>N = Tumorreste Residualtumor No Change</p> <p>P = Tumorreste Residualtumor Progress</p> <p>R = Lokalrezidiv</p> <p>T = Tumorreste (Residualtumor)</p> <p>U = unbekannt</p> <p>X = Fehlende Angabe</p>

Im Bogenfeld "Tumorstatus Lymphknoten" (Feldnr.: 33) [TUMSTATUSLYMPH] wurden folgende Änderungen vorgenommen:	
2016 V02 ADTGEKID	2017 V01 ADTGEKID
F = Fraglicher Befund	F = Fraglicher Befund
K = Kein Lymphknotenbefall nachweisbar	K = Kein Lymphknotenbefall nachweisbar
N = bekannter Lymphknotenbefall No Change	N = bekannter Lymphknotenbefall No Change
P = bekannter Lymphknotenbefall Progress	P = bekannter Lymphknotenbefall Progress
R = Neu aufgetretenes Lymphknotenrezidiv	R = Neu aufgetretenes Lymphknotenrezidiv
T = bekannter Lymphknotenbefall Residuen	T = bekannter Lymphknotenbefall Residuen
U = Unbekannt	U = unbekannt
X = Fehlende Angabe	X = Fehlende Angabe
<p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis neu eingepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Datum des Sozialdienstkontaktes liegt vor" (Feldnr.: 35) [HATTESOZIALDIENSTKONTAKT] • "Datum des Sozialdienstkontaktes" (Feldnr.: 36) [DATUMSOZIALDIENSTKONTAKT] • "Studienteilnahme" (Feldnr.: 37) [HATTESTUDIENREKRUTIERUNG] • "Datum der Studienrekrutierung liegt vor" (Feldnr.: 38) [DATUMSTUDREKBEKANNT] • "Datum der Studienrekrutierung" (Feldnr.: 39) [DATUMSTUDIENREKRUTIERUNG] <p>Folgende Felder wurden im Bogen Basis als Wiederholungsgruppe spezifiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TNM Datum" (Feldnr.: 44) [TNMDATUM] • "TNM y-Symbol" (Feldnr.: 45) [TNMY] • "TNM r-Symbol" (Feldnr.: 46) [TNMR] • "TNM a-Symbol" (Feldnr.: 47) [TNMA] • "TNM c/p/u-Präfix T" (Feldnr.: 48) [TNMCPUT] • "TNM T-Kategorie" (Feldnr.: 49) [TNMT] • "TNM m-Symbol" (Feldnr.: 50) [TNMM] • "TNM c/p/u-Präfix N" (Feldnr.: 51) [TNMCPUN] • "TNM N-Kategorie" (Feldnr.: 52) [TNMN] • "TNM c/p/u-Präfix M" (Feldnr.: 53) [TNMCPUM] • "TNM M-Kategorie" (Feldnr.: 54) [TNMM2] • Weitere Klassifikation: Datum (Feldnr.: 59) [WKDATUM] • Weitere Klassifikation: Name (Feldnr.: 60) [WKNAME] • Weitere Klassifikation: Stadium (Feldnr.: 61) [WKSTADIUM] 	

Folgende Felder wurden im Bogen Basis gestrichen:

- "Meldedatum" (Feldnr.: 20) [MELDATUM]
- "Melder LANR" (Feldnr.: 29) [LANR]
- "Meldende Stelle" (Feldnr.: 31) [MELDSTELLE]
- "Melder-KH-Abt-Station-Praxis" (Feldnr.: 32) [INSTNAME]
- "Melder Arztname" (Feldnr.: 33) [INSTARZT]
- "Melder Anschrift" (Feldnr.: 34) [INSTSTR]
- "Melder PLZ" (Feldnr.: 35) [INSTPLZ]
- "Melder Ort" (Feldnr.: 36) [INSTORT]
- "Melder Bankname" (Feldnr.: 37) [INSTBANKNAME]
- "Melder Kontoinhaber" (Feldnr.: 38) [INSTKONTO]
- "Melder BIC" (Feldnr.: 39) [INSTBIC]
- "Melder IBAN" (Feldnr.: 40) [INSTIBAN]
- "Absender Bezeichnung" (Feldnr.: 42) [ABSENDER]
- "Absender Ansprechpartner" (Feldnr.: 43) [ABSENDERAP]
- "Absender Anschrift" (Feldnr.: 44) [ABSENDERSTR]
- "Absender Telefon" (Feldnr.: 45) [ABSENDETEL]
- "Absender E-Mail" (Feldnr.: 46) [ABSENDERMAIL]
- "Absender ID" (Feldnr.: 47) [IDABSENDER]
- "Software ID" (Feldnr.: 48) [IDSOFTWARE]
- "Installations ID" (Feldnr.: 49) [IDINSTALLATION]
- "Untersuchungsanlass Wert" (Feldnr.: 51) [ZUSATZWERT]
- "TNM ID" (Feldnr.: 71) [IDTNM]
- "Histologie ID" (Feldnr.: 83) [IDHISTOLOGIE]
- "Tumorkonferenz ID" (Feldnr.: 95) [IDTUMKONF]